

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА

Месец февруари 2010 ГОДИНА

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1.	05.01.2010г.	Сигналът е постъпил на „зелен телефон”	Незаконна сеч на тополи в с.Дибич.	Община Шумен	С писмо от 06.01.2010г. е поискана информация от Община Шумен за предприетите действия за решаване на проблема по компетентност. На 18.02.2010г. Община Шумен информира, че се касае за 6 бр. тополи в с.Дибич, които са били потенциално опасни за преминаващи хора и животни.
2.	11.01.2010г.	Сигналът е постъпил на „зелен телефон”	Замърсяване с отпадъци на реката, преминаваща през с.Давидово, община Търговище.	Община Търговище	При извършена проверка на място от експерти при общинска администрация Търговище е установено, че към датата на извършване на проверката сигналът не е основателен.
3.	15.01.2010г.	Сигналът е постъпил по ел. поща	Замърсяване около магазин за хранителни стоки в град Нови Пазар	Община Нови Пазар	- Изпратено с писмо по компетентност до Община Нови Пазар. - Получен отговор от Община Нови Пазар с предприети мерки (дадени предписания на собственика на търговския обект за изхвърляне на опаковки в съдовете за разделно събиране).

4.	18.01.2010	Сигналът е постъпил на „зелен телефон”	Изсичане на дървета, включително и орехи в и около с.Тръстика, община Попово	Община Попово	След извършена проверка от Община Попово не са установени незаконни сечи и че е извършено подвеждащо обаждане от неизвестен извършител.
----	------------	--	--	---------------	---

Месец март 2010 ГОДИНА

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	04.03.2010г.	Сигналът е постъпил на „Зелен телефон”.	На паркинга пред входа на парк “Кьошквете” изхвърлени микроскопски проби, спринцовки и използвани медицински материали.	РИОСВ Шумен, Община Шумен	Съставен КП №СЗ-08/04.03.10г Почистени на място отпадъци от лабораторен анализ /пластмасови кутийки с ечемик за проби/ на фирма “Калсберг Б-я” АД, завод Шумен. Няма опасен характер.
2	09.02.2010г.	Сигналът е постъпил по „Зелен телефон”.	Разнасяне на силна миризма от запалване на нерегламентирано сметище с.Дойранци.	РИОСВ - Шумен, Община Каолиново	Съставен е Констативен протокол №МИ-05/04.03.2010г. Не е констатирано запалване и/или горене на отпадъци. За констатирани разпилени отпадъци е дадено предписание, както и преустановяване на нерегламентирано сметище с.Дойранци със срок 15.04.2010г.
3.	19.02.2010г.	Сигналът е постъпил на „Зелен телефон”.	Изгаряне на отпадъци с неприятни миризми на площадка на пилчарник /птицеферма намиращ се в Индустриална зона 3, гр. Търговище.	РИОСВ - Шумен, РВМС	На 05.03.2010г. е извършена съвместна проверка от експерти на РИОСВ Шумен и РВМС Търговище. При проверката са

				Търговище	констатирани наличие на следи от горене на растителни и битови отпадъци, както и натрупани производствени отпадъци от производство на чехли. Съставен е Акт за нарушение на Закона за управление на отпадъците
4.	25.03.2010г.	Сигналът е постъпил по „Зелен телефон”.	Изхвърляне на отпадъци от Община Хитрино в средата на поляна в местност „Фазанарията”, землище с.Сливак.	Община Хитрино, РИОСВ гр.Шумен	Съставен Констативен протокол № МИ-10 / 30.03.2010г. Констатирано изхвърляне на битови отпадъци в терен - нерегламентирано сметище с.Сливак. Дадено предписание за изчистване на отпадъците и преустановяване изхвърлянето на отпадъци със срок 16.04.2010г.
5.	25.03.2010г.	Сигналът е постъпил по e-mail	Замърсяване с ЖТО в района на с.Ломци, общ.Попово	РИОСВ- Шумен	Съставен Констативен протокол № ИН-11 / 30.03.2010г. Констатирано използване на бетонова площадка към бивш фуражен цех на с.Ломци като площадка за временно съхранение на на от птицеферма в с.Дриново. Дадено предписание за незабавно преустановяване използването на площадката за тази цел и изчистване на торовия отпад не по-късно от 30.07.2010 г.
6.	22.03.2010г.	Сигналът е постъпил по телефона в деловодството	Започнало преустройство на сграда в пилчарник в с. Рътлина от Ахмед Хатунчев	РИОСВ- Шумен, Община Омуртаг	Проведена кореспонденция с изх.№ 17-С/24.03.2010г. с Община Омуртаг като компетентен орган по смисъла

					на Закона за устройство на територията, получихме отговор от кмета на Община Омуртаг с изх.№91-00-202/16.04.2010г. за извършена проверка на място, при която не са констатирани монтажни работи свързани с преустройство на сградата.
7	24.03.2010г	Сигналът е постъпил по e-mail	Замърсяване с оборски тор в района на с.Капище, общ.Антоново	Община Антоново РИОСВ гр.Шумен	Съставен Констативен протокол № 25.ДП / 22.04.2010г. Констатирано замърсяване на земна площ в близост до р. Стара река с оборски тор от кравеферма на земеделски производител. Дадено предписание за незабавно преустановяване използването на терена за тази цел и изчистване на торовия отпад не по-късно от 20.05.2010 г. Съставен АУАН на нарушителя.
8	26.03.10г.	Сигналът е постъпил по телефона в деловодството	Сигнал№25-С/26.03.10г. Замърсяване с оборски тор от жител на с. Веренци общ. Омуртаг	Община Омуртаг РИОСВ гр.Шумен	Съставен Констативен протокол № 12.ДП / 03.2010г. Констатирано замърсяване на земна площ в близост до съседен имот с оборски тор Дадено предписание за по изчистване на торовия отпад Съставен АУАН на нарушителя.

Месец април 2010 ГОДИНА

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1.	20.04.10 г.	Сигналът е постъпил по телефона в деловодството на РИОСВ Шумен	Вх. № 36-С/20.04.2010 г. Силен дим от изгаряне на автомобилни гуми до пощата в кв. "Тракия".	РИОСВ - Шумен	Съставен КП №17-РД/20.04.10г. При проверка на място не е установено наличие на източник. По думи на жалбоподателя източника на формираните димни газове е комин на жилищна сграда намираща се на ул. "Родопи", кв. Тракия. В момента на проверката същият видимо не е формирал емисии. Предполагаеми причини за изпуснатите димни газове е горивен процес от битов източник за отопление (печка на твърдо гориво).
2	07.04.10 г.	Сигналът е постъпил по телефона в деловодството на РИОСВ Шумен	Вх. № 26-С/ 07.04.2010 г. Замърсяване на водите на р. Стражка от "ХЦС" АД	РИОСВ - Шумен	Съставени КП № 20-ДП/ 07.04.10 г. и № ИН-016/ 08.04.10 г. Констатирано е 3 бр. преливане на отпадъчни води от 3 бр. земнонаситни лагуни за вр.съхранение на утайки от ПСОВ към "ХЦС" АД. Дадено предписание за прекратяване на замърсяването – изпълнено. От "ХЦС" АД представени мерки за контрол и прекратяване възможността за замърсяване на околната среда от лагуните
3	28.04.10 г.	Сигналът е постъпил по телефона в деловодството на РИОСВ Шумен	Вх.№ 38-С/ 28.04.2010 г. Черен цвят на реката, която тече по посока на селата В.Друмево и Ивански. Допълнено е, че реката минава до "ХЦС" АД	РИОСВ - Шумен	1. Водния обект, преминаващ до "ХЦС" АД е р. Стражка (Чеирдере), поречие р.Провадийска, не преминава покрай населените места, посочени в сигнала. Не е констатирано изтичане на отпадъчни води от лагуни на "ХЦС" АД в този обект. 2. река Теке дере, която преминава до селата

					В.Друмево и Ивански, е водоприемник на отпадъчните води на “ХЦС” АД и “ПХЖ Брадърс комерс”, но не се намира в близост до обекта на първата фирма. При направения оглед в района на точките на заустване на дружествата не се констатира в момента на проверката замърсяване на водите и бреговете на водния обект с черен цвят. “ПХЖ Брадърс комерс” ЕАД няма заустване на отпадъчни води в момента на проверката.
4.	19.04.10г.	Сигналът е постъпил по електронната поща на РИОСВ-Шумен	Вх.№ 33-С/ 19.04.2010 г. Замърсяване с автомобилни масла и акумулаторна киселина на нива в района до 5-ти км. – Шумен.	РИОСВ - Шумен	Съставен констативен протокол №СС-021 / 30.04.2010г. При проверката на място е установено: допуснато замърсяване на обект: района на 5-ти км. с южно изложение /зад комплекса/; наличие на нерегламентирани дейности с ИУМПС. Съставен е Акт № СС – 02 / 30.04.2010г. по Закона за управление на отпадъците на СД”Кавлак-22 Русев, Иванов и сие”, гр.Шумен, допуснало нарушенията.
5	12.04.10г.	Сигналът е постъпил по поща в РИОСВ-Шумен	Вх. № 28-С/12.04 Замърсяване с оборски тор в района на с. Веренци общ. Омуртаг	Общ. Омуртаг РИОСВ Шумен	Съставен констативен протокол № 24-ДП/22.04.2010г. При проверката на място е установено: допуснато замърсяване на район в с. Веренци от жители . Даден срок до 20.05.2010г. да се почисти
6	19.04.2010	Сигналът е постъпил по телефон в РИОСВ-Шумен	№ 34-С/19.04.2010 – замърсяване на Дере под язовирна стена на язовир “Шумен” с химични препарати	РИОСВ-Шумен и БДЧР	Извършени 2 бр. проверки. 1. извършена незабавна проверка на 19.04.2010 г. , съвместно с представител на “В и К” ООД гр.Шумен – началник на ГПСОВ-Шумен. Проверката извършена съвместно с подателя на жалбата Мирослав Иванов от гр.Шумен на място, където е установено замърсяване на местно дере от дъждовна

					<p>канализация с отпадъчни води, силно запенени и миришещи на перилни препарати.</p> <p>Извършена подробна проверка на “Фикосота синтез” ООД Шумен – канализационна мрежа и производствена дейност. Съставен констативен протокол № ВВ-019/ 19.04.10 г</p> <p>2. Извършена повторна проверка на 20.04.2010 г. с РЛ-Шумен, с взети водни проби от отпадъчни води на дъждовна канализация - източник на замърсяване. Дадени са предписания на “Фикосота синтез” ООД и “В и К” ООД гр.Шумен за обстойно проучване състоянието на канализационна мрежа на площадката на “Фикосота синтез” и фирма “Теси” ООД за обстойно проучване канализационна мрежа и аварии за откриване точка на изпускане отпадъчни води в дъждовна канализация.</p> <p>Предписанието на РИОСВ-Шумен е изпълнено. Отстранена е констатирана авария в канализацията на “Фикосота синтез”, с което е прекратено изпускането на отпадъчни води в дере.</p>
7.	20.04.2010	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ	Вх. № 35-С/ 20.04.2010г. – Замърсяване на река с отпадъци и отпадъчни води от заведение за бързо хранене в местност „Тополите”, с Развигорово	Община Хитрино и РИОКОЗ-Шумен	Сигналът е препратен за решаване по компетентност до Община Хитрино и РИОКОЗ-Шумен

8.	30.04.2010	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ	Вх. №39-С/30.04.2010г. – Стари дрехи и пластмасови отпадъци в близост до дом за душевно болни мъже към с.Лозево	РИОСВ - Шумен	КП №01-ДС/03.05.2010г. – дадено предписание за почистване
9	12.04.2010г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ	Вх. № 29-С/12.04 Замърсяване с течна торова маса в района на масив 15 землище гр. Шумен комисия за щети и пропуснати ползи	РИОСВ – Шумен ОД “Земеделие” Общ. Шумен	Съставен констативен протокол № 27-ДП/04.05.2010г. При проверката на място е установено: допуснато заливане с течна торова маса на района-нива. Даден срок да се преустанови изтичане от лагуна. Съставен АУАН на длъжностно лице
10	14.04. 2010 г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ	Вх. № 31-С/14.04 Замърсяване с оборски тор в района на с. Мараш общ. Шумен	РИОСВ – Шумен Общ. Шумен	Препратен до общ. Шумен за решаване по компетентност
11	07.04.2010 г	Сигналът е изпратен с писмо до РИОСВ-Шумен	Вх. № 27-С/ 07.04.2010 г. Включване на отпадъчни води от имоти в с.Разбойна в напоителен канал	РИОСВ – Шумен Общ. Търговище	Извършена проверка от Община Търговище, за което е уведомена РИОСВ-Шумен с писмо № 2223/ 21.04.2010 г. С писмо РИОСВ-Шумен е поискала допълнителна информация от Община Т-ще за лицата, допуснали включване на отпадъчни води в напоителния канал
12	16.04.2010 г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ от РВМС-Търговище	Вх. № 32-С/ 16.04.2010 г. Измряла риба в яз.Буховци		Представители на РВМС-Търговище са извършили проверка на място на 16.04.2010 г. С протокол № 15/ 16.04.2010 г. е констатирана липса на измряла риба. Копие от протокола е получен в РИОСВ-Шумен с вх.№ 2168/ 19.04.2010 г.
13	26.03.10г	Сигналът е постъпил в деловодството	Сигнал№24-С/26.03.10г. . За добив на кремъчни камъни и сеч на дървета в ДГФ в землище на с. Долина общ. Каолиново	РИОСВ гр.Шумен РДГ Шумен	Съставен Констативен протокол № 22.ДП / 13.04.2010г. Изпратени писма до РДГ и ДГС Нови пазар за предоставяне на документи относно издавани разрешителни и извършени проверки за добив на кремъци и сеч на дървета и съвместна проверка по сигнала

14	13.04.10 г.	Сигналът е постъпил по ел. поща на РИОСВ	№ 30-С/13.04.10 г. За замърсяване с отпадъци в района на к-с"Кьошкове" гр.Шумен	"Кьошкове"ООД гр.Шумен	Изпратени писма до управителя на "Кьошкове"ООД, Община Шумен и ПП "Шум. Плато"
----	-------------	--	---	------------------------	--

Месец май 2010 ГОДИНА

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	05.05.2010г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ	Вх. № 2535 / 05.05.10г. Извършване на разглобяващи дейности на стари МПС и допуснати замърсявания с отпадъци.	РИОСВ – Шумен Общ.Попово РПУ-Попово	<p>Съставени констативни протоколи № СС-032 и № СС-033 / 13.05.2010г. При съвместната проверка с представители на РПУ-Попово и Община Попово на място се установи:</p> <p>На първото място, описано в сигнала/ до бивш говедовъден обект/ са извършвани нерегламентирани д-сти. След извършена проверка от Общината са започнати почистващи операции и прекратяване на дейностите. Тук се даде предписание с конкретен срок за окончателно почистване от г-н Кръстев-лицето, допуснало това и на останалите отпадъци.</p> <p>На второто място / до кантара на маслена фабрика/ констатираме наличие на 3 бр.стари коли, които по думите на г-н Русев-лицето, ползващо терена са на негови познати, оставени за временно съхранение. Дадено бе предписание за предаване колите на собствениците и недопускане на нерегламентирани дейности на обекта.</p> <p>И за двата случая се дадоха указания за извършване на контрол от страна на Община Попово.</p>

2	25.05.2010	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ	№ 43-С/ 25.05.2010 г.	РИОСВ- Шумен, ИАРА, БДЧР	<p>Съставен констативен протокол № ИН-025/ 26.05.2010 г. съвместно с ИАРА- отдел Шумен. Място на проверката - водоем - бивша "баластиерна кариера югозападно от с.Р.Димитриево, общ.Шумен.</p> <p>При проверката не е констатирано извършване на промишлена дейност или наличие на промишлени машини и оборудване до водоема. В северната част на водоема е забелязана 7 бр. умряла риба – една с размер около 50 см, останалите около 5-10 см, която е носена по водната повърхност на около 3-4 метра от брега, В плитчините непосредствено до брега има множество живи дребни рибки с дължина до 5 см.</p> <p>Водоемът в южната част е силно обрасъл с водна растителност – както свободно плуваща по повърхността, така и неподвижно растяща. Там няма умряла риба.</p> <p>При извършен оглед на канал, свързващ водоема с р.Камчия, е забелязано в момента на проверката вливане на води от водоема към реката.</p> <p>Вероятна причина за измиране на риби – задушаване, вследствие неблагоприятното въздействие от намаляващ воден обем на водоема, съчетан със силно развитие на водна растителност.</p>
3.	25.05.2010	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ	№ 42-С/25.05.2010 г.		Подаденият сигнал е неоснователен. Не са установени мрежи за улов на птици.
4.	27.05.2010	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ по телефон	Вх. № 44 – С / 27.05. 2010 г. Носи се черен дим на ъгъла на улици "Ришки проход " и "Цветан	РИОСВ – Шумен	При извършена проверка на площадка – асфалтова база на "Барс"АД, гр. Шумен, не е установено наличие на дим. На 27.05.2010 г. не е работил инсталирания асфалтосмесител

			Зангов” (предполага се, че е от Барс)		“AMMANN”. До тази дата производство на асфалтова смес е извършено последно на 13.05.2010 г. Не установено наличие на други източници на емисии на територията на базата. На 07.06.2010 г. е извършено пробонабиране за установяване на концентрацията на прахообразни вещества в отпадъчните газови потоци формиран при работа на асфалтосмесител “AMMANN”. Предстои обработване взетите проби от РЛ-Шумен към ИАОС - София.
5.	03.05.10	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ	Вх.№ 40-С/03.05.2010г- Изхвърлени отпадъци със специф.миризма .	РИОСВ – Шумен	Извършена проверка и съставен констативен протокол № КР-09/14.05.2010г. Установено бе, че източникът на отпадъците е “Айбилкан” ООД с.Венец, които са извършили нерегламентираното изхвърляне . За допуснатото нарушението е съставен акт .
6.	05.05.2010 г	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ	Вх. №41-С/05.05.2010 г. – Съсед замърсява с ЖТО улицата в близост до чешма и кладенец	Община Смядово-препратен по компетентност с изх.№41-С/10.05.2010 г.	Извършена е проверка от инспектори по Наредба № 1 на община Смядово. Съставен е акт по реда на наредбата. Дадени са предписания за почистване на ЖТО.

Месец юни 2010 ГОДИНА

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	03.06.2010г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ гр. Шумен по телефон	Вх. № 46 – С/03.06. 2010 г. Обгазяване, вследствие на палене на мотоциклети в обща маза. Гр. Търговище, ул. „Трапезица” №32	Общ. Търговище	Жалбоподателя е уведомен писмено относно компетенциите на РИОСВ по отношение контролът на емисии от неподвижни точкови източници и контрол на атмосферния въздух в населените места.

					Относно източници с битов характер седва да се произнесат компетентните общински органи.
2	03.06.2010г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ гр. Шумен по телефон	Вх. № 49 – С/03.06. 2010 г. От министерство на здравеопазването. Газове проникващи в дома от комин на котел на твърдо гориво. Гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №39	Общ. Търговище	Отговор до министерството на здравеопазването, Общ. Шумен и жалбоподателя. Приложените преписки между жалбоподавателя, общинските органи и протокол от анализ на РИОКОЗ гр. Шумен не могат да бъдат отнесени към прилаганото от РИОСВ законодателство.
3	04.06.2010г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ гр. Шумен по телефон	Вх. № 54 – С/04.06. 2010 г. Извършване на нерегламентирани д-сти по третиране на полиетиленови отпадъци в гр.Търговище, Промислена зона / бившия Булгарплод/	РИОСВ - Шумен	Извършена проверка и съставен констативен протокол № СС-038/10.06.2010г. Установено бе, че действително се извършват третиращи операции на полиетиленови отпадъци от страна на ЕТ”Пело-70-Албен Калчев”, Търговище. Има натрупване на отпадъци в навесната част на обекта. Дадено предписание за почистване и преустановяване на дейности с отпадъци. За допуснатото нарушението е съставен акт .
4	17.06.2010	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ гр. Шумен	Вх.№ 47-С/ 03.06.2010 г. – шивашки цех с.Станянци, общ.Върбица – замърсяване с отпадъчни води от с.яма, нерегламентирано изгаряне на отпадъци, силен шум от производствената дейност	РИОСВ – Шумен, Община Върбица	Извършена проверка и съставен констативен протокол № ИН-032/17.06.2010 г. Няма констатирано замърсяване с отпадъчни води от септична яма вследствие преливане или просмукване. Констатирано е наличие на изгорени отпадъци в площадката на обекта, за което е съставен акт. Дадени са предписания за отстраняване на констатираното замърсяване на земна площ. Като превантивен контрол, дадено е предписание за редовно контролиране на състоянието на септична яма за отпадъчни води и описване на констатациите от контрола на дневник. Копие от сигнала е предоставен на Община Върбица за предприемане на действия по компетентност относно замърсяване с шум,

					създаван от производствено предприятие в жилищен район.
5	03.06.2010 г. в 17:00 часа	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ гр. Шумен от ТД Гр.Защита, приет от телефон 112	Вх.№ 51-С/ 03.06.2010 г. в 15:00. Сигнал за замърсяване на повърхностен воден обект между стрелбище с.Хан Крум и сметище гр.Шумен.	РИОСВ-Шумен, БДЧР-Варна, Община Шумен, “Титан БКС” ООД	<p>След получаване на сигнала е извършена незабавна проверка от РИОСВ-Шумен, съвместно с Регионална лаборатория гр.Шумен, представител на Община Шумен, на “Титан БКС” ООД.</p> <p>Взети са водни проби от отпадъчни води при мост на стрелбище на местно дере югозападно от старо Дпо за отпадъци Шумен. Установено замърсяване на дере с инфилтрат от Депо и изтичане на инфилтрат минимално количество от крайна шахта на дренаж при старо Депо за отпадъци. Поради обилен валеж и трудни атмосферни условия не можа да се установи в края на деня точното място на източника на замърсяване.</p> <p>За замърсяването са подготвени и изпратени уведомителни писма до Директор на БДЧР-Варна и до г-н Кенанов, отдел “ККД” – МОСВ. На 04.06.2010 г. е извършена нова проверка – продължение от предходната, съвместно с Община Шумен, служба “Аварийна безопасност”, БДЧР-Варна, “Титан БКС” ООД гр.Шумен. Извърши се обход и проверка на цялото поречие на местно дере от точката на заустване при р. Камчия до началото му. Провери се поречието на р. Камчия по дължина в района на заустване на дере. Не се установи умряла риба по р. Камчия. Наличието на замърсяване на повърхностни води при проверено дере се установи до водосток при стар път за с. Хан Крум, след което водата се разрежда и опреснява и няма видимо замърсяване.</p>

					<p>Замърсяването е установено от следи по повърхностна канавка и терен вследствие на преливане от източник ретензионен басейн и крайна шахта на дренаж при ново депо за неопасни отпадъци гр.Шумен, в предходни дни. При втората проверка е прекратено замърсяването.</p> <p>Дадени са предписания за:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. незабавно прекратяване на изтичането и недопускане повторно такова. 2. осигуряване постоянна резервна работеща помпа на ретензионен басейн 3. постоянно изчерпване от Община Шумен на инфилтрат при крайна шахта на дренаж на старо депо за отпадъци Шумен.
04.06.2010 г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ гр. Шумен	Вх. № 53-С/ 04.06.2010 г. Сигнала е за изпускане на фекални води на 50-100 м от яз."Тича" при с.Менгишево	РИОСВ-Шумен,	<p>По информация на риболовни надзиратели към "Напоителни системи" ЕАД – клон .Шумен, във вечерните часове на 23 или 24 юни 2010 г. в близост до яз "Тича", източно от с.Менгишево е забелязан трактор с прикачена цистерна, от която са изпускани отпадъчни води. Няма дадена информация от подалия сигнала г-н Вълчев, която да позволи точно идентифициране на лицето, извършило нарушението. От проверката е съставен протокол № ИН-030/ 17.06.2010 г.</p> <p>При допълнително сигнализиране от надзиратели за подобни нарушения, ще се извършват допълнителни проверки.</p>	
14.06.2010 г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ гр. Шумен по телефон на 14.06.2010 г. в 10.00	№ 63-С/ 14.06.2010 г. за неработеща пречиствателна станция в свинекомплекс "Тетрахиб" с.Н.Козлево	РИОСВ-Шумен	<p>Извършена проверка на 16.06.2010 г. на свинекомплекс "Тетрахиб" ЕАД, на 3 бр. бетонови лагуни, на пречиствателна станция, канализационна мрежа и съоръжения към нея с кранове, разпределителни шахти и всички</p>	

		часа			<p>съоръжения относно отпадъчни води, открита канавка с изпускател. Установи се, предишни изпускания през аварийен изпускател при пречиствателна станция във земна площ източно от ЛПСОВ. Вследствие е замърсена земна площ при бившо торище, с отпадъчни и дъждовни води. При нормална работа отпадъчните води се заустват в 3 бр. бетонови лагуни. Съставен е констативен протокол № ВВ-44/ 16.06.2010 г. За нарушението и замърсяването е съставен акт № ВВ-01/ 16.06.2010 г. на РИОСВ-Шумен. Дадени са предписания за:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. прекратяване аварийното изтичане на отпадъчни води в земна площ 2. предписано е да се изпълни и изгради отклонение на аварийното изпускане на отпадъчни води, така че същите да бъдат отведени в бетонови лагуни <p>С горното сигнала е решен.</p>
8.	08.06.2010г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ гр. Шумен Получен по електронна поща на 08.06.2010г.	Сигнал № 58-С от 08.06.2010г. във връзка със изхвърляне на растителни отпадаци в боровата гора в местността "Боровец"	Община Търговище	<p>От проверката се констатира изхвърляне на 2-3м³ растителни отпадаци в района на боровата гора в местността „Боровец”</p> <p>Не се установи извършителя на деянието като се състави протокол на РИОСВ гр.Шумен с участието на Община Търговище.</p> <p>Дадено е предписание на Община Търговище да извърши почистване на депонираните растителни отпадаци.</p> <p>Жалбоподателя е уведомен писмено с писмо изх.№ 58-С/ 18.06.2010г.</p> <p>относно предприетите действия за отстраняване на растителните отпадаци от боровата гора в местността „Боровец”.</p>

9.	03.06.2010г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ гр. Шумен по телефон	Сигнал № 50-С от 03.06.2010 г. във връзка със запалени отпадъци по околоръстен път, зад гробищен парк, гр. Търговище	Община Търговище	Препратено е до община Търговище, извършена е на проверка на място от служители на общината и са почистени отпадъците, за което РИОСВ гр. Шумен е уведомена с писмо вх.№50-С/21.06.2010 г. Подателят на сигнала е уведомен писмено с писмо изх.№ 52-С/ 22.06.2010 г., относно предприетите действия за почистване на отпадъците.
10.	04.06.2010г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ гр. Шумен по телефон	Сигнал № 52-С от 04.06.2010 г. във връзка с изхвърляне на отпадъци в района на ЗИЕНО	РИОСВ гр. Шумен Община Шумен	С писмо изх.№3127/10.06.2010 г. е уведомена Община Шумен за извършване на съвместна проверка. На 21.06.2010 г. е извършена проверка на място от служители на РИОСВ гр. Шумен, за която е уведомена Община Шумен за предприемане на мерки по почистване на констатираните замърсени площи. С писмо вх.№306/01.07.2010 г. е уведомена РИОСВ гр. Шумен, относно предприемане на мерки и почистване на замърсяването от страна на общината.
11.	11.06.2010г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ гр. Шумен по телефон	Сигнал № 61-С от 11.06.2010 г. във връзка с изхвърляне на стари люминесцентни лампи в района на вилната зона на излизане от гр.Шумен по посока с.Новосел.	РИОСВ гр. Шумен Община Шумен	На 30.06.2010 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ гр. Шумен и представител на Община Шумен. След извършения оглед на замърсения терен се констатира наличие на купчина от люминесцентни лампи в близост до пътя за намиращия се наблизо трафопост. Дадено е предписание за предприемане на мерки и почистване на допуснатото замърсяване от страна на общината.

12.	07.06.2010 г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ гр. Шумен	Сигнал №55-С/07.06.2010 г. – дим от комин на локален топлоизточник	Община Шумен и РИОКОЗ гр.Шумен	С писмо изх.№55-С/17.06.2010 г. е даден отговор. Жалбата е от битов характер и компетентни органи по разглеждането и са община Шумен и РИОКОЗ Шумен
13.	21.06.2010г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ – гр. Шумен	Сигнал №66-С/21.06.2010г. – унищожаване на липи в района на с. Друмево от берачи на липов цвят	Община Шумен и РИОСВ гр.Шумен	Изпратени са покани за актове с писма: № 3603/01.07.2010г. № 3604/01.07.2010г. №3583/30.06.2010г.
14.	10.06.2010г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ – гр. Шумен	Сигнал № 60-С/10.06.2010г. – сигнал от Жени Попова – премахване гнезда на лястовици от “Кауфланд” и “Метро”	Община Шумен и РИОСВ гр.Шумен	Препратен сигнал от МОСВ, съвпада със заведен сигнал в РИОСВ с №42-С/25.05.2010г.
15.	28.06.2010г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ – гр. Шумен по телефон	Сигнал № 70-С от 28.06.2010 г. изземване на речни наноси (баластра) до р. Тича, при с. Врани кон, общ. Омуртаг	БДЧР г. Варна и РИОСВ гр.Шумен	Препратен до БДЧР гр. Варна за предприемане на мерки по компетентност. Извършена е съвместна проверка. Съставен е констативен протокол. По време на проверка подателят на сигнала не беше открит. След направена справка с Кмета на с. Могилец , общ. Омуртаг се установи че посочените адрес и подател в сигнала не съществуват.

					По време на проверката не беше констатирано изземване на речни наноси, нямаше видим следи и не бяха установени нарушители.
16.	01.06.2010г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ – гр. Шумен препратен от МОСВ	Сигнал №45-С от 01.06.2010 г. изхвърляне на месокостно брашно край кв. Мътница	РИОСВ гр. Шумен	На 11.06.2010 г. е извършена проверка на място от експерти на РИОСВ гр. Шумен. След извършения оглед на място се констатира наличие на отпадък от месокостно брашно, който се е свлякъл по ската (старото работно стъпало) на кариерата в следствие на атмосферните условия Дадено е предписание на Община Шумен да запръсти и осигури безопасното съхранение на намиращите се количества на кариера “Мътница-1”. Изпратено е писмо до МОСВ за извършена проверка.
17.	08.06.2010 г 14.06.2010 г	Сигналите са подадени в РИОСВ гр. Шумен, съответно от Община Шумен и РИОКОЗ-Шумен (препратени)	Сигнал № 56-С/08.06.2010 Сигнал № 64-С/14.06.2010 г Жалба от живеещи в блок на ул. “Кольо Фичето” № 9, кв. “Тракия” относно излъчван шум от железарски цех разположен в района на бивш ЗИЕНО	РИОСВ - Шумен	Извършена проверка с Констативен протокол № 29 – РД / 21.06.2010 г. в техническа работилница на фирма “ПМ - 96” ООД, гр. Шумен. Източници на шум при осъществяване на дейността на дружеството са режещи инструменти – ръчен шлайф; заваръчни апарати и апарати за рязане на металните профили; металорежещи машини. Подадена заявка до РЛ-Шумен към ИАОС София за извършване на измерване в мястото на въздействие (жил. блок) за определяне показателите на излъчвания от работилницата шум. Предстои измерване на 09.07.2010 г.

18	03.06 2010г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ – гр. Шумен	Сигнал №48-С е относно замърсяване с твърди битови отпадъци и оборски тор в района на с. Салманово общ. Шумен	РИОСВ – Шумен и общ. Шумен	Извършена проверка от експерти на РИОСВ гр. Шумен и Общинска администрация - Шумен. След извършения оглед на място се констатира почистване на замърсените площи от кмета на с. Салманово. Дадено е предписание на кмета на с. Салманово да почисти района около гробищния парк.
19	10.06.2010г.	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ – гр. Шумен	Сигнал № 59-С е относно замърсяване с твърд оборски тор от кравеферма в района на с. Медовина общ. Попово	РИОСВ – Шумен и общ. Попово	Предстои съвместна проверка с Община Попово и РИОКОЗ на 09.07.2010г.
20	11.06.10 г.	62-С/11.06.10 г.	Изтичане на отпадъчни води от свинеферма с.Баячево	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място на 30.06.2010 г. на свинеферма, стопанисвана от Христо Манолов от гр.Търговище. Съставен е констативен протокол № ИН-029/30.06.2010 г. Не е констатирано замърсяване с отпадъчни води
21	08.06.2010	57-С/ 08.06.2010	Изтичане на отпадъчни води от канализация на имот на ул. “Рафаил Попов и ул.”Иван Александър” – ресторант “Авалон и пансион-хостел с ресторант “Рафаил попов” 12 и замърсяване на прилежащи пространства	Община Шумен, “В и К” ООД гр.Шумен, РИОСВ-Шумен	Извършена проверка съвместно с представители на “ В и К” ООД гр.Шумен и собственика на сградата Тошко Тонев и управителя на ресторант “Авалон” Ивайло Ненов. Съставен е констативен протокол № ВВ-042/14.06.2010 г. с което е установено фактологическото състояние. С протокола е дадено предписание за отстраняване авария на канализационната система на сградата, съвместно с “В и К” ООД гр.Шумен и съдействие на Община Шумен. Изпратени са писма уведомителни по компетентност до Директор на РИОКОЗ-Шумен с изх.№ 57-С/16.06.2010 г., до Кмета на Община Шумен - с изх.№ 57-С/16.06.2010 г.. Жалбоподателя е уведомен за предприетите мерки с писмо с изх.№ 57-С/16.06.2010 г..

					Проблема е решен. Прекратено е изтичането и е отстранена аварията.
22	08.06.2010 г.	Вх.№58-С/08.06.2010 г.	Складиране на окосена трева в местността „Боровец” гр.Търговище	РИОСВ гр.Шумен; Община Търговище	Извършена е съвместна проверка с община Търговище. Съставен е КП №КН-12/15.06.2010 г., с който е дадено предписание за почистване на тревните отпадъци в парка от страна на общината. Жалбоподателят е уведомен за това с писмо изх.№58-С/18.06.2010г. При повторна проверка е констатирано изпълнение на предписанието.
23	22.06.2010 г.	Вх. № 67-С/22.06.2010 г.	Непоносима миризма от екарисажа в Шумен	РИОСВ гр.Шумен	Извършена е проверка на място. Съставен е КП №30-РД/22.06.2010 г. Жалбоподателят е уведомен за това с писмо изх.№67-С/22.06.2010 г.
24.	25.06.2010 г.	Вх.№69-С/25.06.2010 г.	Фирма замърсява въздуха с комин за производство на дървени въглища в с.Врани кон.	РИОСВ гр.Шумен	Сигнала е неоснователен, като жалбоподателя е уведомен за това с писмо изх.№69-С/02.07.2010 г.

Месец юли 2010 ГОДИНА

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	02.07	Постъпил в деловодството на РИОСВ Шумен	Сигнал №71-С за замърсяване с оборски тор на ул. Първи май с. Пролаз общ. Търговище	РИОСВ Общ. Търговище	Констатирано замърсяване с оборски тор на ул. Първи май с. Пролаз общ. Търговище. Дадено предписание в срок до 15.07.2010г., да се почисти
2.	08.07.2010г.	Постъпил в деловодството на РИОСВ – гр.Шумен	Сигнал 75-С/08.07.2010г. – Безразборно изрязване на дървета от ЕОН в с.Ивански.	Община Шумен	Препратен по компетенции до кмета на Община Шумен с писмо №3787/12.07.2010г.
3	02.07.	Постъпил в деловодството на	Сигнал №72-С за замърсяване с оборски тор	РИОСВ Общ.	Констатирано замърсяване с оборски тор на ул. Вапцаров с.Лиляк общ. Търговище. Дадено

		РИОСВ Шумен	на ул. Вапцаров с.Лиляк общ. Търговище	Търговище	предписание в срок до 21.07.2010г., да се почисти
4	12.07	Постъпил в деловодството на РИОСВ Шумен	Сигнал №78-С за замърсяване с оборски тор на ул. Цар Освободител с.Кочово общ. В. Преслав	Община В. Преслав	Препратен по компетенции до кмета на Община В Преслав с писмо №78-С/13.07.2010г
5	14.07	Постъпил в деловодството на РИОСВ Шумен	Сигнал №73-С за замърсяване с оборски тор на ул.Ив Вазов с.Преселка общ. Нови пазар	Община Нови пазар	Препратен по компетенции до кмета на Община Нови пазар с писмо №73-С/14.07.2010г
6	14.07	Постъпил в деловодството на РИОСВ Шумен	Сигнал №76-С за замърсяване с оборски тор на ул.янко василев общ. Шумен	Община Шумен	Препратен по компетенции до кмета на Община Шумен с писмо №76-С/14.07.2010г
7	16.07	Постъпил в деловодството на РИОСВ Шумен	Сигнал №81-С за миризма от умрели охлюви срещу входа на Механотехникум, в сградата на бившо поделение „КЕЧ” в гр. Търговище	Община Търговище	Община Търговище съвместно с „БКС”, гр. Търговище, ГЗ и РПУ предприемат своевременни мерки за почистване на отпадъка и обеззаразяване на местото
8.	18.06.2010	Вх.№.65-С/18.06.2010 г.	Извършване на ремонтни дейности на автобуси в хале в с.Бяла река, общ.Върбица, довеждащи до замърсявания.	РИОСВ гр.Шумен; Община Върбица; Кметство с.Бяла река	Извършена е съвместна проверка с община Върбица. Съставен е КП №СС-049/08.07.2010 г., с който са дадени предписания и указания по отношение на автосервизното и ремонтно обслужване, като образуваните отпадъци се предават на оторизирани лица; както и определяне на обособени места за паркиране. Кмета на с. Бяла река е ангажиран по осъществяване на контрол по изпълнение на предписанията.
9.	24.06	Сигналът е подаден в деловодството на РИОСВ – гр. Шумен	Сигнал №68-С/2010г. замърсяване на района ул. Юри Гагарин в с. Салманово с оборски тор	Община Шумен и РИОСВ	Извършена е съвместна проверка с община Шумен. Съставен е КП №53-ДП/07.07.2010 г., с който е констатирано замърсяване на посоченият район. Даден срок за почистване 21.07.2010г.

10.	21.07.2010	Сигналът е подаден в деловодство на РИОСВ	Вх. № 79-С/13.07.2010 г. –	-	Извършена проверка на място с КП № 30/ДП-В от 14.07.2010 г. Установено, че сигналът не е основателен. Отговорено на г-жа Маринова с писмо № 79-С / 22.07.2010 г.
11.	16.07.2010	Вх. №80 – С/16.07.2010 г.	Отглеждане на животни (кози и овце около 200 бр.) в населеното място	Община Опака	Извършена съвместна проверка със служители на РИОКОЗ гр. Търговище, РВМС гр. Търговище и община Опака. Установено е, че сигналът е основателен, съставен е акт за установяване на административно нарушение. Отговорено е на г-жа Дачева с писмо изх. №80-С/05.08.2010 г. на РИОСВ гр. Шумен.
12.	08.06.2010 г 14.06.2010 г	Сигналите са подадени в РИОСВ гр. Шумен, съответно от Община Шумен и РИОКОЗ-Шумен (препратени)	Сигнал № 56-С/08.06.2010 Сигнал № 64-С/14.06.2010 г Жалба от живеещи в блок на ул. “Кольо Фичето” № 9, кв. “Тракия” относно излъчван шум от железарски цех разположен в района на бивш ЗИЕНО	РИОСВ - Шумен	Извършени проверки с Констативен протокол № 29 – РД / 21.06.2010 г. ; № 35 – РД / 13.07.2010 г.; № 44 – РД / 29.07.2010 г. в техническа работилница на фирма “ПМ - 96” ООД, гр. Шумен. Извършено измерване от РЛ-Шумен към ИАОС София, за определяне на нивото на шума достигащ до мястото на въздействие (блок на ул. “Кольо Фичето” № 9, в х. 3, кв. “Тракия”). Във връзка с регистрираните резултати на управителя на фирмата е направено предписание относно предприемане на действия, за ограничаване на нивото на излъчвания шум.
13	12.07.2010г.	Постъпил в деловодството на РИОСВ Шумен	Сигнал №77-С за отглеждане на животни и замърсяване с оборски тор в с. П. Волов общ. Шумен	Община Шумен	Препратен по компетенции до кмета на Община Шумен с писмо №77-С/2010г
15.	06.07.2010г.	Постъпил в деловодството на РИОСВ Шумен	Сигнал №74-С за изсипани отпадъци (тухли, гуми) на пътя към с. Новосел	РИОСВ гр. Шумен	Извършена проверка на място, констатираните отпадъци основно са от изхвърлени клони и малко количество строителни материали, които ще бъдат почистени по време на скалатския лагер, който предстои да се проведе на ПП

					“Шуменско плато”.
--	--	--	--	--	-------------------

Месец август 2010 ГОДИНА

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	19.08.2010г.	Постъпил в деловодството на РИОСВ Шумен	Сигнал № 88-С относно разпространение на „непоносима миризма от шприц и шум от помпа на шприц”, гр. Шумен кв. Дивдядово.	РИОСВ гр. Шумен	Извършена проверка на място на посоченият от подателя на сигнала адрес. Съставен е протокол № 36/ДП-В/19.08.2009г. на фирма „Глори” ООД гр. Шумен Дадено е предписание за представяне на документация в РИОСВ относно извършваната дейност на площадката на обекта.
2	04.08.2010г.	Постъпил в деловодството на РИОСВ Шумен	Сигнал № 32-С/04.08.2010 г., относно замърсяване на улица в с. Пролаз с ЖТО	Община Търговище РИОСВ гр. Шумен,	Изпратено е писмо изх. №82-С/10.08.2010 г. до община Търговище за извършване на проверка на място. Получен е отговор от общината с писмо вх. №82-С/19.08.2010 г. Жалбоподателят е уведомен писмено с изх.№82-С/20.08.2010 г. за предприетите мерки.
3	10.08.2010г.	Постъпил в деловодството на РИОСВ Шумен	Сигнал №83 ^А –С/10.08.2010 г., относно замърсяване с ЖТО в с. Драгоево	Община В. Преслав, РИОСВ гр. Шумен, РИОКОЗ гр. Шумен	Изпратени са писма с изх.№83 ^А –С/16.08.2010 до община В. Преслав за извършване на проверка и до РИОКОЗ гр. Шумен по компетентност. С вх. № 83-С/23.08.2010 г. е уведомена РИОСВ гр. Шумен за предприетите мерки от страна на общината и РИОКОЗ гр. Шумен.
4	13.08.2010г.	Постъпил в деловодството на РИОСВ Шумен	Сигнал №85/13.08.2010 г., относно замърсяване на детските площадки с пясък, пръст, гуми и др. отпадъци в кв. Дивдядово	Община Шумен, РИОСВ гр. Шумен	Изпратено писмо с изх.№85-С/13.08.2010 г. за извършване на проверка на място.
5.	13.08.10 г.	Постъпил в деловодството на РИОСВ Шумен	Сигнал №86-С/13.08.2010 г относно отпадъчни води от шахти, изтичащи по улица в	РИОСВ гр. Шумен, Кметство	Извършена е проверка в с. Ловец на улици в района на централната част, посочени по телефон от подалия сигнал Иван Маринов от гр.

			с. Ловец, общ. Върбица	с. Ловец, Община Върбица	Шумен. Проверките са извършени съвместно с представители на Кметство с. Ловец, граждани на с. Ловец и водомайстор на с. Ловец към “В и К” ООД гр. Шумен. Установено е , че няма изтичане на замърсени отпадъчни води от изгребни ями по улиците в с. Ловец. Констатирани са единични случаи на изградени септични ями на улица в с. Ловец, от които няма изтичане на отпадъчни води. Съставени са конст. протокол ВВ-070 с жители от село Ловец и дадени предписания за преустановяване измиване на автомобили на ул. “Свобода” № 7 и предписание да не се ползва и изпускат отпадъчни води от септична яма на ул. “Ален мак” № 9. Предписание - контрола да се извършва от Кмета на с. Ловец. Съставен е протокол № ВВ-071/25.08.2010 г., с което се задължава Кмета на с. Ловец да издаде Заповед и извършва контрол за недопускане изтичане на отпадъчни води от имотни изгребни или септични ями по улици в с. Ловец и към яз. Тича.
6	04.08.2010г.	Постъпил в деловодството на РИОСВ Шумен	Сигнал № 82-С за отглеждане на животни и замърсяване с оборски тор в с. Пролаз общ. Търговище	Община Търговище	Препратен по компетенции до кмета на Община Търговище с писмо №82-С/2010г
7	11.08.2010 г	Постъпил по ел.поща	Сигнал №83-С за запрашеност в района на кв.Гривица	Община Шумен	Препратен по компетенции до кмета на Община Шумен с писмо №83-С/12.08.2010 г. лицето е уведомено с писмо №83-С/12.08.2010 г.
8.	12.08.2010 г.	Постъпил по пощата	Сигнал вх.№84-С за боядисване на коли в съседен гараж, от където се носи силна миризма	Кмета на с.Медовина	Препратен по компетенции до кмета на населеното място с писмо №84-С/13.08.2010 г. лицето е уведомено с писмо №83-С/02.09.2010 г.
9.	13.08.2010 г.	Подаден в деловодството на	Струпване на автомобилни гуми на имот в Сакарка,	РИОСВ гр.Шумен	Извършена е проверка на 24.08.2010 г., при което е съставен КП №СС-055/24.08.2010 г. С

		РИОСВ гр.Шумен	гр.Шумен		него е дадено предписание. Лицето, подало сигнала, е уведомен за резултата от проверката писмено.
--	--	----------------	----------	--	---

Месец септември 2010 ГОДИНА

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1.	07.09.2010г.	Постъпил сигнал в деловодството на РИОСВ Шумен от кмета на с. Писарево, общ. Нови Пазар	Сигнал №89-С/07.09.2010 г., относно взети почвени проби с цел поставяне на ветрогенератори в с. Писарево, общ. Нови Пазар.	Община Нови Пазар	Изпратено писмо с изх.№89-С/15.09.2010 г. по компетентност до кмета на Община Нови Пазар с копие до кмета на с. Писарево, общ. Нови Пазар.
2.	17.09.2010г.	Постъпил сигнал в деловодството на РИОСВ Шумен	Сигнал №90-С/17.09.2010 г., относно замърсяване на с.Веселец от отглеждане на овце н населеното място.	РВМС гр.Търговище	Изпратено писмо с изх.№90-С/21.09.2010 г. за извършване на проверка на място.
3	24.09.2010	Постъпил сигнал в деловодството на РИОСВ-Шумен	Сигнал № 91-С/ 24.09.2010 г. относно изтичане на отпадъчни води от частен имот в местност „Топхането” гр.Шумен след извършени строителни дейности на „Автомострали Черно море” АД	Община Шумен	Препратено по компетентност до Община Шумен с писмо № 91-С/ 27.09.2010 г. Копие от писмото е изпратено на подателя на сигнала.
4	28.09.2010	Постъпил сигнал в деловодството на РИОСВ-Шумен	Сигнал № 92-С/ 28.09.2010 г. относно изтичане на води по бул.”Ришки проход”	„В и К” ООД гр.Шумен	При оглед на място от представител на РИОСВ-Шумен се установи, че изтичането на води с червеникавокафяв цвят започва от оводнено място, намиращо се северно от бул.”Ришки проход” и до път, водещ от булеварда към производствените предприятия

					на „Мегле България” и „Италфууд индъстри” Препратено по компетентност до „В и К” ООД гр.Шумен с писмо № 92-С/ 01.10.2010 г. за проверка относно вероятността изтичащите води да са от повреда в канализационен тръбопровод, отвеждащ отпадъчните води от „Мегле България” и „Италфууд индъстри”. Копие от писмото е изпратено на подателя на сигнала.
--	--	--	--	--	---

Месец октомври 2010 ГОДИНА

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1.	15.10.2010г.	Постъпил сигнал в деловодството на РИОСВ Шумен от слушатели на Радио”Шумен”	Сигнал №94-С/14.10.2010 г. относно изхвърляне на дрехи втора употреба в кариера Мътница 1, в частта, собственост на общината.	Община Шумен	Извършена проверка от РИОСВ на място, заедно с представител на Общината. Констатирани са: наличието на въпросните дрехи втора употреба, както и липсата на лице, осъществяващо контрол и охрана на обекта. Съставен е констативен протокол №СС-072/15.10.2010г. След запознаване с документацията и обстоятелствата по сключените договори експертите на РИОСВ дадоха предписание за извършване на почистване и вземане на конкретни мерки, решения и осъществяване на контрол от страна на Община Шумен.
2.	20.10.2010г.	Постъпил сигнал в деловодството на РИОСВ Шумен	Сигнал № 97-С/ 20.10.2010 г. относно замърсяване с отпадъчни води от свинекомплекс гр.Шумен	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място на 20.10.2010 г. Съставен констативен протокол № ИН-052/20.10.2010 г. Установено е преливане на отпадъчни води от един земнонаситен резервоар (лагуна) за съхранение на утайки от

					ПСОВ към Свинокомплекс гр. Шумен на "ХЦС" АД. Дадено е предписание за незабавно прекратяване на замърсяването и предприемане на действия за недопускане повторно преливане.
3	15.10.2010г.	Постъпил сигнал в деловодството на РИОСВ Шумен	Сигнал № 95-С/15.10.2010 г. относно замърсяване с оборски тор и отпадъчни води в гр. Омуртаг, местността "Гробището"	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място. Съставен е констативен протокол № КН-48/ 20.10.2010 г. при което се констатира, че няма замърсяване с животински тор и отпадъчни води в имота на подателя на сигнала. Констатира се незаконно заустване на отпадъчни води в канализационна мрежа на гр.Омуртаг и натрупване на земни маси от почистването на водопойна чешма, находяща се в близост. Дадени са 2 бр. предписания за отстраняване на земните маси и за преустановяване заустването на отпадъчни води.
4	28.09.2010 г.	Постъпил сигнал в деловодството на РИОСВ Шумен	Сигнал № 92-С/ 28.09.2010 г. относно изтичане на замърсена вода по бул."Ришки проход"	РИОСВ-Шумен	Сигнала е препратен до "В и К" ООД за решаване по компетентност. "В и К" ООД установява заустване на производствени отпадъчни води от "Павел и синове" ООД и "Мегле България" ЕООД в дъждовна канализация по ул."Тракийска". Писмото е изпратено за решаване по компетентност до Община Шуменс. Допълнително е извършена проверка на "Павел и синове Електрик". Направени са необходимите предписания.
5	20.10.2010 г.	Постъпил сигнал в деловодството на РИОСВ Шумен	Сигнал № 96-С/ 20.10.2010 г. относно замърсяване на р.Камчия при "Строителни изделия" АД с.Хан Крумо	РИОСВ-Шумен, БДУВ-ЧР, Община Шумен, "Титан БКС"	След приемане на сигнала в 12:20 ч на 20.10, РИОСВ-Шумен сформира екип и извърши незабавна проверка на местото на подадения сигнал до 1 час след подаването му. На проверката присъства г-н Стоян Върбанов – риболовец. Установи се заустване на замърсени води с кафяв цвят от местно дърво при северозападен ъгъл на предприятие за

					<p>производство на бетонови изделия с.Хан Крум. взеха се водни проби.</p> <p>Извърши се обследване на цялото дере по посока срещу течението до началото му – Регионално депо за неопасни отпадъци гр.Шумен. Установи се причина за замърсяването на местното дере е преливането на отпадъчни води – инфилтрат от ретензионен басейн от Регионално депо за неопасни отпадъци гр.Шумен. Същите чрез отводнителна канавка се заустват в дере. На проверката бяха призовани и присъстваха специалист “МП” и Еколог на Община Шумен. Взеха се водни проби от поречие на дере и от Депо.</p> <p>На 21.10.2010 г. сутринта се извърши повторна проверка на Депо за неопасни отпадъци с представител на “Титан БКС” ООД, стопанисващ депото. Установи се прекратяване изтичането на инфилтрат и прекратяване на изтичането. Взеха се повторни проби и се състави протокол на “Титан БКС” ООД.</p> <p>Подателя на сигнала Илия Илиев е уведомен с писмо № 96-С/ 25.10.2010 г.</p> <p>На 20.10.2010 г, късно следобяд, са уведомени с писмо № 96-С, БДУВ-ЧМ, МОСВ-София – отдел “ККД” и Областно управление “Гражданска защита” гр.Шумен.</p>
6	29.10.2010 г	Постъпил сигнал в деловодството на РИОСВ Шумен	сигнал № 100-С/ 29.10.2010 г , изпускане на замърсени с мазнини от готвене отпадъчни води в градската канализация на гр. Търговище	Община Търговище, “В и К” Търговище	Препратено по компетентност с писмо № 100-С/ 29.10.2010 г.
7	29.10.2010 г	Постъпил сигнал в	сигнал № 98-С/ 25.10.2010	Община	Препратено по компетентност с писмо № 98-С/

		деловодството на РИОСВ Шумен	г.: изтичане на фекални води от септична яма на съсед	Шумен, “В и К” Шумен	29.10.2010 г.
--	--	---------------------------------	---	-------------------------	---------------

Месец Ноември 2010 ГОДИНА

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1.	11.11.2010г.	СИГНАЛ № 103-С	Извършен незаконен добив на кремъчни камъни в района на с. Кр. Река общ. Никола Козлево	РИОСВ , МВР	Извършена проверка не установи добив на кремъчни камъни в района на с. Кр. Река общ. Никола Козлево. Изпратени писма за допълнителна информация до институциите подали сигнала.
2.	09.11.2010	Сигнал № 102-С/ 09.11.2010 г., постъпил в РИОСВ- Шумен по телефон на Деловодство	Преливане на отпадъчни води от септична яма на кланица м.Тунесец, гр.В.Преслав	РИОСВ	При извършена проверка на РИОСВ-Шумен не се установи преливане на отпадъчни води.
3.	17.11.2010г.	Сигнал № 104-С/ 17.11.2010 г., постъпил в РИОСВ- Шумен по телефон на Деловодство	В град Омуртаг до “Топливо” режат коли	РИОСВ	Извършената проверка на място установи наличие на 20 броя излезли от употреба МПС .
4.	25.11.2010г.	Сигнал №109- С/25.11.2010г., постъпил в РИОСВ- гр.Шумен на място	Отрязан от основата орех в с. Радко Димитриево	Община Шумен	Сигналът е изпратен до Община Шумен с писмо №109-С от 26.11.2010г. за предприемане на действия по компетентност.
5.	19.11.2010г.	Сигнал №106- С/19.11.2010г. постъпил в РИОСВ- Шумен по елктронна поща	Извършване на нерегламентирани дейности с излезли от употреба МПС – с.Станец, общ.Омуртаг	РИОСВ Община кметство	Извършена съвместна проверка на място с представител на РУП – Омуртаг. Съставен констативен протокол. Дадени указания на присъстващия кмет на населеното място за осъществяване на контрол по отношение на дейности с ИУМПС.
6.	19.11.2010г.	Сигнал №107-	Извършване на	РИОСВ	Извършена съвместна проверка на място с

		С/19.11.2010г. постъпил в РИОСВ- Шумен по елктронна поща	нерегламентирани дейности с излезли от употреба МПС – с.Кьосевци, общ.Антоново и с.Беломорци, общ.Омуртаг	Община кметство	представител на РУП – Омуртаг. Съставени констативни протоколи и дадени предписания с конкретни срокове за изпълнение. При доказани нарушения следва съставяне на акт.
7.	19.11.2010	Сигнал №105- С/19.11.2010г. постъпил в РИОСВ- Шумен по елктронна поща	Изтичане на отпадъчни води от частен имот по улица в с.Гусла, общ.Каолиново	Община Кметство	Изпратено по компетентност до Община Каолиново с писмо № 105-С/01.12.2010 г.;
8.	29.10.2010 г	Постъпил сигнал в деловодството на РИОСВ Шумен	сигнал № 99-С/ 29.10.2010 г.: отглеждане на селскостопански животни при лоши хигиенни условия от съсед в с. Г Соколово общ. Търговище	Община Търговище, РИОКОЗ Търговище	Препратено по компетентност с писмо № 99-С/ 04.11.2010 г. до РИОКОЗ Търговище
9.	29.10.2010 г	Постъпил сигнал в деловодството на РИОСВ Шумен	сигнал № 101-С/ 29.10.2010 г.: замърсяване на улици с оборска тор от отглеждане на селскостопански животни в с. Веселец общ. Омуртаг от съсед	Община Омуртаг, РИОСВ Шумен	Извършена проверка на място. Съставен е констативен протокол № 109-ДП/ 08.11.2010 г. при което се констатира, че няма замърсяване с животински тор в района на отглеждани животни . Констатира се ограничени количества оборски тор от преминаващи през населеното място селскостопански животни. Дадено е предписание до кмет с. Веселец за отстраняване на оборския тор и за преустановяването изхвърлянето му по улиците на населеното място.
10.	24.11.2010 г	Постъпил сигнал в деловодството на РИОСВ Шумен	сигнал № 108-С/ 24.11.2010 г.: замърсяване с оборска тор от депото за животни в с. Р. Димитриево	РИОСВ гр. Шумен	Извършена проверка на място. Съставен е констативен протокол № 127-ДП/ 01.12.2010 г. при което се констатира, че има замърсяване с животински тор в района на депото за животни. Дадено е предписание на управителя на депото за почистване и преустановяване и на кмета с. Р. Димитриево да контролира изпълнението на предписанието. С писмо изх. №108-

					С/06.12.2010 г. е уведомен жалбоподателя.
--	--	--	--	--	---

Месец Декември 2010 ГОДИНА

№	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1.	25.11.2010 г	Постъпил сигнал в деловодството на РИОСВ Шумен	Сигнал № 110-С/ 25.11.2010 г. относно замърсяване със строителни отпадъци	РИОСВ-Шумен	Изпратено и писмо с изх. №110-С/26.11.2010 г. до РДВР Сектор “ПП-КАТ”, гр. Шумен, относно предоставяне на информация, за лицето притежаващо товарна кола, описания в сигнала регистрационен номер. Извършена е проверка на място на 06.12.2010 г. Съставен констативен протокол № ВЗ-75/06.12.2010 г. Установено е нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в индустриалната зона - втори портал на ЗИЕНО. Получено е писмо с Вх. № 110-С/10.12.2010 г.от РДВР Сектор “ПП-КАТ”, в отговор на горесцитираното.
2.	10.12.2010	Постъпил сигнал в деловодството на РИОСВ Шумен	Ссигнал № 111-С/ 10.12.2010 г. от фирма “Тотал М” ООД относно миризма на разредител от канализацията във административната сграда на фирмата	РИОСВ-Шумен	Извършена проверка на място във фирми «Тотал М» и «Контакс». Съставени са констативни протоколи № ИН-72 и ИН-73 от 13.12.2010 г. Констатирана е силна химическа миризма в санитарни възли на фирма «Тотал М» и по-слаба в същите помещения на фирма «Контакс». Дадено е предписание на фирма «Контакс» за представяне на информация за площадковата канализационна мрежа, включително канализационни отклонения от други имоти.