

Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за ЕО

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.,
изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

**ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ШУМЕН**

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)

от А* С* А*

(име, фирма, длъжност)

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на „Изграждане на водопроводна връзка до ПИ с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“

(наименование на плана/програмата)

Във връзка с това предоставям следната информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:

1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):

Име: А* С* А*

Пълен пощенски адрес: *

Тел./факс/ел. поща (e-mail): *

Лице за връзка: А* А*

Пълен пощенски адрес: *

Тел./факс/ел. поща (e-mail): *

2. Обща информация за предложения план/програма

а) Основание за изготвяне на плана/програмата - нормативен или административен акт

Изработването на Подобен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка за поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ е иницирано на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) – за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.

Основание за изработване на плана е Решение № 466 по Протокол № 22 от 26.06.2025 г. на Общински съвет – Шумен, с което е разрешено изработването на ПУП – парцеларен план за обект „Водопроводна връзка за поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“.

Планът се изготвя във връзка с необходимостта от осигуряване на техническа инфраструктура – водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, чрез изграждане на нова водопроводна връзка от съществуващ довеждащ водопровод Ф546 АЦ, като трасето преминава през земеделски територии извън урбанизираната територия. Същият е съобразен с условията на чл.109, ал.2, чл.83 и чл.193, ал.1 и 2 от ЗУТ, чл.112 от Закона за водите, обн. ДВ бр.67/1999 г, изм. ДВ бр.102 от 8 Декември 2023 г., Наредба №РД-02-20-1 от 5 март 2020 г.

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата

Планът/програмата – Подобен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка за поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“, е с дългосрочен период на действие /12 месеца/, свързан с реализацията и последващата експлоатация на предвидения елемент на техническата инфраструктура.

Изпълнението на плана се предвижда да се осъществи на следните основни етапи:

1. Етап на проектиране и административни процедури

- изработване и одобряване на ПУП – парцеларен план;
- провеждане на необходимите съгласувателни процедури със съответните компетентни органи и заинтересовани ведомства;
- издаване на необходимите разрешения съгласно действащото законодателство.

2. Етап на строителство

- трасиране на водопроводното отклонение съгласно одобрения инвестиционен проект;
- извършване на строително-монтажни работи – земни изкопи, полагане на водопроводните тръби, изпълнение на необходимите съоръжения и възстановяване на засегнатите терени;
- въвеждане на изградената водопроводна връзка в експлоатация.

3. Етап на експлоатация

- експлоатация и поддръжка на водопроводната връзка за осигуряване на водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен.

в) Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

Териториалният обхват на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка за поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ е общински и за по-малка територия.

Планът обхваща територия, разположена в област Шумен, община Шумен, землище на гр. Шумен, като трасето на предвидената водопроводна връзка преминава през следните поземлени имоти:

- ПИ 83510.558.55, местност „Гламя“, гр. Шумен;
- ПИ 83510.558.56, местност „Гламя“, гр. Шумен;
- ПИ 83510.591.22, местност „Гламя“, гр. Шумен.

Реализацията на плана не засяга територии извън административните граници на община Шумен, поради което няма транснационален, национален, регионален или областен обхват.

Предвижданията на плана са ограничени до осигуряване на елемент на техническата инфраструктура – водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, като въздействието му се отнася за конкретно определена територия в землището на гр. Шумен.

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ)

При извършената проверка е установено, че територията, предмет на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“, не попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Най-близко разположената защитена зона от мрежата „Натура 2000“ е:
Защитена зона BG0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1032/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), която се намира на приблизително 1,9 км от територията на ПУП-ПП.

Предвид значителното отстояние между предвиденото трасе на водопроводната връзка и границите на защитената зона, както и характера на предвиждането – изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура, не се очаква пряко или косвено въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000382 „Шуменско плато“.

Не се очаква:

- загуба или увреждане на природни местообитания;
- фрагментация на местообитания на видове, предмет на опазване;
- нарушаване на целостта и функционалните връзки в защитената зона;
- отрицателно въздействие върху популации на защитени видове.

д) Основни цели на плана/програмата

Основната цел на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КKKP на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ е да се осигури устройствена основа за изграждане на необходимия елемент на техническата инфраструктура – водопроводна връзка, осигуряваща водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КKKP на гр. Шумен.

Основните цели на плана са:

- определяне на трасе и сервитут на предвидената водопроводна връзка през имотите, засегнати от реализацията на линеиния обект;
- осигуряване на законосъобразно устройство на територията за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия;
- създаване на условия за последващо проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на водопроводната връзка;
- осигуряване на необходимата техническа обезпеченост за ползване на поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КKKP на гр. Шумен;
- спазване на изискванията за опазване на околната среда, рационално използване на територията и недопускане на значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

С реализацията на плана се цели подобряване на техническата инфраструктура в района, като предвиденото трасе е съобразено със съществуващата инфраструктура, предназначението на засегнатите имоти и изискванията на действащото законодателство в областта на устройството на територията и опазването на околната среда.

е) Финансиране на плана/програмата (държавен, общински бюджет или международни програми, други финансови институции)

Финансирането на дейностите, свързани с изработването и реализацията на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“, ще бъде осигурено със собствени средства на възложителя.

Не се предвижда използване на средства от държавния бюджет, общинския бюджет, международни финансови институции или европейски/други финансови програми.

Средствата ще бъдат използвани за:

- изработване на необходимата устройствена документация;
- провеждане на съгласувателни процедури;
- проектиране и последваща реализация на предвидената водопроводна връзка.

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или други процедурна форма за участие на обществеността

Изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ се извършва при спазване на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

Основните етапи при изготвяне и одобряване на плана включват:

- издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПП – Решение № 466 по Протокол № 22 от 26.06.2025 г. на Общински съвет – Шумен;
- изработване на проект за ПУП-ПП от правоспособни проектанتي;
- съгласуване на проекта със съответните компетентни органи и експлоатационни дружества;
- провеждане на процедурите по съобщаване, разглеждане и одобряване на плана съгласно изискванията на ЗУТ;
- влизане в сила на одобрения ПУП-ПП и последващо проектиране и реализация на обекта.

Срокът за изработване и одобряване на плана е съобразен със сроковете, определени в действащото законодателство, както и с необходимото време за извършване на съгласувателните процедури.

По отношение на участието на обществеността, за изработването и одобряването на ПУП-ПП се прилагат процедурите по Закона за устройство на територията, включително съобщаване на заинтересованите лица и възможност за подаване на възражения, предложения и становища в предвидените от закона срокове.

Отделно, процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) се провежда при условията и по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и

програми, като се осигурява достъп на обществеността до информацията и възможност за представяне на становища съгласно нормативните изисквания.

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата

Кметът на Община Шумен, в рамките на предоставените му правомощия по Закона за устройство на територията, след одобряване и влизане в сила на ПУП-ПП. Възложител на плана е физическо лице, което ще реализира предвижданията на плана в съответствие с действащото законодателство.

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата

Общински съвет – Шумен

5. (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на екологична оценка (ЕО)/В случаите по чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС, поради следните основания (мотиви):

.....
.....

Приложение:

А. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:

1. Характеристика на плана/програмата относно:

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия:

Предлаганият Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ има за цел да осигури устройствена основа за изграждане на елемент на техническата инфраструктура – водопроводна връзка, необходима за водоснабдяване на конкретен поземлен имот.

Планът определя местоположението на трасето на водопроводната връзка и свързаните с него сервитутни зони, като обхваща конкретно определени поземлени имоти извън урбанизираната територия на гр. Шумен.

Планът не създава предпоставки за реализиране на инвестиционни предложения с потенциално значително въздействие върху околната среда, а единствено осигурява възможност за изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура – водопроводна връзка.

Предвиденият обект е с ограничен териториален обхват и локален характер, като при реализацията му не се очаква възникване на значими въздействия върху компонентите на околната среда, при спазване на действащото екологично законодателство.

б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране и степен, до която планът/програмата влияе върху други планове и програми:

Предлаганият Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КKKP на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ представлява устройствен план от по-ниско ниво в йерархията на планиране, изготвян съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Планът има локален териториален обхват и е предназначен да осигури устройствена основа за изграждане на конкретен елемент на техническата инфраструктура – водопроводна връзка, преминаваща извън границите на урбанизираната територия.

ПУП-ПП е съобразен с действащите стратегически и устройствени документи от по-високо ниво, включително:

- Общия устройствен план на община Шумен (ОУП), доколкото са приложими неговите предвиждания;
- действащите устройствени режими и ограничения за територията;
- нормативните изисквания по устройство на територията и опазване на околната среда.

Планът не определя рамка за развитие на други планове и програми и не оказва значително влияние върху други планове и програми от по-високо или равностойно ниво. Той има ограничено действие, свързано единствено с определяне на трасе за изграждане на водопроводна връзка до конкретен поземлен имот.

Реализацията на предвижданията на ПУП-ПП не създава условия за промяна на предназначението на значителни територии, за развитие на нови мащабни инвестиционни дейности или за въздействие върху други устройствени, секторни или стратегически планове и програми.

В този смисъл планът има локално значение, като степента му на влияние върху други планове и програми е незначителна.

в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие:

Предлаганият Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ е разработен при съобразяване с изискванията за опазване на околната среда и принципите на устойчивото развитие.

Чрез плана се осигурява възможност за изграждане на необходимата техническа инфраструктура при ясно определено трасе и минимизиране на въздействието върху прилежащите територии и земеползването.

При определяне на трасето на водопроводната връзка са взети предвид:

- съществуващата инфраструктура и условията на територията;
- предназначението и начинът на трайно ползване на засегнатите поземлени имоти;
- необходимостта от ограничаване на площта на нарушаваните терени;
- изискванията за опазване на компонентите на околната среда – почви, води, въздух и биологично разнообразие.

Реализацията на плана ще допринесе за устойчивото развитие на територията чрез осигуряване на надеждна техническа инфраструктура, като същевременно се спазват изискванията за предотвратяване и ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда.

Предвид локалния характер на плана и ограничените параметри на предвидения обект, не се очаква той да доведе до значителни отрицателни въздействия върху околната среда. При последващото проектиране и изграждане на обекта ще бъдат прилагани подходящи мерки за опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата:

При разработването на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ са отчетени възможните екологични аспекти, свързани с изграждането и експлоатацията на предвидения линеен обект на техническата инфраструктура.

Територията, предмет на плана, не попада в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа и защитени територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, намираща се на приблизително 1,9 км от територията на ПУП-ПП. Предвид характера и местоположението на предвижданията не се очаква отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона.

Основните потенциални екологични аспекти, свързани с реализацията на плана, са:

- нарушаване на почвената покривка и земеползването в ограничени участъци по време на строителните дейности, вследствие на изкопни работи и полагане на водопроводното трасе;
- временно въздействие върху атмосферния въздух по време на строителството, свързано с отделяне на прахови емисии и емисии от използваната строителна техника;

- образуване на строителни отпадъци при изпълнение на строително-монтажните работи, които следва да бъдат управлявани съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците;
- временно шумово въздействие в периода на строителство от работата на механизацията;
- потенциално въздействие върху растителността и местообитанията в рамките на строителната ивица, което се ограничава чрез използване на определеното трасе и възстановяване на засегнатите терени след приключване на строителните дейности.

При експлоатацията на водопроводната връзка не се очаква възникване на значими негативни въздействия върху компонентите на околната среда, тъй като обектът представлява подземен линеен елемент на техническата инфраструктура без производствени процеси и без емисии на вредни вещества.

Въз основа на характера, мащаба и местоположението на плана може да се приеме, че не са налице екологични проблеми от значение за реализацията на ПУП-ПП, които да предполагат значително въздействие върху околната среда.

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда:

Предлаганият Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КKKP на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ е разработен при спазване на принципите и изискванията на европейското и националното законодателство в областта на опазването на околната среда.

При изготвянето на плана са взети предвид изискванията, произтичащи от приложимото екологично законодателство, включително:

- изискванията за извършване на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка съгласно Директива 2001/42/ЕО относно оценката на въздействието на някои планове и програми върху околната среда, транспонирана в националното законодателство чрез Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за ЕО;
- изискванията за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна съгласно Директива 92/43/ЕИО, свързани с прилагането на мрежата „Натура 2000“ и Закона за биологичното разнообразие;
- изискванията за опазване на компонентите на околната среда – почви, води, въздух и отпадъци.

Предвижданията на ПУП-ПП не създават предпоставки за нарушаване на целите и изискванията на европейското екологично законодателство. Планът има ограничен териториален обхват и е свързан с изграждането на линеен обект на техническата инфраструктура – водопроводна връзка, без да определя рамка за реализация на дейности с потенциално значително въздействие върху околната среда.

Територията, предмет на плана, не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, като най-близко разположената защитена зона е

BG0000382 „Шуменско плато“, отстояща на приблизително 1,9 км от обхвата на ПУП-ПП. Не се очаква въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона.

С реализацията на плана се подпомага устойчивото развитие на територията чрез осигуряване на необходимата техническа инфраструктура при спазване на изискванията за предотвратяване и ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда. Водопровода е проектиран така, че да се даде възможност за водоснабдяване на имотите прилежащи на пътя.

В този смисъл ПУП-ПП има ограничено значение за изпълнение на общностното законодателство в областта на околната среда, като неговото прилагане е съобразено с принципите за устойчиво използване на ресурсите и опазване на природните ценности.

е) наличие на алтернативи:

При разработването на Подобен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ са разгледани възможностите за реализиране на предвиденото водоснабдяване, като е избрано технически и устройствено най-подходящото решение.

Алтернатива за местоположение на трасето

Предвиденото трасе на водопроводната връзка е съобразено със:

- съществуващата техническа инфраструктура в района;
- възможността за присъединяване към съществуващ довеждащ водопровод Ф546 АЦ, захранван от напорен водоем $V = 1300 \text{ m}^3$;
- необходимостта от ограничаване на засегнатите имоти и площи;
- съществуващото предназначение и начин на трайно ползване на засегнатите територии и възможност за водоснабдяване на имотите прилежащи на пътя .

При избора на трасе е търсен вариант, при който се минимизират въздействията върху земеделските територии, почвите и съществуващото земеползване.

Нулева алтернатива

При прилагане на „нулева алтернатива“ – нереализиране на плана, няма да бъде изградена необходимата водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен. Това би възпрепятствало осигуряването на необходимото водоснабдяване на имота и развитието на предвиденото за него предназначение.

От екологична гледна точка при нулева алтернатива не се очаква възникване на въздействия, свързани със строителни дейности, но същевременно няма да бъдат реализирани целите на плана за осигуряване на техническа инфраструктура.

Заклучение

Избраното решение за трасе на водопроводната връзка представлява оптимален вариант по отношение на техническата възможност за изпълнение, законосъобразното устройствено планиране и ограничаването на потенциалните въздействия върху околната

среда. Не се налага разглеждане на други алтернативни трасета, тъй като избраното трасе осигурява необходимата връзка при минимално засягане на околната среда.

2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата:

Изработването на Подобен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ е необходимо във връзка с осигуряване на устройствена възможност за изграждане на елемент на техническата инфраструктура – водопроводна връзка, необходима за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен.

Необходимостта от изготвяне на плана произтича от изискванията на Закона за устройство на територията, съгласно които изграждането на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии се извършва въз основа на одобрена устройствена документация.

С изработването на ПУП-ПП се цели:

- определяне на точно местоположение и трасе на предвидената водопроводна връзка;
- регламентиране на необходимите площи и сервитутни зони за изграждане и експлоатация на съоръжението;
- осигуряване на възможност за последващо инвестиционно проектиране и реализация на обекта;
- съобразяване на техническото решение със съществуващата инфраструктура и характеристиките на засегнатите територии.

Предвидената водопроводна връзка ще бъде изпълнена от съществуващ довеждащ водопровод Ф546 АЦ, захранван от напорен водоем $V = 1300 \text{ m}^3$, като трасето преминава през имоти извън урбанизираната територия на гр. Шумен.

Изработването на плана е разрешено с **Решение № 466 по Протокол № 22 от 26.06.2025 г. на Общински съвет – Шумен**, с което е дадено разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект „Водопроводна връзка за поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“.

Планът е необходим за законосъобразното реализиране на предвидената техническа инфраструктура, като при разработването му са отчетени ограниченията, свързани с опазване на околната среда, съществуващото земеползване и необходимостта от минимизиране на въздействията върху засегнатите територии.

В този смисъл изготвянето на ПУП-ПП е обосновано от необходимостта за осигуряване на техническа възможност за водоснабдяване на конкретен имот при спазване на изискванията за устойчиво устройство и опазване на околната среда.

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма:

Предлаганият Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ е свързан с необходимостта от осигуряване на техническа инфраструктура за водоснабдяване на конкретен поземлен имот.

Планът е свързан с последващото реализиране на инвестиционно предложение за изграждане на водопроводна връзка до ПИ с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, като предвиденото трасе ще се свърже със съществуващ довеждащ водопровод Ф546 АЦ, захранван от напорен водоем $V = 1300 \text{ m}^3$.

Към настоящия момент не са известни други планове, програми или инвестиционни предложения, чието реализиране да е пряко свързано с предвижданията на настоящия ПУП-ПП или които да оказват влияние върху неговото прилагане.

Планът е съобразен с действащите устройствени документи за територията на община Шумен, включително с действащия Общ устройствен план на община Шумен, както и с ограниченията и режимите, произтичащи от природозащитното законодателство.

Реализацията на ПУП-ПП не създава предпоставки за развитие на други инвестиционни предложения с потенциално значително въздействие върху околната среда, а има за цел единствено осигуряване на възможност за изграждане на необходимата техническа инфраструктура за водоснабдяване на конкретен имот.

Не се очаква кумулиране на въздействия с други одобрени или предстоящи за одобряване планове, програми и инвестиционни предложения, поради ограничения териториален обхват и локалния характер на предвидения обект.

4. Характеристики на последиците и на пространството, което е вероятно да бъде засегнато, като се отчитат по-специално:

а) вероятността, продължителността, честота и обратимостта на последиците:

Реализацията на предвижданията на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ е свързана основно с възможни временни въздействия върху околната среда по време на строителството на обекта.

По време на строително-монтажните работи е възможно възникване на локални и краткотрайни въздействия, свързани с:

- нарушаване на почвената повърхност в рамките на строителната ивица при извършване на изкопни работи;
- временно увеличаване на праховите емисии и емисиите от работата на строителна механизация;
- временно повишаване на нивата на шум от използваната техника;
- генериране на строителни отпадъци.

Посочените въздействия са с ниска вероятност за значително проявление, тъй като са ограничени по обхват – в рамките на определеното трасе на водопроводната връзка, и са характерни за строителството на линейни обекти.

Продължителността им ще бъде ограничена до периода на изпълнение на строителните дейности. След приключване на строителството се предвижда възстановяване на засегнатите терени, поради което въздействията се определят като временни и обратими.

По време на експлоатацията на водопроводната връзка не се очакват значими негативни въздействия върху компонентите на околната среда, тъй като обектът представлява подземен елемент на техническата инфраструктура, при чиято нормална експлоатация не се предвиждат производствени процеси, емисии на замърсители или други дейности, водещи до трайно въздействие върху околната среда.

Предвид характера, мащаба и местоположението на плана може да се заключи, че евентуалните последици от прилагането му ще бъдат локални, с краткотрайна продължителност, ниска честота на проявление и с възможност за възстановяване на засегнатите компоненти на околната среда.

б) кумулативните въздействия:

При оценката на възможните последици от прилагането на Подобен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КKKP на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ е извършен анализ за наличие на други планове, програми и инвестиционни предложения, които биха могли да взаимодействат с предвижданията на настоящия план.

Предвид локалния характер и ограничения териториален обхват на ПУП-ПП, както и предназначението му за изграждане на единичен линеен обект на техническата инфраструктура – водопроводна връзка, не се очаква възникване на значими кумулативни въздействия върху компонентите на околната среда.

Въздействията, свързани със строителството на обекта (прахови емисии, шум, движение на строителна техника, временно нарушаване на почвената покривка), са локални, краткотрайни и ограничени в рамките на строителната площадка и трасето на водопровода. Не се очаква да се наслагват с други дейности в района по начин, който да доведе до значително увеличаване на въздействието върху околната среда.

Не се очаква кумулиране на въздействия по отношение на защитени територии и защитени зони от Националната екологична мрежа. Най-близко разположената защитена зона BG0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна се намира на приблизително 1,9 км от територията на ПУП-ПП, като при реализацията на плана не се очаква въздействие върху предмета и целите на нейното опазване.

При нормална експлоатация на водопроводната връзка не се предвиждат процеси, генериращи емисии, отпадъци или други въздействия, които да могат да се комбинират с въздействия от други обекти в района.

Въз основа на горното може да се заключи, че не се очакват значими кумулативни въздействия в резултат от прилагането на плана, както по отношение на компонентите на околната среда, така и по отношение на природните местообитания и видовете, предмет на опазване.

в) трансграничното въздействие:

Предлаганият Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ е с локален териториален обхват, ограничен в рамките на землището на гр. Шумен, община Шумен, област Шумен.

Предвид местоположението на територията, характера и мащаба на предвижданията на плана, свързани с изграждане на единичен линеен обект на техническата инфраструктура – водопроводна връзка, не се очаква трансгранично въздействие върху околната среда.

Реализацията и експлоатацията на обекта не са свързани с дейности, които могат да доведат до въздействия, разпространяващи се извън територията на Република България, включително трансгранично замърсяване на атмосферния въздух, водите, почвите или въздействие върху биологичното разнообразие.

Не се очаква въздействие върху територии, обекти или природни местообитания, разположени в съседни държави.

г) рисковете за човешкото здраве или околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой население, които е вероятно да бъдат засегнати)

Реализацията на предвижданията на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ не създава предпоставки за възникване на значителни рискове за човешкото здраве или околната среда.

По време на строителството на обекта са възможни временни и локални въздействия, характерни за строително-монтажни дейности, като:

- повишаване на нивата на шум и вибрации от работата на строителна механизация;
- временно влошаване качеството на атмосферния въздух вследствие на прахови емисии и емисии от двигатели с вътрешно горене;
- риск от замърсяване на почвите при неправилно съхранение или аварийно изтичане на горива и масла от строителната техника;
- временни затруднения в достъпа и движението в зоната на строителните дейности.

Посочените въздействия са с ограничен пространствен обхват, локализирани в рамките на строителната ивица на водопроводното трасе, с краткотраен характер и могат да бъдат предотвратени или ограничени чрез прилагане на стандартни мерки за организация на строителството и спазване на нормативните изисквания.

По време на експлоатацията на водопроводната връзка не се очакват значими рискове за населението и околната среда, тъй като обектът представлява подземен елемент на техническата инфраструктура и не е свързан с производствени дейности, съхранение на опасни вещества или генериране на емисии.

При евентуални аварийни ситуации (например повреда на водопровода или нарушаване на целостта на съоръжението) последствията биха били локални, ограничени в непосредствената зона на съоръжението и подлежащи на своевременно отстраняване чрез аварийни ремонтни дейности.

Териториалният обхват на потенциалните въздействия е ограничен в рамките на засегнатите поземлени имоти:

- ПИ 83510.558.55;
- ПИ 83510.558.56;
- ПИ 83510.591.22,

като не се очаква засягане на населени места извън района на гр. Шумен. Поради характера и местоположението на обекта не се очаква значимо въздействие върху здравето на населението.

Въз основа на изложеното може да се заключи, че не съществуват значими рискове за човешкото здраве или околната среда вследствие на прилагането на плана, а евентуалните въздействия са ограничени, управляеми и с малък пространствен обхват.

д) очакваните неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС:

Предлаганият Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КKKP на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ не е свързан с изграждане, разширяване или промяна на предприятие/съоръжение, класифицирано като предприятие с нисък или висок рисков потенциал по смисъла на чл. 104, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

С реализацията на плана не се предвижда:

- производство, употреба или съхранение на опасни химични вещества и смеси по Приложение № 3 към ЗООС;
- изграждане на съоръжения, които могат да бъдат източник на опасности от големи аварии;
- промяна на съществуващи предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал;
- увеличаване на вероятността или последствията от възникване на големи аварии.

Предвиденият обект представлява линеен елемент на техническата инфраструктура – водопроводна връзка, при чиято експлоатация не се предвиждат дейности, свързани с управление на опасни вещества или процеси, пораждащи риск от големи аварии.

В териториалния обхват на плана не се предвиждат дейности, които биха могли да увеличат опасностите или последствията от евентуални големи аварии от съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.

В тази връзка може да се заключи, че прилагането на ПУП-ПП няма вероятност да доведе до увеличаване на риска от големи аварии или до неблагоприятни въздействия върху човешкото здраве и околната среда, свързани с предприятия и съоръжения по чл. 104, ал. 3, т. 3 от ЗООС.

е) величината и пространственият обхват на въздействията (географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати):

Въздействията, свързани с прилагането на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“, се определят като локални и ограничени в рамките на територията, необходима за реализацията на предвидения линеен обект.

Териториалният обхват на плана включва трасето на водопроводната връзка, преминаващо през следните поземлени имоти:

- ПИ 83510.558.55, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, м. „Гламя“ – общинска частна собственост, земеделска територия, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път;
- ПИ 83510.558.56, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, м. „Гламя“ – общинска публична собственост, земеделска територия, НТП – гори и храсти в земеделска земя;
- ПИ 83510.591.22, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, м. „Гламя“ – частна собственост, земеделска територия, НТП – овощна градина.

При изграждането на водопровода ще бъдат спазени нормативно определените сервитутни зони и минималните отстояния, като няма да се препятства нормалното ползване на имотите извън сервитутната ивица.

В периода на строителството са възможни временни въздействия върху околната среда, свързани с изпълнението на изкопни и монтажни дейности, работата на строителна механизация, шум и прах. Те ще бъдат ограничени в рамките на строителната ивица и непосредствената зона около трасето.

По отношение на населението не се очаква пряко засягане на жители, тъй като трасето преминава извън урбанизираната територия на гр. Шумен и не засяга жилищни територии, обществени сгради или обекти с обществено предназначение.

Възможните неблагоприятни въздействия са:

- с малък териториален обхват;
- с временен характер – основно по време на строителството;
- с ниска степен на интензивност;
- с възможност за ограничаване чрез прилагане на стандартни организационни и технически мерки.

При експлоатацията на водопроводната връзка не се очакват отрицателни въздействия върху населението или компонентите на околната среда.

Предвид местоположението и характера на плана може да се заключи, че вероятният засегнат географски район е ограничен в рамките на землището на гр. Шумен, община Шумен, като не се очаква значимо въздействие върху населението на гр. Шумен и прилежащите населени места.

ж) ценността и уязвимостта на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или на културно-историческото наследство; превишението на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване):

Територията, предмет на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КKKP на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“, обхваща земеделски територии извън урбанизираната територия на гр. Шумен.

Засегнатите имоти са с предназначение за земеделско ползване:

- ПИ 83510.558.55 – земеделска територия с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“;
- ПИ 83510.558.56 – земеделска територия с НТП „гори и храсти в земеделска земя“;
- ПИ 83510.591.22 – земеделска територия с НТП „овощна градина“.

Територията не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в защитена зона от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, намираща се на приблизително 1,9 км от обхвата на ПУП-ПП.

В района не са установени данни за наличие на уникални природни характеристики, уязвими екосистеми или обекти с висока природозащитна стойност, които да бъдат пряко засегнати от реализацията на плана.

Територията не е свързана с обекти на културно-историческото наследство, които могат да бъдат повлияни от предвижданията на плана.

По отношение на качеството на околната среда не се очаква превишаване на установените стандарти и нормативни изисквания за качество на атмосферния въздух, водите и почвите вследствие на прилагането на плана. Евентуалните въздействия по време на строителството ще бъдат временни и ограничени в рамките на строителната ивица.

Предвижданията на ПУП-ПП не са свързани с интензивно земеползване или промяна на предназначението на значителни площи. Засегнатите територии са ограничени по площ и се предвижда изграждане на подземен линеен обект на техническата инфраструктура.

С оглед на характера, местоположението и мащаба на плана може да се заключи, че засегнатата територия не се характеризира с висока степен на уязвимост, а възможните въздействия са ограничени, локални и управляеми при спазване на нормативните изисквания.

з) въздействието върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита:

Територията, предмет на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КKKP на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000“.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1032/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), която се намира на приблизително 1,9 км от територията на ПУП-ПП.

Предвид местоположението, характера и мащаба на предвидения обект – изграждане на подземна водопроводна връзка, не се очаква пряко или косвено отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона, както и върху природните местообитания, видовете и техните местообитания, предмет на опазване.

Планът не засяга:

- защитени територии с национален статут;
- райони с международен природозащитен статут;
- ландшафти, включени в списъци на ценни или защитени територии;
- обекти на културното наследство с национално или международно значение.

Предвижданията на ПУП-ПП са с ограничен териториален обхват и не предполагат значителна промяна в характера на съществуващия ландшафт. При изграждането на водопроводната връзка се предвижда възстановяване на засегнатите терени след приключване на строителните дейности, което ще ограничи временното визуално и ландшафтно въздействие.

Въз основа на изложеното може да се заключи, че прилагането на плана няма вероятност да окаже значимо отрицателно въздействие върху райони или ландшафти с признат национален, общностен или международен статут на защита.

5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и на съседните ѝ територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, приложения:

ПИ с идентификатор 83510.591.14 – собственост на възложителя



Засегнатите имоти са с предназначение за земеделско ползване:

- ПИ 83510.558.55 – земеделска територия с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“;
- ПИ 83510.558.56 – земеделска територия с НТП „гори и храсти в земеделска земя“;
- ПИ 83510.591.22 – земеделска територия с НТП „овощна градина“.

- **ПИ с идентификатор 85310.558.55**



- **ПИ с идентификатор 85310.558.56**



- **ПИ с идентификатор 85310.591.22**



6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве:

При прилагането на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 83510.591.14 по КККР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“ следва да се спазват изискванията на действащото законодателство в областта на устройството на територията и опазването на околната среда, включително:

- Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
- Закона за устройство на територията (ЗУТ);
- Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
- Закона за опазване на почвите;
- Закона за биологичното разнообразие;
- Закона за водите;
- подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

При реализацията на предвидената водопроводна връзка следва да се осъществява контрол за спазване на заложените мерки за ограничаване на въздействията върху околната среда и човешкото здраве.

Предложени мерки за наблюдение и контрол:

1. По време на строителството:

- контрол за спазване на определеното с ПУП-ПП трасе и недопускане на засягане на територии извън необходимия строителен обхват;

- контрол за правилната организация на строителните дейности с цел ограничаване на прахообразуването, шума и замърсяването на прилежащите територии;
- използване на технически изправна строителна механизация с цел ограничаване на емисиите от двигатели с вътрешно горене;
- недопускане на разливи на горива, масла и други замърсяващи вещества при работа на строителната техника;
- осигуряване на разделно събиране, съхранение и предаване на образуваните строителни отпадъци съгласно изискванията на ЗУО;
- възстановяване на нарушените терени след приключване на строителните дейности.

2. По отношение на водите и почвите:

- контрол за недопускане на замърсяване на почвите и повърхностните води при извършване на строителните работи;
- контрол за правилното изпълнение на изкопните и възстановителните дейности;
- предприемане на незабавни действия при възникване на аварийни ситуации.

3. По отношение на биологичното разнообразие и ландшафта:

- ограничаване на строителните дейности в рамките на определеното трасе;
- недопускане на излишно унищожаване на растителност извън зоната на въздействие;
- възстановяване на засегнатите площи след приключване на строителството.

4. По време на експлоатацията:

- периодичен контрол за техническото състояние на водопроводното съоръжение;
- своевременно отстраняване на възникнали аварии и повреди с цел предотвратяване на възможни негативни въздействия върху околната среда;
- спазване на изискванията за безопасна експлоатация на съоръжението.

Контролът по изпълнение на екологичните изисквания следва да се осъществява от възложителя и компетентните органи съобразно техните правомощия, включително РИОСВ – Шумен, Община Шумен и други компетентни институции.

Предвид характера на плана – изграждане на подземен линеен обект на техническата инфраструктура с ограничен териториален обхват, не се налага провеждане на специален мониторинг с постоянни измервания на компонентите на околната среда, а контролът може да се осъществява чрез проверки за спазване на нормативните изисквания и изпълнение на предвидените мерки.

7. Информация за платена такса и дата на заплащане.

Б. Електронен носител - 1 бр.

☐ Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

☐ Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата:

Възложител:

(подпис)