

**ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА**

**Месец Ноември 2024 г.**

№	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	C-194/04.11.2024	Замърсяване със строителни отпадъци по пътя от с. Драгоево към с. Златар	РИОСВ-Шумен	По сигнал вх. № С-194/04.11.2024 г. за замърсяване със строителни отпадъци по пътя от с. Драгоево към с. Златар е извършена проверка на място при която е установено нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци (тротоарни плочки, бордюри и земни маси). С писмо, на Община Велики Преслав е даден срок за почистване на констатираното замърсяване. Жалбоподателя е уведомен по телефона за резултатите от проверката. С писмо вх. № С-194-2 от 20.11.2024 г. Община Велики Преслав уведомява РИОСВ-Шумен за извършено почистване към което са приложени и копия на кантарни бележки за извършено предаване на строителни отпадъци, на лице притежаващо документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
2	C-195/04.11.2024	До стария КООП Мебел, от фирма за производство на палети -замърсяване на въздуха .Димът се вижда от далеч, диша се трудно	РИОСВ-Шумен	По сигнал С-195/04.11.2024 г. за замърсяване на въздуха в гр. Шумен от фирма за производство на палети е извършена незабавна извънредна проверка на обект - предприятие за производство на пелети и на дървени опаковки. При извършения оглед, се установи, че функционират два котела за технологични нужди с мощност 0,11 MW, всеки, работещи на твърдо гориво - дървени изрезки. Влажност на горивото (дървени изрезки) за котлите е вероятната причина за установеното задимяване в района. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за резултата от извършената проверка.
3	C-196/04.11.2024	Изведени тръби за мръсна канализация, които се заустват в дере	РИОСВ-Шумен	Във връзка с постъпил в РИОСВ-Шумен сигнал вх. № С-196/04.11.2024 г. за изведени тръби за битово-фекални отпадъчни води, които се заустват в местно дере в с. Ловец,

		в с. Ловец		<p>общ. Търговище е извършена проверка в присъствие на кмета на селото. Извършен е оглед на жилищни имоти, находящи се до брега на дерето в село Ловец, където от 4 бр. жилищни имоти се установиха изведени тръби към дерето. Към момента на проверката няма изтичане на отпадъчни води от нито една от тръбите. Дадено е предписание да се представи информация за собствениците на гореописаните имоти и числеността на домакинствата, които ги обитават, което е изпълнено. С писмо вх. № ОА-3100 от 25.11.2024 г. кмета на с. Ловец, уведомява, че всички тръби са затапени или премахнати. При разговор по телефона подателят на сигнала отказа да присъства на проверката, като е запознат с резултатите от нея;</p>
4	C-197/07.11.2024	<p>Неприятна миризма от септична яма в с. Баячево, общ. Търговище, изградена на границата на съседни имоти.</p>		<p>По сигнал за неприятна миризма от септична яма в с. Баячево, общ. Търговище, изградена на границата на съседни имоти, заведен с вх. № С-197/07.11.2024 г. е извършена проверка на място, в присъствието на кмета на с. Баячево и един от жалбоподателите. Не е осъществен оглед в имота на нарушителя, тъй като лицето в момента отсъства. Извършен е оглед от имота на жалбоподателя. При проверката няма изтичане на битово-фекални води от съседния имот, нито наличие на неприятна миризма. Подателят на сигнала е запознат с констатираното при проверката</p>
5	C-198/08.11.2024	<p>Наличие на пушек от дейността на цех за дървета, гр. Шумен, ул. "Бели Лом"</p>	РИОСВ-Шумен	<p>По сигнал вх. № С-198/08.11.2024 г. за наличие на пушек от дейността на цех за палети в гр. Шумен, е извършена незабавна проверка на визирания обект. При извършения оглед, на място се установи, че функционират и двата котела, с мощност 0,11 MW всеки, работещи на твърдо гориво дървени изрезки. В момента на огледа, видно и от двата комина не се установи наличие на пушек, не се усеща задушлива и дразнеща миризма. По думи на представителя на дружеството, видимо наличие на пушек се получава при</p>

				самото разпалване на горивните инсталации до достигане на необходимата температура. Подателят на сигнала дойде пред обекта, но не пожела да присъства при проверката. Той също не установи наличие на пушек от посочените комини. За извършената проверка е съставен КП № ЕВ-А 59/08.11.2024 г., с който на управителя е дадено предписание за представяне на мерки от страна на дружеството, свързани с експлоатацията на двата котела, с цел недопускане на продължително наличие на гъст пушек. За констатациите от проверката и изпълнение на даденото предписание, жалбоподателя е уведомен по телефона.
6	С-199/13.11.2024	Неприятна миризма идваща от свинекомплекса в с. Радко Димитриево	РИОСВ Шумен	По сигнал за неприятна миризма от свинекомплекс в с. Радко Димитриево заведен с вх. № С-199/13.11.2024 г. е извършена извънредна комплексна проверка на място в животновъдния обект. В присъствието на кмета на селото, който е и жалбоподателя, е извършен оглед на лагуната за съхранение на торовата маса, от свинекомплекса, като не се установи неприятна миризма. Лека миризма се усеща, при извършения обход на площадката, където са налични девет броя халета, за отглеждане на прасета. За отвеждане на въздуха от постройките са инсталирани по 5 броя таванни вентилатори към всяка сграда. За извършената проверка е съставен констативен протокол № ЕВ-А 61/18.11.2024г., с който са дадени две предписания: 1. Да се изготви план/ график с конкретни мерки и отговорници с цел недопускане, а при невъзможност - минимизиране разпространението на миризми, извън производствената площадка; и № 2. Да се извърши проверка за водоплътност на канализацията за дъждовни води в територията на животновъдния обект и до водосточа под железопътната линия, с цел установяване на възможни причини за проникване на торова маса и течности в тази канализация. За резултата от предприетите действия

				да се уведоми писмено РИОСВ-Шумен. Дадените предписания са изпълнени. Подателя на сигнала е уведомен с писмо изх.№ С-199(1)/25.11.2024 г.
7	С-200/19.11.2024/ С-200-(1)/ 20.11.2024	Жълто-кафяво оцветяване на водите на р. Теке дере Замърсяване в жълто-оранжев цвят на река Теке дере, в землището на село Васил Друмево.	РИОСВ Шумен, БДЧР-Варна	По сигнали С-200 и С-200 (1), съответно от 19 и 20.11.2024 г., за замърсяване в жълто-оранжев цвят на река Теке дере, в землището на село Васил Друмево, са извършени съвместни проверки с Басейнова дирекция „Черноморски район“ на 20.11.2024. г. на р. Теке дере и предприятие за изтегляне и горещо поцинковане на стоманени телове „Уайър Продакшън“ ЕООД гр. Шумен. При извършената проверка на място е направен оглед на последователно разположени ревизионни шахти на канализационната система на предприятието. Установи се жълто – оранжево оцветяване на водите в шахтите. Жълто – оранжевото оцветяване се наблюдава последователно във всички отворени шахти на площадката, като оцветяването започва от първата ревизионна шахта до ПСОВ на площадката и достига до първата шахта южно извън територията на площадката, от където тръбопровода продължава в посока към точката на заустване. От шахтата, където се смесват битово-фекалните и производствените отпадъчни води са взети водни проби от акредитиран пробовземач. Към момента на вземане на пробите отпадъчните води са в жълто – оранжев цвят. След около 2 часа работа на пречиствателното съоръжение, отпадъчната вода продължава излиза след него в жълто – оранжев цвят. Бяха взети втори водни пороби от изход на пречиствателното съоръжение. От БДЧР Варна са взети три водни проби от повърхностни води – преди и след точката на заустване, и от р. Теке дере при мост в района с. Васил Друмев. Резултатите от взетите проби все още не са получени. Във връзка с установеното са дадени предписания да се прекрати незабавно заустването на производствени

				<p>отпадъчни води след ЛПСПОВ към съществуващия канализационен колектор на „Алкомет“ АД и оттам във воден обект р. Теке дере, със срок на изпълнение до 20.11.2024 г. и да се предприемат мерки за привеждане на ЛПСПОВ в експлоатационна изправност, с цел нормалното и функциониране. За изпълнение на предписанието, писмено да се уведоми РИОСВ Шумен и да се представят необходимите доказателства, със срок на изпълнение до 27.11.2024 г. За изпълнение на предписание № 1 е извършен последващ контрол на 21.11.2024 г., при който е установено, че предписанието се изпълнява. За изпълнение на предписание № 2 дружеството е поискало удължаване на срока, което РИОСВ-Шумен отказва, в предвид неефективното функциониране на ЛПСПОВ и създадения потенциалния риск от замърсяване на околната среда. За установеното при проверката на предстои съставяне на актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за водите и Закона за опазване на околната среда.</p>
8	C-201/20.11.2024	<p>палене на огън на ул. "Раковска" гр. Шумен, предполагаемо на територията на гумаджийница, образуване на пушек</p>	РИОСВ Шумен	<p>По сигнал вх. № С-201 от 20.11.2024 г. за палене на огън на ул. "Раковска" в гр. Шумен, предполагаемо на територията на пункт за смяна на гуми и наличие на пушек е извършена проверка на място, при която не се констатира изгаряне на отпадъци в пункта. В съседен имот се установи, че има печка, която се ползва от живеещи там бездомни граждани, като се използват за горене картонени шпули, дървени отпадъци. Не се констатираха следи от изгаряне на пластмасови отпадъци, гуми и други. Беше съставен констативен протокол в присъствие на съсобственика на имота, с който е дадено едно предписание с постоянен срок да не се извършва изгаряне на неразрешени отпадъци или вещества. Подателят на сигнала отказа да присъства на проверката. Уведомен е за резултата и предприетите действия по телефона.</p>

9	С-202/20.11.2024	незаплатени продуктови такси за пуснато на пазара ЕЕО от Хай Груп ООД, гр. Шумен	РИОСВ-Шумен	<p>По сигнал вх. № С-202/20.11.2024 г. за незаплатени продуктови такси за пуснато на пазара електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) от „Хай Груп“ ООД, гр. Шумен е извършена проверка на място на 21.11.2024 г. с Констативен протокол № СЙ-116/21.11.2024 г. При проверката не са представени документи, удостоверяващи закупуването, вноса и пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване, не бяха представени и документи удостоверяващи как дружеството изпълнява задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и чл. 16 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Дадени са 2 бр. предписания за предоставяне на копия на документите, които не бяха представени при проверката със срок на изпълнение 28.11.2024 г. С писмо вх. № ОА-3151 от 28.11.2024 г. в РИОСВ - Шумен дружеството е представило изисканите документи и след тази дата няма дължими продуктови такси за пуснато на пазара ЕЕО. Подателят на сигнала е уведомен за резултата от проверката с писмо.</p>
10	С-203/20.11.2024	незаплатени продуктови такси за пуснато на пазара ЕЕО от НЕС-Нови енергийни системи ООД	РИОСВ-Шумен	<p>10. По сигнали С-193 от 29.10.2024 г. и С-203/20.11.2024 г. съдържащи данни за незаплатени продуктови такси за пуснато на пазара електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) от „НЕС-Нови енергийни системи“ ООД, е извършена проверка на място на 07.11.2024 г. При проверката не бяха представени документи удостоверяващи закупуването, вноса и пуснатото на пазара електрическо и електронно оборудване. Не бяха представени и документи удостоверяващи как дружеството изпълнява задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и чл. 16 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Дадени са 2 бр. предписания за предоставяне на копия на документите, които не бяха представени при</p>

				<p>проверката със срок на изпълнение 14.11.2024 г. С писмо вх. № ОА-3015/14.11.2024 г. в РИОСВ - Шумен са представени копия на счетоводни документи, удостоверяващи закупуването, вноса и пуснатите на пазара количества в килограми на електрическо и електронно оборудване за периода 01.01.2023 г. до момента на проверката, както и удостоверения, издадени от организация по оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). С писмо изх. № ОА-3015-(1)/15.11.2024 г. от „НЕС – Нови енергийни системи“ ООД е изискано в срок до 22.11.2024 г. да се изпълни предписание № 2 в цялост и да се представят копия, заверени „вярно с оригинала“ на договора с организацията по оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, фактури, издадени от организацията и съответните платежни нареждания, удостоверяващи заплащането на дължимите лицензионни заплащания за периода 01.01.2023 г. до 07.11.2024 г. С писмо вх. № ОА-3015-(2)/18.11.2024 г. в РИОСВ - Шумен са представени копия на договора с организацията по оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, фактури, издадени от организацията и съответните платежни нареждания, удостоверяващи заплащането на дължимите лицензионни заплащания за периода 01.01.2023 г. до 07.11.2024 г. С писмо изх. № С-193-(1)/21.11.2024 г. подателят на сигнала е уведомен за предприетите действия.</p>
11	С-204/21.11.2024	Изхвърляне на джибри от казан за ракия в реката, преминаваща през село Енево и на поляната до казана.	РИОСВ-Шумен	<p>По сигнал за изхвърляне на джибри от казан за ракия в реката, преминаваща през село Енево и на поляна до казана, заведен с вх. № С-204/21.11.2024 г., на 25.11.2024 г. е извършена проверка на място в присъствието на кмета на с. Енево, жалбоподателя и собственика на обекта. При проверката е констатирано, че обекта функционира и са в</p>

				<p>експлоатация 3 бр. дестилатори. При оглед на намиращата се в непосредствена близост до казана река се установи наличие на джибри в коритото. Също така от обекта излиза тръба, заустваща отпадъчни води от охлаждането на дестилаторите в реката за което няма издадено разрешително за заустване във воден обект. Отработеният материал от дестилаторите (джибрите), посредством канал се отвежда в утайник, който е изкопан в земята непосредствено до сградата на обекта. При проверката няма изтичане на отпадъчни води от утайника към реката. За проверката е съставен констативен протокол № ВГ-44/ 25.11.2024 г. с който на управителя са дадени 3 бр. предписания. За прекратяване на заустването на отпадъчни води, РИОСВ-Шумен е уведомена с писмо Вх. № ОА-3139/27.11.2024 г. За проследяване изпълнението на дадените предписания, ще бъде извършен последващ контрол на място.</p>
12	C-205/27.11.2024	<p>Гъст пушек и миризма на мазут от горене на траверси на ул. "Стационарна" гр. Шумен</p>	РИОСВ-Шумен	<p>По сигнал вх. № С-205/27.11.2024. за гъст пушек и миризма на мазут от горене на траверси на ул. "Стационарна " в гр. Шумен е извършена проверка на място на ремонтна работилница на ДП НКЖИ - ЖП секция, гр. Шумен. В три работни помещения на работилницата функционират печки за битово отопление, работещи с твърдо гориво. Установи се наличие на дърва и жп траверси. Съставен е КП РГ- 19/ 27.11.2024г., с който е дадено предписание, със срок постоянен, да не се изгарят траверси и неразрешени материали в печките за битово отопление. Жалбоподателят беше уведомен по телефона за резултата от проверката.</p>
13	C-206/27.11.2024	<p>Замърсяване на р. Теке дере при село Васил Друмев</p>	РИОСВ-Шумен	<p>По сигнал вх. № С-206/27.11.2024 г. за замърсяване на р. Теке дере в района на село Васил Друмев е извършена незабавна проверка на място, при която е установено белезникаво оцветяване на водите при мост северно от с. Васил Друмев и на юг от Индустриална зона на град Шумен. Проверени са производствените предприятия „Сарк България“ АД,</p>

				<p>„Алкомет“ АД и „Уайър Продакшън“ ЕООД. При проверените шахти от трите предприятия отпадъчните води са бистри без определен цвят. Първи признак на бяло оцветяване е забелязано в ревизионна шахта на канализационен тръбопровод, разположен в посока югозапад от „Алкомет“ АД. Води с белезникав цвят са постъпвали от тръба, разположена в северната част на ревизионната шахта. Не е установен източника на водите, във връзка с което до Община Шумен и ВиК-Шумен ООД е изпратено писмо с искане за предоставяне на информация и картен материал за наличие на тръбопроводи в проверявания участък.</p>
14	C-207/27.11.2024	<p>Водата в реката под картинг пистата на бул."Симеон Велики" е бяла /като мляко/ и с миризма на химикали.</p>	<p>РИОСВ Шумен БДЧР Варна</p>	<p>По сигнал вх. № С-207/27.11.2024 г. съдържащ данни, че водата в р. Теке дере в района под картинг пистата на бул."Симеон Велики" е бяла и с миризма на химикали е извършена проверка с представител на ВиК Шумен, при която се установи, че по бул. Симеон Велики е изградена канализация за отпадъчни води, която започва след ЖП спирка в кв. Тракия и продължава на изток до КПС 2 от градската КМ. При проверката в КПС 2 се установи, че не постъпват отпадъчни води и помпите не работят. Не се чува постъпване на вода в подземните резервоари към помпената станция. Преди КПС 2 е изградена дъждопреливна шахта, която се включва в ревизионна шахта на дъждовна канализация, която се влива в р. Теке дере. В момента е установено заустване на отпадъчни води през изхода на дъждовната канализация при липса на атмосферни валежи. От изходящата тръба изтичат отпадъчни води, като дебитът периодично се увеличава и водите придобиват лилав цвят. Съставен е КП № ИН-24/28.11.2024 г. като е дадено предписание на ВиК Шумен за прекратяване на заустването на отпадъчни води, обследване на канализационното трасе и предоставяне на писмени обяснения. На същия ден, с КП №</p>

				<p>ХН-49/28.11.2024 г. са взети водни проби от заустващата тръба. Взети са проби и от две точки от реката по заявка на БДЧР Варна, резултатите от които все още не са готови. ВиК – Шумен ООД уведомява за предприетите мерки и преустановяване на заустването на отпадъчни води в реката, което е установено и при извършен оглед в района на следващия ден.</p>
15	С-208/29.11.2024	разпръснатата каменна вата в района на ЖП-гара Търговище	РИОСВ-Шумен	<p>По сигнал вх. № С-208/29.11.2024 г. за разпръснатата каменна вата в района на ЖП-гара Търговище е извършена проверка на място на дружеството „Фибран България“ АД - производител на каменна вата. При извършеният оглед на място, се установи, че на площадката за съхранение на производствени отпадъци от каменна вата е компрометирано част от покритието предпазващо отпадъците от разпиляване от вятъра. Съставен е констативен протокол № ДД-09/29.11.2024 г. с който е дадено предписание за възстановяване на компрометираното покритие със срок на изпълнение до 03.12.2024 г. Жалбоподателя не присъства на проверката и беше уведомен по телефона.</p>