УТВЪРДИЛ:

5.10.2026 г.

X Стела Илиева

Стела Илиева
Директор на РИОСВ - Шумен
Подписано от: Stela Ilieva

ДОКЛАД

Относно: Извършена комплексна проверка на **„Диавена" ООД, гр. Шумен**

На **01.10.2026 г.** беше извършена проверка на **„Диавена" ООД, гр. Шумен,** предприятие за производство на рибни консерви във връзка с осъществяване на планов контрол, в съответствие с изискванията, регламентирани в ЗООС и специализираните /секторни/ закони: проверка във връзка с прилагане на ЗЧАВ и подзаконовите нормативни уредби, управление на опасни химични вещества и смеси, контрол на отпадъчните води във връзка с прилагане на Закона за водите (ЗВ) и управление на отпадъците и опаковките. Проверката е и във връзка със Заповед № 468/28.09.2026 г на Директора на РИОСВ Шумен, съгласно Инструкция за планиране и отчитане на контролна дейност на РИОСВ, утвърдена от Министъра на ОСВ, във връзка с чл. 148 от Закона за опазване на околната среда.

Цел на проверката:
1.Проверка във връзка с изпълнение на изискванията по прилагане на ЗЧАВ.
2.Проверка по прилагане на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Проверка на документацията, удостоверяваща изпълнението на Регламент 1907/2006 REACH и Регламент /ЕО/ №1272/2008 г.; Наредба за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси.
3.Проверка във връзка с прилагане на ЗВ и подзаконови нормативни актове.
4.Проверка във връзка с прилагане на ЗУО и подзаконовите нормативни актове.

Подробности за обхвата на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:
-Проверка на хладилните и климатични инсталации; Проверка на източник на емисии /парен котел/ на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух;
-Проверка на местата за съхранение на отпадъците и отчетност на отпадъците;
-Проверка за видовете и количествата на химичните вещества и смеси, които се използват за производствени нужди;
-Проверка на информационните листи за безопасност /ИЛБ/ на използваните препарати;
-Проверка на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води;

Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:
При проверката се констатира: На територията на обекта функционират два цеха за преработка и производство на риба и рибни консерви. Капацитетът на готовата продукция е около 1200 тона на година. Код по икономическа дейност – 10.20 – преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия. Предприятието е класифицирано, като средно по Закона за малките и средни предприятия.

През 2025 г. в РИОСВ – Шумен е входирано уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Хладилна камера за съхранение на замразени продукти" – при проверката се установи, че в момента се извършват строително монтажни дейности.

Атмосферен въздух

Във връзка с изискванията на Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, Дружеството е представило отчет за 2025 г. в регламентирания за това срок, чрез Информационната система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове.

При проверката се установи, че на територията на обекта има инсталирани и функциониращи 10 броя хладилни системи /от тях 4 броя са с количество под 5 тона CO_2 еквивалент/ и 1 броя климатична инсталация /чилър/, работещи с фреон R 410A, R 404A и R 449A. Представиха се Досиета на системите с отразени в тях извършени проверки за течове през 2025 г. и през 2026 г.

Сервизното обслужване на всички инсталации се извършва от лице, притежаващо Документ за Правоспособност, изд. от ББК – машиностроене, гр. София.

Поставени са табелки на всички хладилни и климатични системи, съдържащи информация съгласно чл. 12, Параграф 1 от Регламент /ЕС/ № 2024/573, и включващи текста: „Съдържа флуорсъдържащи парникови газове“, като теглото на ФПГ е изразено в килограми, а изражението им в CO_2 еквивалент – в тонове.

Източник на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на обекта е парен котел, с мощност 1873 kW, работещ с гориво природен газ. Котелът служи за производство на пара за технологични нужди. Дружеството има издадено Удостоверение за регистрация на средно горивна инсталация /СГИ/, съгласно изискванията на ЗЧАВ.

През 2023 г. Дружеството е провело СПИ на емисиите на вредни вещества, формирани от изпускащо устройство на парния котел. Протоколите от измерване и изпитване са представени в РИОСВ – Шумен под формата на Доклад, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. Резултатите показват, че съдържанието на контролираните вредни вещества в отпадъчните газове отговаря на нормите за допустими емисии, регламентирани с Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации. Предстои през 2026 г. да бъдат проведени нови измервания и резултатите от изпитване да бъдат представени в РИОСВ – Шумен.

Опазване на водите

Водоснабдяването на обекта за производствени цели се осъществява от три броя шахтови кладенци, съгласно издадено разрешително за водовземане от подземни води. Добиваната вода от водоизточниците се използва в охладителната система на автоклавите, също и за измиване на работни площадки и санитарни помещения. Водоснабдяването за битови цели се извършва от водопроводната мрежа на гр. Шумен.

От дейността на дружеството се формират производствени и битово-фекални отпадъчни води, които се заустват в канализационната система на гр. Шумен. Преди заустването на производствените отпадъчни води в канализационната мрежа се извършва пречистването им в модулна пречиствателна станция с механично и биохимично стъпало, състояща се от: система за механично пречистване, чрез груби и фини решетки; система за отделяне на мазнини - чрез флотационно съоръжение, осъществяващо контакт на водата с въздух под налягане; химическо пречистване - извършва се коагулация и флокулация на неразтворените вещества и регулиране на показател Активна реакция; биологично пречистване на принципа на активните утайки и система за обезводняване на утайката - утайкоуплътнител и филтърна преса.

Битово-фекалните отпадъчни води се заустват в канализационната система без предварително пречистване. Дъждовните води от площадката се оттичат като условно чисти в прилежащи околни терени.

При извършен оглед на модулната пречиствателна станция за производствени отпадъчни води се установи, че съоръжението е в експлоатация и функционира в нормален технологичен режим. Изготвени са чек-листи за ежедневна и ежемесечна профилактика на ПСОВ „Диавена“ и чек-лист за годишна поддръжка на пречиствателното съоръжение – същите се попълват редовно.

Във връзка с изпълнение на договорните отношения с ВиК-оператора, дружеството представи актуален Договор за вземане на извадки и изпитване на проби от отпадъчни води. Представени бяха

Протоколи от изпитване на взети проби от отпадъчни води от изход на ПСОВ. Констатират се минимални превишения по показатели $БПК_5$ и ХПК.

Опасни химични вещества и смеси

Извършен бе контрол върху химичните вещества употребявани и съхранявани в дружеството и във връзка с изискванията на: Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), Регламент /ЕО/ 2020/878, Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

Съгласно изискванията на Регламент на Европейската общност (ЕО) 1907/2006 г., който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), дружеството изпълнява задълженията си на „потребител по веригата".

Изпълнява се задължението по чл. 36 от Регламент 1907/2006 REACH и чл. 49 от Регламент /ЕО/ № 1272/2008 г., да се събира и държи на разположение цялата информация, използвана за целите на класифицирането и етикетирането съгласно CLP.

Извърши се оглед на наличните складови помещения за съхранение на охв и смеси. Установи се, че има поставени обозначителни табели – пиктограми, указващи категорията на опасност на веществата и смесите с химичен характер, съгласно чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

По време на проверката се представиха оценка за безопасно съхранение на химични вещества и смеси по чл. 9 и инструкции по чл. 4, т. 8-11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Провериха се копия на информационните листи за безопасност на: Calprof CF 312, Calprof WST New, Calprof NN 5454 и KESS Тризон. Всички ИЛБ отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2020/878.

В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях е извършена класификация на предприятието, документирана по образец, съгласно Приложение № 1 на същата наредба. Резултатът от класификацията е, че предприятието не се класифицира като предприятие/съоръжение с нисък ПСНРП или висок ВСВРП рисков потенциал от 10.10.2024 г.

По време на проверката беше представено попълнено Приложение № 2 Формат и съдържание на информацията, събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и чл. 49 от Регламент CLP. Допълнено беше и Приложение № 3 Формат на досие за задължените лица по Регламенти REACH и CLP.

Управление на отпадъците

Извърши се планова проверка на място и по документи във връзка със спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни документи.

От дейността на дружеството се образуват следните отпадъци (с кодове и наименования, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците): 02 02 03 – материали, негодни за консумация или преработване; 02 02 04 – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването; 15 01 01 – хартиени опаковки; 15 01 02 – пластмасови опаковки; 15 01 03 – опаковки от дървесни материали; 15 01 04 – метални опаковки, за които дружеството има утвърдени от РИОСВ–Шумен работни листи за класификация на отпадъците по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23. 07. 2014 г. за класификация на отпадъците.

Дружеството притежава издаден от РИОСВ-Шумен регистрационен документ за извършване на дейност по транспортиране на отпадъци с кодове: 02 02 03,02 02 04, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04 и 20 03 01 и за дейност по третиране D 9 на отпадък с код: 02 02 04.

Дружеството води отчетност по чл. 44, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в Националната информационна система по отпадъци /НИСО/ по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри. По данни от НИСО през 2025 г. са образувани и предадени следните кодове отпадъци: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04 и 02 02 03. През 2026 г. до датата на проверката са образувани и предадени следните кодове отпадъци: 02 02 04, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04 и 02 02 03. За предаването на отпадъците бяха

представени актуални договори по чл. 8, ал. 1 от ЗУО, приемо - предавателни протоколи, кантарни бележки, стокови разписки и платежни документи - фактури.

Извърши се проверка и по Наредбата за опаковките и отпадъците по опаковки и Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Дружеството пуска на пазара в Република България опакована готова продукция, за което се явява задължено лице по чл. 14, ал. 1 от ЗУО и изпълнява задълженията си чрез участие в колективна система, представена от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. При проверката се представиха: Договор от организация за поемане на задълженията по оползотворяване на отпадъци от опаковки, допълнително споразумение за изменение и допълнение на Договора; Удостоверение за членство в колективна система по чл. 14, ал. 2 от ЗУО; месечни справки – декларации към ООп. За заплащане на лицензионните възнаграждения към организацията са представени фактури и платежни нареждания.

Във връзка с внесеното уведомление през 2025 г. в РИОСВ-Шумен за монтиране на инсталация „Биодайджестър“ за биоразграждане на хранителни и биоразградими отпадъци при мястото на образуване с кодове 20 01 08 и 20 02 01, се установи, че съоръжението за компостиране не е налично на площадката и помещението, в което е било сграда № 9 е съборена и на нейно място се изгражда хладилна камера за което е проведена процедура по глава VI от ЗООС през 2025 г.

Годишните отчети по отпадъци за 2025 г. са налични в НИСО.

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

Няма констатирани нарушения при проверката и замърсяване на околната среда, във връзка с което не са дадени предписания и не са предприети административно - наказателни мерки.