УТВЪРДИЛ:

13.10.2026 г.

X Стела Илиева

Стела Илиева
Директор на РИОСВ - Шумен
Подписано от: Stela Ilieva

ДОКЛАД

Относно: Извършена комплексна проверка на **„Плиска Ойл" ООД, гр. Велики Преслав**

На **08.10.2026 г.** беше извършена проверка на **„Плиска Ойл" ООД, гр. Велики Преслав,** предприятие за производство на растителни масла във връзка с осъществяване на планов контрол, в съответствие с изискванията, регламентирани в ЗООС и специализираните /секторни/ закони: проверка във връзка с прилагане на ЗЧАВ и подзаконовите нормативни уредби, управление на опасни химични вещества и смеси, контрол на отпадъчните води във връзка с прилагане на Закона за водите (ЗВ) и управление на отпадъците и опаковките. Проверката е и във връзка със Заповед № 483/05.10.2026 г на Директора на РИОСВ Шумен, съгласно Инструкция за планиране и отчитане на контролна дейност на РИОСВ, утвърдена от Министъра на ОСВ, във връзка с чл. 148 от Закона за опазване на околната среда.

Цел на проверката:
1.Проверка във връзка с изпълнение на изискванията по прилагане на ЗЧАВ.
2.Проверка по прилагане на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Проверка на документацията, удостоверяваща изпълнението на Регламент 1907/2006 REACH и Регламент /ЕО/ №1272/2008 г.; Наредба за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси.
3.Проверка във връзка с прилагане на ЗВ и подзаконови нормативни актове.
4.Проверка във връзка с прилагане на ЗУО и подзаконовите нормативни актове.

Подробности за обхвата на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:
-Проверка на хладилните инсталации; Проверка на източник на емисии /парен котел/ на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух;
-Проверка на местата за съхранение на отпадъците и отчетност на отпадъците;
-Проверка за видовете и количествата на химичните вещества и смеси, които се използват за производствени нужди;
-Проверка на информационните листи за безопасност /ИЛБ/ на използваните препарати;
-Проверка на ЛПСОВ за отпадъчни води;

Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:
При проверката се констатира: Дружеството е с предмет на дейност производство на растително /слънчогледово/ масло. Извършва се и производство на пелети от формирания отпадък – слънчогледова люспа. В момента на проверката предприятието работи на около 40 %. В момента на проверката функционират цехове: „Пресов", „Пелети", „Парова централа" и „Бутилков". Не функционира цех „Рафинерия". Код по икономическа дейност: 10.41 – производство на растителни масла и мазнини. Класификация на предприятието – средно.

Атмосферен въздух

Във връзка с изискванията на Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, Дружеството е представило отчет за 2025 г. в регламентирания за това срок, чрез Информационната система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове.

При проверката се установи, че на територията на обекта има инсталирана и функционираща 1 брой хладилна система /чилър с два кръга/, същата служи за охлаждане на вода, работеща с фреон R 410A. Представи се Досие на системата с отразени извършени проверки за течове за двата кръга през 2025 г.

Сервизното обслужване на хладилната инсталация се извършва от лице, притежаващо Документ за Правоспособност, изд. от ББК – машиностроене, гр. София.

Поставена е табелка на хладилната система, съдържаща информация съгласно чл. 12, Параграф 1 от Регламент /ЕС/ № 2024/573, и включващи текста: „Съдържа флуорсъдържащи парникови газове“, като теглото на ФПГ е изразено в килограми, а изражението им в CO_2 еквивалент – в тонове.

Източник на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на обекта е изпускащо устройство на инсталирания в парова централа котел ПКМ – 4. Същият има изградена предна камера за изгаряне на твърдо гориво - слънчогледова люспа. За пречистване на формираните отпадъчни газове е изградено и функционира пречиствателно съоръжение - циклон. В изпълнение на утвърден график за 2026 г. за извършване на задължителен инструментален контрол с Протокол за проверка бяха взети проби за установяване съдържанието на прах, NO_x, SO_2 и CO в отпадъчните газове формирани при работа на горивната инсталация. Пробонабирането е извършено от РЛ – Плевен към ИАОС, гр. София, в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.

Опасни химични вещества и смеси

Извършен беше контрол върху химичните вещества употребявани и съхранявани в дружеството във връзка с изискванията на: Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), Регламент /ЕО/ 2020/878 и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

В съответствие с изискванията на Регламент на Европейската общност (ЕО) 1907/2006 г., който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) дружеството изпълнява задълженията си на „потребител по веригата”.

Изпълнява се задължението по чл. 36 от Регламент 1907/2006 REACH и чл. 49 от Регламент /ЕО/ №1272/2008 г. да се събира и държи на разположение цялата информация, използвана за целите на класифицирането и етикетирането съгласно CLP. Проверено беше задължението на потребителя надолу по веригата да класифицира, етикетира и опакова вещества и смеси, съгласно CLP /чл. 4/ или да приеме класификацията на дадено вещество или смес, което вече е получено съгласно дял II на CLP от друг участник във веригата на доставки, при условия, че не променят състава на това вещество и смес. Не се установи нарушение.

В технологичния процес на дружеството основно се използват: натриев хлорид, фосфорна киселина, натриева основа, белилна пръст, перлит /перлитов филтър/ и пропан-бутан за газокарите.

Химичните вещества и смеси се съхраняват в оригинални опаковки с ненарушена цялост; налични са адсорбенти, във връзка с евентуални разливи; осигурена е естествена вентилация на складовите помещения, поставени са указателни табели указващи класовете и подразделенията на опасност на съхраняваните вещества с химичен характер, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Установи се, че съдържанието на информационните листи за безопасност /ИЛБ/ отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2020/878.

По време на проверката се представиха: оценка за безопасност съхранение на охв и смеси и инструкции за безопасно съхранение на опасни химични вещества. Представи се изготвено Приложение № 2 Формат и съдържание на информацията, събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и Регламент CLP.

По време на проверката се допълни Приложение № 3 Формат на досие за задължените лица по Регламенти REACH и CLP, поддържано от РИОСВ по Указания на МОСВ за контролна дейност по Регламенти 1907/2006 и 1272/2008.

Управление на отпадъците

Извърши се проверка на място и по документи във връзка с изпълнение на задълженията по Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба по прилагането му. От дейността на дружеството се образуват отпадъци с кодове: 02 03 03, 02 03 04, 02 03 05, 02 03 99, 10 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 07, 15 01 10* и 20 01 21*, за които дружеството има утвърдени работни листи по реда на чл. 7 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Дружеството притежава документ по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците, издаден от Директора на РИОСВ – гр. Шумен за дейности по оползотворяване и третиране на отпадъци. Дружеството притежава документ по чл. 78 от ЗУО за дейност по транспортиране на отпадъци с код 02 03 04.

От извършеният оглед на площадката се установи, че за съхранение на отпадъците са отредени обособени и обозначени с код и наименование площадки с трайна настилка, съгласно изискванията на Наредба № Н-4 от 02.06.2023 г. Води се отчетност по електронен път в Националната информационна система за отпадъци (НИСО), съгласно изискванията на чл. 11 от Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри. По данни от НИСО през 2025 г. са образувани отпадъци с кодове: 02 03 03, 02 03 04, 15 01 01 и 15 01 02. През 2026 г. до момента на проверката са образувани отпадъци с кодове: 02 03 03, 02 03 04, 15 01 01 и 15 01 02. През 2025 г., 2026 г. и до момента на проверката не е извършвана дейност по транспортиране на отпадъци.

За предаване на отпадъците се представиха договори по чл. 8, ал. 1 от ЗУО, кантарни бележки и приемо-предавателни протоколи. Годишните отчети по отпадъци за 2025 г. са подписани и подадени в НИСО.

Дружеството пуска на пазара опакована готова продукция и се явява задължено лице по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците, като изпълнява задълженията си чрез участие в колективна система, представена от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представи се Договор за поемане на задължение по оползотворяване на отпадъците от опаковки и удостоверение за участие в колективна система и Анекс.

Опазване на водите

Водоснабдяването на „Плиска Ойл“ ООД за промишлени и битови цели се осъществява от селищната водопроводна система съгласно сключен договор. Дружеството не разполага със собствен водоизточник.

От дейността на предприятието се формират четири потока отпадъчни води – производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни. Производствени отпадъчни води се формират основно от цех „Рафинерия“ – при промиване на технологичното оборудване и съоръжения, както и от процесите на хидратация, неутрализация и филтрация. Битово-фекалните отпадъчни води, без предварително пречистване се отвеждат в канализационната система на гр. Велики Преслав и към селищната пречиствателна станция за отпадъчни води. Дъждовните води от площадката, чрез дъждоприемни шахти и линейни отводнителни канали, също се заустват в селищната канализационна система. Чрез потопяема помпа при крайна събирателна шахта, пречистените производствени отпадъчни води, заедно с битово-фекалните и дъждовни води се транспортират до уличен канализационен колектор на канализационната система на гр. Велики Преслав.

Извърши се оглед на разположеното на площадката локално пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ) за формираните производствени отпадъчни води. Същото представлява четирикамерен маслоуловител, състоящ се от камера за първично утаяване и три последователно свързани камери - за утаяване и за отделяне на леки фракции. Съоръжението е в техническа и експлоатационна изправност, има приток на отпадъчни води към него. Постъпващите отпадъчни води към крайна събирателна шахта след ЛПСОВ са видимо чисти, на повърхността на събраните в шахтата пречистени отпадъчни води няма наличие на маслен филм.

Поддържа се експлоатационен дневник на ЛПСОВ с работни карти за почистване на маслоуловките и шахтите. Документират се датите, на които е извършено почистване от леки фракции на четирите камери на маслоуловителя и почистване на крайна събирателна шахта. В дневника има записи за извършено основно почистване и изчерпване на утайки от ЛПСОВ.

Отделените утайки и леки маслени фракции от ЛПСОВ са събрани в пластмасови съдове и са предадени на лицензирана фирма. Представи се документ, удостоверяващ предаване на утайки от пречистване на отпадъчни води. През месец май 2026 г. е взета проба от крайна събирателна шахта за отпадъчни води. Изследвани са показатели pH, Неразтворени вещества, ХПК и $БПК_5$. Резултатите в представения Протокол от изпитване показват спазване на максимално допустимите концентрации на вещества, посочени в приложението към договора с ВиК - оператора.

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

Няма констатирани нарушения при проверката и замърсяване на околната среда, във връзка с което не са дадени предписания и не са предприети административно - наказателни мерки.