



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

№ ШУ-1-1/2026

На основание чл.94, ал.2 и чл.99, ал.2 и ал.3 от *Закона за опазване на околната среда*, чл.18 и чл.19, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, и във връзка с чл.31, ал.4 ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* и чл.39, ал.3 и 4 във връзка с чл.2, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони*, и получени становища от Регионална здравна инспекция гр. Търговище, Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна, „ВиК-Търговище“ гр. Търговище, Регионален исторически музей гр. Търговище, Областна дирекция Земеделие гр. Търговище и Община Търговище

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение: *„Продължаване на срока на предоставената концесия и разработване на находище „Боаза“ за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, разположено в землището на с. Пайдушко и гр. Търговище, община Търговище, област Търговище“*

Възложител: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т“ ЕАД, ЕИК: 835009611

Седалище: гр. Търговище, ул. „3-ти март“ № 40,
община Търговище, област Търговище

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение предвижда продължаване на срока на предоставената концесия и разработване на находище „Боаза“ за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, разположено в землището на с. Пайдушко и гр. Търговище, община Търговище, област Търговище. Находище „Боаза“ се намира на около 5-6,0 km югозападно от град Търговище, като вилна зона „Драката“ отстон на около 1500 m от находището. Разположено е в местността „Сивидже баир“ на около 2,0 km северозападно от главен път Е772 София – Търговище - Варна, и на около 7,0 km от гара Търговище на ж. п. линия София – Варна.

С Решение № 10 по Протокол № 20/27.03.2025 г. на Общински съвет – Търговище е одобрен проект за изменение на ОУП на община Търговище в обхват на концесионната



площ съгласно Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици от находище „Боаза“, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 55201.400.73 и 55201.400.75 по КККР на с. Пайдушко, община Търговище и поземлен имот с идентификатор 73626.200.327 по КККР на гр. Търговище, община Търговище. Засегнатите имоти са с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“. Посочените имоти са с обща площ 6 595 814 m², като определената концесионна площ заема малка част от тях (около 3%). С одобрения проект за изменение на ОУП, за територията в обхвата на концесионната площ е определена Предимно производствена устройствена зона с устройствени показатели: Пзастр. – макс 80% (включва всички технологични пътища и открити площи); Кинт – макс. 2,4; Позел. – мин 20%; Нмакс – 15 м (≤ 3 ет.), Н макс.

За посочените имоти е в процес изработване на Специализиран подробен устройствен план – план за застрояване, с който се предвижда да се обособят 5 броя самостоятелни поземлени имота, с предназначение „За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“ и ведомствен път.

При реализацията на инвестиционно предложение няма да се ползват други имоти, извън определената концесионна площ.

Добивът на подземни богатства от находище „Боаза“ се осъществява от 80-те години на 20-ти век, като към настоящия момент се развива на хор. 475, хор. 460 и хор. 450. Контурът на запасите в находището обхваща площ от 129 752 m². Най-високата кота в границите на находището е 518 m, а най-ниската 425 m. Изчислените запаси в находището са до кота 425 m.

Към момента от контура на запасите в находището са разкрити 115 200 m². При продължаване на по-нататъшното му разработване съществуващият котлован ще бъде разширен с нови 45 700 m² (без да се излиза от определената концесионна граница) с цел осигуряване на безопасност на добивните дейности в дълбочина и стабилност на бордовете на кариерата.

Площите на основните подобекти са както следва:

- Кариера (котлован) – 160 900 m² (от които към момента са засегнати 115 200 m² и предстои нарушаването на оставащите 45 700 m²);
- Административно-битова и промишлена площадка – 14 300 m²;
- Депа за готова продукция – 8 400 m²; цел осигуряване на безопасност на добивните дейности в дълбочина и стабилност на бордовете на кариерата.

Координатите на границите на концесионната площ на находище „Боаза“ са:

№	X	Y	№	X	Y
1	4 786 239,64	581 070,66	8	4 785 901,53	581 394,56
2	4 786 227,55	581 339,46	9	4 785 833,66	581 188,14
3	4 786 079,66	581 468,43	10	4 785 844,48	581 050,85
4	4 786 014,83	581 441,58	11	4 785 703,57	580 933,26
5	4 786 013,82	581 416,39	12	4 785 732,33	580 835,92
6	4 785 982,12	581 382,47	13	4 785 875,96	580 792,98
7	4 785 959,84	581 418,76			

Контурът на запасите в находището е с площ 129 752 m², при граници с координати:

№	X	Y	№	X	Y
1	4 785 921,15	580 895,96	7	4 786 112,35	581 357,75
2	4 785 991,17	580 907,82	8	4 785 914,53	581 356,71
3	4 786 136,54	581 017,49	9	4 785 886,17	581 347,85
4	4 786 168,46	581 084,58	10	4 785 833,66	581 188,14
5	4 786 182,45	581 221,61	11	4 785 844,48	581 050,85
6	4 786 167,06	581 325,86	12	4 785 852,56	580 942,19

Последните геоложки проучвания в находището са извършени през 1988 г., като резултатите от проучването и изчислените запаси в изготвеният геоложки доклад са внесени в ДКЗ и утвърдени с Протокол № 2141/1989 г. По време на проучването през 1988 г. е установено, че в геоложкия строеж на находище „Боаза“ участват седиментите на долната креда и по-точно на валанж II хоризонт. Долнокредните седименти са представени от варовици с ясно изразен пласторед. Пластовете са почти вертикални – с наклон от 60 – 70° и посока 100 – 110°. На цвят са два вида – светли, кремави и по-тъмни, сиви до сивосинкави, които са преобладаващи в дълбочина на находището.

През декември 2010 г. е направено преизчисляване и преоценка на запасите, оставащи в контура на предоставената концесия. Доказани са запаси от варовик категория (111) в количество от 5 364 хил. m³ до кота дъно на кариерата 425 m. Преизчислението е представено и прието с ежегодния геоложки отчет и са отразени в Националния баланс към 01 януари 2012 г. Данни за обема на блоковете и количеството на запаси в находище „Боаза“ са :

Подземно богатство	Категория	Утвърдени запаси, хил. m ³
ВАРОВИК	(111)	5 663,5

В Националния баланс на запасите и ресурсите към 01 януари 2024 г. в находище „Боаза“ се водят на отчет 4 287,0 хил. m³ запаси от варовици и предвид доказаните запаси от варовици в находището, възложителят е подал заявление по чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства за продължаване на срока на предоставената концесия с цел осъществяване на добив на подземни богатства от находище „Боаза“ до кота 425 m.

Разработването на находище „Боаза“ се извършва по класическа технология, която е най-използваната в практиката за добив на строителни материали (открит добив с прилагане на ПВР). При разкриването, експлоатацията и рекултивационните дейности ще се използват багери, булдозери, автотранспортна техника, трошачно-сортировъчна инсталация (ТСИ). Описаната техника се експлоатира и по време на разработване на находището.

При добива е предвидено да се използват взривни вещества, които ще се доставят на място от специализирана фирма в деня на взривяването. Не се предвижда на територията на обекта да се произвеждат или съхраняват взривни вещества.

За осъществяването на дейностите ще се използва дизелово гориво за механизацията, като за съхранението му е изграден резервоар в рамките на концесионната площ.

Предвижда се варовиковата суровина, добивана в кариерата в процеса на реализиране на експлоатационните работи да се преработва в съществуващите инсталации за натрошаване, пресяване и фракциониране (ТСИ – 1, ТСИ – 2 и ТСИ – 3)

за получаване на каменни и пясъчни фракции, необходими за пътното строителство и за бетонови работи, съобразно с изискванията на съответните стандарти. Произвеждат се чакъл, филц и пясък, в зависимост от нуждите на потребителите и годишната производителност на кариерата. Инсталациите са разположени на специално подготвена и заравнена площадка, югозападно от кариерата. В близост до тях са разположени и площадки за съхранение на готовата продукция. В ТСИ ще се извършва вторичното трошене, пресяване и фракционизиране на скалната маса. До тях взривена скална маса ще се транспортира със самосвали. ТСИ разполага с челюстни и роторни трошачки и с няколко сита, за различните фракции. Потокът от натрошен материал ще се придвижва между отделните технологични възли на ТСИ чрез гумено-транспортна лента. Общият капацитетът на ТСИ е 120 m³/h скална маса. Изменение в работата на трошачно-сортировъчните инсталации или в техния капацитет не се предвижда.

Първа поточна линия (ТСИ – 1):

Суровината постъпва в приемен бункер с капацитет 50 m³ и чрез питател и гумено-транспортна лента (ГТЛ) с ширина 800 mm се подава за натрошаване в челюстна трошачка ОМ – 35/600/900 с изходен материал 0 – 120 mm. След челюстната трошачка материалът се придвижва с транспортна лента до вибрационно дисбалансово сито. След пресяване се отделя НТК със зърнометрия 0 – 40 mm и 0 – 60 mm. Материалът след претрошаване от роторната трошачка ОМ 27, чрез транспортна лента, отива за пресяване чрез 2 броя вибрационни, дисбалансови сита. Там материалът се пресява и сортира, като се отделят фракции 0 – 5 mm, 5 – 15 mm и 15 – 20 mm. Надситовият материал чрез транспортна лента попада в роторна трошачка ОМ 11 и след това отново се връща към ситова серия. С това се затваря цикълът за безостатъчно претрошаване на материала. Готовата продукция чрез челни товарачи се товари на автомобили.

Втора поточна линия (ТСИ – 2):

Материалът от кариерата, чрез самосвали се превозва до приемен бункер с капацитет 40 m³ и с помощта на питатели и ГТЛ, с широчина 800 mm се подава в челюстна трошачка ОМ 35/600/900, с изходен материал от 0 – 120 mm. С помощта на транспортна лента с ширина 750 mm материалът попада в роторна трошачка. Оттам чрез ГТЛ с ширина 750 mm материалът отива в сито за пресяване (вибрационно, дисбалансово). Отсетият материал се фракционира и чрез ленти се придвижва до депа за фракция 0 – 5 mm, 5 – 15 mm и 15 – 20 mm. Надситовият материал чрез лента с ширина 750 mm се връща на захранващата транспортна лента и заедно с материала от челюстната трошачка попада отново в роторната трошачка. По този начин в ТСИ – 2 се затваря производственият цикъл за безотпадно претрошаване на материала и се повишава коефициентът на полезно действие на трошачната инсталация.

Трета поточна линия (ТСИ – 3):

Суровината, след доставянето ѝ от кариерата с автосамосвали, се разтоварва в приемен бункер с капацитет 40 m³. От бункера с помощта на питател и ГТЛ с ширина 800 mm, материалът постъпва в роторна трошачка. След претрошаване материалът попада на вибрационна маса, а след това чрез ГТЛ с ширина 800 mm се подава на вибрационно дисбалансово сито за пресяване на фракции 0 – 5 mm; 5 – 15 mm; 5 – 20 mm и на ситов продукт 20 – 75 mm. Оросителните инсталации на трите ТСИ се снабдяват с вода от цистерна – водоноска.

Годишната производствена програма е определена на база капацитета на кариерата, прогнозния годишен добив и прогнозните възможности на пазара за варовици годни за строителни материали.



№	Производителност на кариерата по плътна минна маса	Обем, m³	t
1.	Годишна	165 969	438 158
2.	Месечна	13 831	36 513
3.	Сменна	691	1 825

Обемите минна маса, които ще се изземат по хоризонти за удължения концесионен срок от 25 години са както следва:

Хоризонт	Обем, m³
490	17 000
480	176 000
470	372 000
455	998 000
440	1 515 000
425	1 900 000
Общо:	4 978 000

Транспортният достъп до находище „Боаза“ е осигурен чрез съществуващи пътища, като чрез местен път (представляващ поземлен имот с идентификатор 55201.400.74) се осигурява транспортна връзка с главен път I-4 „София – Велико Търново – Варна“. Транспортните връзки с находището не преминават през населени места. Работните стъпала на кариерата и прилежащото кариерно стопанство се обслужват от отделни локални вътрешно-кариерни пътища, чието местоположение и параметри се определя с работното проектиране съобразно ландшафта и работните хоризонти. Тези пътища се изграждат от естествените скални разновидности, уплътнени от движението на самосвалите. Изграждането и поддържането на вътрешните пътища ще става с помощта на булдозер.

След удължаване на концесионния договор се предвижда изработване и утвърждаване на цялостен проект за рекултивация на нарушените терени, съгласно изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. На територията на находището следва да бъде ограничено промишлено и друго строителство, усложняващо експлоатацията и рационалното използване на запасите. Целта на техническата рекултивация е вписване на територията на отработеното находище към околния терен, максимално намаляване риска от повърхностни ерозионни процеси и създаване на благоприятни условия за възстановяване на растителното и почвено покритие в максимално естествен вид. Биологичната рекултивация, като втори етап от рекултивацията на нарушените терени, включва изпълнението на комплекс от лесотехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия за създаване на тревно растително покритие. Основните дейности, които ще бъдат залегнали в проекта по биологична рекултивация са за подобряване на условията на месторастене и избор на подходяща за условията растителност. Биологичната рекултивация ще се извърши с местни растителни видове.

Съгласно чл. 22г, ал. 4 от Закона за подземните богатства, когато ИП за дейности, пораждащи минни отпадъци, подлежи на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС, в ИП задължително се включва предложението за управление на минните отпадъци. В приложение към документацията по ОВОС е представен Идеен проект за план за

управление на минните отпадъци (ПУМО), който дава очертанията на намеренията на възложителя за управление на минните отпадъци. Окончателният ПУМО ще се разработи след провеждане на процедурата по ОВОС и изготвяне на Цялостен работен проект. Същият се съгласува от Министъра на енергетиката.

Добивните дейности ще се извършват над местния ерозионен базис, без да се навлиза под водното ниво на подземните води в района, поради което не се налага отводняване на находището. Дъждовните води върху повърхността на находището ще попиват напълно, без да образуват повърхностен отток вътре в отработения котлован. До момента поради напукаността на варовиците не е възниквала необходимост от отводняване на кариерата и поради това не се налага изграждане на съоръжения за събиране, пречистване и отвеждане за заустване на замърсени дъждовни и отпадъчни води.

Битово-фекалните отпадъчни води ще се отвеждат в изгребна яма, която е изградена и ще продължи да се експлоатира през удължения срок на предоставената концесия. За питейни нужди ще се доставя бутилирана вода. Избрана е наложилата се в практиката форма за кетърингово обслужване на работещите в кариерата, която изисква минимална консумация на вода за лични хигиенни нужди. За оросяване на кариерните пътища и готовите складирани фракции, както и на оросителните инсталации на ТСИ, ще се доставя вода с водоноски, като същите ще се набавят от каптирани извори „Шошчешма“ и „Чавга“, разположени в землището на с. Пайдушко, общ. Търговище. Водовземането за промишлени нужди от посочените водоизточници е разрешено на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т“ ЕАД с Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 21530069 от 22 октомври 2009 г., издадено от директора на БДЧР гр. Варна, но поради изтичане на срока, следва да се издаде ново разрешително. За продължаване на концесионния договор и осъществяване на описаните по-горе дейности на находището не е необходимо и не се предвижда изменение в посочените водовземни съоръжения, в т.ч. и увеличаване на разрешения годишен воден обем, който се добива чрез тях.

Не се предвижда изграждане на нови връзки към електроразпределителната мрежа в района. Консуматори на електроенергия в кариерата са ТСИ-1, ТСИ- 2 и ТСИ-3, както и административно-битовата площадка. За снабдяването им с необходимата електроенергия на кариерата е изградена електропроводна мрежа и трафопост.

С писмо на Директора на РИОСВ гр. Шумен е определено, че инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2 Минно дело: а) кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1) от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. След проведени консултации между РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) със същото писмо е определено, на основание чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, че за инвестиционното предложение е необходимо да се извърши задължителна ОВОС.

Концесионната площ не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Същата граничи със защитена местност «Урумово лале» (обявена като Природна забележителност със Заповед № 853/ 10.08.1983г. на Комитет за опазване на природната среда при Министерски съвет, обн. ДВ бр.72/ 1983г. и прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-957/ 25.07.2003г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.73/ 2003г.) и се намира на отстояние

260м от ЗЗ BG 0000589 „Марина дупка“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-100/ 09.02.2015г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.17/ 06.03.2015 г.).

Съгласно чл.31, ал.1 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/ 11.09.2007г., изм. и доп.) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. На основание чл.39, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ, според която инвестиционно предложение „Продължаване на срока на предоставената концесия и разработване на находище „Боаза“ за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, разположено в землището на с. Пайдушко и гр. Търговище, община Търговище, област Търговище“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

поради следните **мотиви (фактически основания):**

1. Докладът за ОВОС е разработен в съответствие с изискванията на чл. 96 от Закона за опазване на околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Закон за биологичното разнообразие и други закони и поднормативни актове.

2. В представеният доклад за ОВОС за инвестиционното предложение „Продължаване на срока на предоставената концесия и разработване на находище „Боаза“ за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, разположено в землището на с. Пайдушко и гр. Търговище, община Търговище, област Търговище“ е:

2.1. Разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда. Определени, описани и оценени са предполагаемите значителни последици от въздействията на предложението върху околната среда и населението от реализацията на инвестиционното предложение.

2.2. По компоненти и фактори е извършена прогноза и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

2.3. В Доклада за ОВОС са разгледани източниците на емисии: линейни източници – емисии от подвижни източници, площни източници – емисии от обслужващата техника газови емисии от взривни дейности, прахови емисии от площадката и ТСИ. Оценката на въздействието вследствие реализацията на инвестиционното предложение върху КАВ е направена чрез математическо моделиране за всеки един от горепосочените източници. Приземните концентрации на вредни вещества са определени чрез моделиране с софтуерен продукт „TRAFICE ORACLE“. Съгласно представените резултати приземните концентрации на замърсителите са под ПДК за съответните замърсители. Следователно КАВ не би се променило, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено, тъй като няма отявлено въздействие от дейностите по добив и преработка на подземни богатства от находище „Боаза“ върху КАВ в района. Като единствено в центъра на находището се очаква превишаване на максимално възможните еднократни концентрации за азотни оксиди, и прах, следователно превишения се очакват и при средногодишни приземни концентрации от площен източник на описаните замърсители.

2.4. Направен е анализ на шумовите нива, които ще се излъчат в околната среда. В ДОВОС е извършена прогноза на стойностите на шума в мястото на въздействие (най-близкото населено място – гр. Търговище, вилна зона „Драката“) при реализацията на инвестиционното предложение, същата не показва риск от промяна на акустичната среда в близко разположените населени места, в районите с чувствителни рецептори, подлежащи на здравна защита, съгласно действащото законодателство. Не се очаква кумулативно въздействие по отношение на фактор шум в зоните на рецепторите (населението в близко разположените населени места и места за отдых и почивка), шумовите нива, при едновременната експлоатация на находището и находище „Боаза“, и находище „Лиляк“

2.5. С настоящото инвестиционно предложение се предвижда продължаване на експлоатацията на съществуващото находище с цел максимално оползотворяване на доказаните запаси. При досегашната експлоатация на находището са изградени всички необходими за добива и преработката на подземни богатства съоръжения и подобекти – транспортна инфраструктура, ТСИ, административно-битова и промишлена площадка, насипища за скална маса и др. Поради това по отношение местоположението на находището за добив на варовици „Боаза“ не съществуват други алтернативи.

2.6. Кариера „Боаза“ е съществуваща от няколко десетилетия, при което са изградени необходимите пътни връзки между работните стъпала, по които се води добив, и инсталациите за трошене и пресяване на варовиковата суровина. Транспортният достъп до находище „Боаза“ е осигурен чрез съществуващи пътища, като чрез местен път (представляващ поземлен имот с идентификатор 55201.400.74) се осигурява транспортна връзка с главен път I-4 „София – Велико Търново – Варна“. Транспортните връзки с находището не преминават през населени места. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

3. Направен е анализ на кумулативното въздействие от съседните действащи находища на полезни изкопаеми в района от реализацията на ИП по компоненти и фактори. Самостоятелната работа на находище „Боаза“, както едновременната работа с находище „Лиляк“ и асфалтовата база няма да водят до нарушаване качеството на атмосферния въздух в най-близките населени места. Не се очакват превиишения на пределно допустимите средночасови и среднодневни норми за качество на въздуха в най-близко разположените селища. Въз основа на извършените анализи в доклада са предложени мерки, предвидени да предотвратят, намалят и при възможност да премахнат установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве.

4. Колектива от експерти разработили доклада за ОВОС, на база на оценката, предлагат заключение:

- На всичките етапи на реализация на инвестиционното предложение за „Продължаване на срока на предоставената концесия и разработване на находище „Боаза“ за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, разположено в землището на с. Пайдушко и гр. Търговище, община Търговище, област Търговище“, не се очаква значително негативно въздействие върху атмосферата.

Въздействието, вследствие реализацията на инвестиционното предложение може да се обобщи като незначително, пряко и обратимо, с малък териториален обхват, с незначителен кумулативен ефект, като при осъществяване на дейността не се очаква нарушаване на нормите за качество на околната среда.

След обстойно и цялостно разглеждане на инвестиционното предложение, анализиране на силните и слабите страни на проекта и направената оценка за потенциалните въздействия върху компонентите на околната среда и здравето на хората, са направени следните изводи:

4.1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до неблагоприятни здравни ефекти върху населението на най-близко разположените населени места. При спазване на мерките, посочени в т. 8 и т. 9 на доклада, не се очаква и неблагоприятен ефект върху здравето на работниците.

4.2. При спазване на проектните показатели и съблюдаване на мерките, препоръчани от експертите, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно въздействие върху компонентите на околната среда.

- Не се очаква въздействие върху почвите извън площта на инвестиционното предложение.

- В границите на концесионната площ и в близост до нея няма налични паметници на културата. Предвид това обекти на културно-историческото наследство няма да бъдат засегнати от реализацията на инвестиционното предложение и да окаже негативно въздействие върху този компонент от околната среда.

- При спазване на всички изискани мерки в ДОВОС, инвестиционното предложение може да се реализира без да се застраши здравното състояние на работещите и населението от най-близките населени места.

- Дейностите при различните фази на реализация на ИП ще доведат до повишаване на фоновия шум за района в непосредствена близост до находището. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до превишаване на допустимите нива на шум в населената среда на най-близките обекти, подлежащи на усилената защита от шум.

5. Кумулативните въздействия ще бъдат в границите на установените норми за опазване на човешкото здраве, предвид характера на ИП в голяма степен възстановими след приключване на дейностите по рекултивация на съответното находище в района.

6. При спазване изискванията на екологичното законодателство, националните и европейски норми и стандарти в областта на проектирането, експлоатацията и защитата на околната среда, и при изпълнение на препоръчаните мерки за смекчаване на въздействията и защита на околната среда, и човешкото здраве:

6.1. Не се очаква значително въздействие върху качеството на атмосферния въздух в разглеждания район. Районът се характеризира с добро качество на атмосферния въздух и може да поеме допълнително натоварване от реализацията на ИП, дейностите по време на строителството ще бъдат с незначително въздействие върху приземния атмосферен слой, с малък териториален обхват, краткосрочни, без кумулативен ефект.

6.2. С реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда проектиране и изграждане на външна техническа инфраструктура. Площадката на инвестиционното намерение е комуникационно и технически осигурена.

6.3. Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (*ВуК или друга мрежа*) или промяна на действащи разрешителни за водовземане и ползване на повърхностни или подземни води. Предвижда се за питейни нужди на работещите да се доставя бутилирана вода – около 30 – 35 l/d и вода за битови нужди – около 0,2 m³/d. Избрана е наложилата се в практиката форма за кетърингово обслужване на работещите в кариерата, която изисква минимална консумация на вода за лични нужди. На площадката не се предвижда вода за хигиенен душ и пране на работно облекло.

6.4. При експлоатацията до момента на находище „Боаза“ са използвани горивно-смазочни материали и горива. През 2021 г. на територията на площадката е изграден надземен резервоар за дизелово гориво с колонка за зареждане, чрез който се осигурява дизеловото гориво за използваните машини, съоръжения и транспортни средства, използвани на кариерата. Резервоарът е с капацитет за съхранение на 5005 л. гориво. Предвид това възложителят е извършил класификация на предприятието, съобразно изискванията на чл. 103, ал. 1 от ЗООС, която показва, че предприятието/съоръжението не се класифицира с висок или нисък рисков потенциал. В доклада са описани подробно евентуалните рискове от възникване на аварии и бедствия и са оценени свързаните с тях рискове за въздействието върху човешкото здраве и околна среда. Описани са приложимите мерки за предотвратяване или смекчаване на значителни неблагоприятни последици при възникване на такива събития за околната среда.

6.5. Въздействията върху земните недра са започнали още при стартиране на разработването на кариерата, като същите ще продължат и при продължаване на срока на предоставената концесия. Видно от извършената в доклада оценка на въздействието върху земните недра не се очакват значителни последици за вече нарушената геоложка среда. Въздействията ще са преки, но ограничени в рамките на утвърденото находище на подземни богатства. Същите са налице и към настоящия момент. С описаните параметри на инвестиционното предложение ще се постигне оптимално изземване на подземните богатства в находището, което е в съответствие с принципите за опазване на земните недра, залегнали в Закона за подземните богатства. Отрицателният ландшафтно-естетически ефект на кариерата ще се ограничи до голяма степен след извършване на техническата и биологичната рекултивация на нарушените терени, с което ландшафтът ще бъде отново възстановен за горско-стопанско ползване или друг подходящ вид.

6.6. Образованите отпадъци ще се събират разделно и ще се предават за последващо третиране, съгласно договор с фирми, притежаващи регистрационни или разрешителни документи, издадени съгласно ЗУО. Нови строителни дейности на настоящия етап не се предвиждат, поради което при нормалната експлоатация на находище „Боаза“ и осъществяването на съпътстващите дейности не се очаква генериране на строителни отпадъци. При последващата рекултивация и ликвидация на обектите в рамките на концесионната площ се очаква да се генерират следните видове отпадъци: 17 01 01 Бетон; 17 01 07 Смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия; 17 04 05 Чугун и стомана; 17 04 11 Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10; 17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03. Образованите строителни отпадъци ще се събират на определени за целта площадки на мястото на образуването им, след което ще се предават на специализирана фирма за последващо оползотворяване. Количествата им ще се определят след изготвяне на работните проекти за рекултивация и ликвидация. Производствените и опасни отпадъци, които ще се образуват при реализацията на инвестиционното предложение, ще се събират и съхраняват на площадката до предаването им за последващо третиране въз основа на писмен договор на лица, притежаващи необходимите документи по ЗУО. Не се очаква образуване на различни по вид отпадъци от тези, които се образуват и при досегашната експлоатация на обекта.

6.7. При продължаване срока на предоставената концесия и на експлоатация на находището се предвижда да се извършват разкривни работи, при които да се отстрани земно-хумустния пласт от нарушените терени по периферията на находището, като тези пластове се събират и съхраняват на едно насипище за незамърсени почви (хумус), което

ще бъде разположено в югозападната част на концесионната площ, непосредствено до промишлената площадка с ТСИ. Същото е в съответствие с изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

6.8. Направена е оценка на потенциалното въздействие върху културно-историческото наследство. Находище „Боаза“ е съществуващо и се е експлоатирано от 80-те години на XX-и век. През 2009 г. при извършен оглед на концесионната площ и околния терен, осъществен от археолози на РИМ – Търговище, не са открити движими или недвижими културни ценности или данни за наличието им. Такива няма и в близост до находището. Съгласно писмо с изх. № 199 от 03 август 2023 г. на РИМ – Търговище през годините от 2009 до настоящия момент не са открити или регистрирани нови движими и недвижими културни ценности в близост до концесионната площ на находище „Боаза“.

6.9. Реализацията на инвестиционното предложение за „Продължаване на срока на предоставената концесия и разработване на находище „Боаза“ за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици“, разположено в землищата на с. Пайдушко и гр. Търговище, община Търговище, област Търговище е свързана с отделяне на шум от използваната промишлена и тежкотоварна техника, от една страна, и от пробивно-взривните работи от друга. От направеното моделиране е видно, че при най-неблагоприятни атмосферни условия емисиите на вредни вещества няма да нарушават качеството на атмосферния въздух в гр. Търговище и най-близките населени места – вилна зона Драката, с. Пайдушко и с. Лиляк, община Търговище. Не се очакват превишения на пределно допустимите средночасови и среднодневни норми за качество на въздуха в близко разположените жилищни райони.

6.10. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG 0000589 „Марина дупка“ за опазване на природните местообитания, поради следните мотиви:

- разглежданото инвестиционно предложение не предвижда увеличаване на размера на концесионната площ, както и не предвижда изменения в прилаганите основни и съпътстващи дейности и технологии по добив и преработка на подземни богатства от находището. Единствено ще бъде удължен срокът на концесията с 25 години. Находището се експлоатира от около 30-40 години;
- не се очакват краткосрочни и/или дългосрочни промени в разпространението и числеността на растителните и животинските видове, обитаващи региона, нито в настоящата структура и динамика на популациите им;
- не е налице промяна по отношение на целостта на защитените зони или на състоянието на природните местообитания и местообитанията на целевите видове;
- бъдещите дейности няма да засегнат, пряко или косвено, летни и зимни убежища на прилепи. Предвид биологията и начина на живот на прилепите, както и обичайната височина на техния полет, съществуването на карьерата не представлява непреодолима пречка при полета на индивидите и предпоставка за възникване на временен или траен бариерен ефект, и не може да се счита за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията на прилепната фауна. Предвид, че прилепната фауна е с изцяло нощна активност, а добивните (в т.ч. и взривните) работи се извършват само през деня, въздействието

на фактора „безпокойство“ върху обичайното поведение на индивидите ще е сведено до незначително.

6.11. Досегашното извършване на добивни дейности в находище „Боаза“ не е повлияло на развитието на вида, предмет на опазване в защитена местност «Урумово лале». Респективно, удължаването на срока на концесията с 25 години не се очаква да доведе до отклонения от състоянието на популацията на Урумово лале (*Tulipa urumoffii*) и да доведе до въздействия върху защитената местност.

7. С писмо изх. № 10-40-1/23.12.2024г., РЗИ гр. Търговище изразява становище по доклада за ОВОС: *„Инвестиционното предложение би могло да се реализира, при условие, че се спазват стриктно изискванията на чл.31(1) от Закона за здравето, както и Наредба №6/ 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитаща степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите на шум в околната среда, методи за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. Спазването на здравната профилактика и ползването на лични предпазни средства от работещите по време на неговата експлоатация ще гарантира минимални здравни рискове в трудовата среда.“*

8. Областна дирекция „Земеделие“ гр. Търговище изразява положително становище с писмо изх. РД-12-02-1022-1/06.01.2025г., като дават препоръка: *„При извършването на производствените дейности да не се допуска увреждане и замърсяване на съседни на концесионната площ райони. При необходимост да се вземат мерки за предотвратяване на вредни изменения в тях.“*

9. В становището си с изх. № 328/30.12.2024г., Регионалният исторически музей-Търговище посочва, че няма претенции към продължаване срока на предоставената концесия, забележки и предложения към Доклада, като потвърждава становището си с писмо №199/03.08.2023г., а именно: *„Регионален исторически музей – Търговище няма претенции към продължаване на срока на предоставената концесия с цел осъществяване на добив на подземни богатства от находище „Боаза“. Ако случайно все пак при дейностите на терен се открият или намерят исторически и археологически обекти с характеристика на движими и недвижими културни ценности инвеститора е задължен да спазва изискванията на Закона за културното наследство, чл. 72, 160.“*

10. Община Търговище с писмо изх. № РД-01-178/08.01.2025г. изразява становище, че няма забележки и възражения по доклада за ОВОС за ИП „Продължаване на срока на предоставената концесия и разработване на находище „Боаза“ за добив на подземни богатства – строителни материали - варовици, разположено в землището на с. Пайдушко и гр. Търговище, община Търговище“. Изготвения доклад за ОВОС покрива нормативните изисквания свързани с опазване на околната среда, както и са взети под внимание разработването на мерки, методи, технологии и анализи за недопускане или минимално въздействие върху околната среда, защитените територии, природните местообитания и местната флора и фауна.

11. С писмо изх. № РДГ16-05614/04.08.2023 г., Регионална дирекция горите – Шумен, уведомява, че не възражава по представения Доклад за ОВОС за ИП „Продължаване на срока на предоставената концесия и разработване на находище „Боаза“ за добив на подземни богатства – строителни материали - варовици, разположено в землището на с. Пайдушко и гр. Търговище, община Търговище“, при следното условие: След продължаване срока на концесията на находище „Боаза“, добива на подземни

богатства – строителни материали да се извършва при спазване на Закона за горите (ЗГ) и подзаконовата нормативна уредба.

12. С писмо изх. № 05-11-611/A6/ от 17.11.2025г. БДЧР гр. Варна уведомява, че: „Препоръките от дадените на по-ранен етап становища на БДЧР с изх. №№05-11-831/A1/30.01.2025 г. и 05-11-831/A3/18.08.2025 г. до РИОСВ-Шумен са взети предвид и отразени в представения допълнен и коригиран ДОВОС за ИП: „Продължаване на срока на предоставената концесия и разработване на находище „Боаза“ за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, разположено в землищата на с. Пайдушко и град Търговище, община Търговище, област Търговище“, като настоящото становище не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за водите и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.“

13. Предвид анализите, проучванията и направената прогнозна оценка на въздействие по компоненти и фактори на околната среда, са предложени адекватни мерки, които да предотвратят и намалят значителни вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнение на тези мерки. Същите са представени в Точка 9. „Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при възможност – премахване на установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве, и описание на предложените мерки за наблюдение. План за изпълнение на мерките“ на доклада за ОВОС и са възприети от възложителя.

14. Съгласно заключението на колектива от експерти по ОВОС, основано на принципите за предотвратяване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие на околната среда, предвидените в ИП дейности отговарят на нормативните изисквания на законодателството по околна среда. Не се очаква значително негативно въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората, както на територията на находището и в близост до него, така и в трансграничен контекст.

15. Проведени са консултации със заинтересовани лица и специализирани ведомства. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и неговите приложения, считано от дата 18.12.2025 г. Проведени са срещи за обществено обсъждане на доклада за ОВОС на 19.01.2026 г. от 11.00 часа в село Пайдушко, община Търговище, 19.01.2026 г. от 14.00, в град Търговище, община Търговище. Възложителят е представил в РИОСВ гр. Шумен документация, удостоверяваща уведомяването на засегнатите от инвестиционното предложение – Община Търговище, кметство с. Пайдушко за насрочените обществени обсъждания. От засегнатите населени места в РИОСВ гр. Шумен е постъпила документация, удостоверяваща уведомяване на населението за предстоящите обществени обсъждания. С писмо, вх. № ОВОС-40-(27)/23.01.2026г в РИОСВ гр. Шумен са представени резултатите от проведените обществени обсъждания на ДОВОС - протоколи от срещите за обществено обсъждане с приложени присъствени списъци, Заповеди за определяне на протоколчик на обществените обсъждания и протоколи за предаване на материали с резултатите от обществените обсъждания. Съгласно депозираната документация, през периода, определен за обществен достъп до ДОВОС няма постъпили становища, възражения, свързани с ИП „Продължаване на срока на предоставената концесия и разработване на находище „Боаза“ за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, разположено в землището на с. Пайдушко и гр. Търговище, община Търговище, област Търговище“

16. С писмо изх. № 26-271/23.01.2026г. възложителят е представил в РИОСВ гр. Шумен становище по поставените въпроси в резултат на проведените обществени обсъждания на Доклада за ОВОС за гореописаното ИП.

17. С писмо, вх. № ОВОС-40-(30)/30.01.2026г в РИОСВ гр. Шумен, Община Търговище уведомява за осигурен обществен достъп до становището на възложителя по чл. 17, ал. 5 от Наредбата за ОВОС.

18. В деловодството на РИОСВ-Шумен няма постъпили възражения по законосъобразност срещу осъществяване на ИП.

19. Експертен екологичен съвет при РИОСВ гр. Шумен със свое решение от 16.02.2026г., предлага да бъде одобрено инвестиционното предложение: *„Продължаване на срока на предоставената концесия и разработване на находище „Боаза“ за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, разположено в землището на с. Пайдушко и гр. Търговище, община Търговище, област Търговище“*

и при изпълнение на следните условия:

I. Преди въвеждане на обекта в експлоатация:

1. Дейностите по разчистване на терена за усвояване на територията от 45 700 м² по северния, западния и част от източния край на запасите да се извършват извън размножителния период на животинските видове, който е от 01 април до 30 юни включително;
2. Изгребната яма за битово-фекалните отпадъчни води да бъде водонепропусклива и съобразена с капацитета на формираните отпадъчни води;
3. Да се сключи договор с лицензирана фирма за изчерпване и предаване на формираните отпадъчни води и утайки и договор с оператор на ПСОВ за приемане и пречистване на същите.

II. По време на експлоатацията на обекта и извеждане от експлоатация:

1. Всички дейности по добив, преработка, товарене, разтоварване, транспортиране, и др. включително техническата рекултивация, да се извършват при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 70 от Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ.бр.64./2005г), с цел недопускане на неорганизиран прахови емисии в атмосферния въздух, в това число:
 - при сухо време, по време на работа да се осигури оросяване на работната площадка, местата за товаро-разтоварващи дейности и работните пътища.
 - товаренето на добитият материал да се извършва от възможно най-ниската височина с цел недопускане неорганизирано емитиране на прах.
 - ситните (маломерни) фракции, които се съхраняват на площадката да бъдат разположени по начин недопускащ неорганизиран емисии на прах, при възможност използването на ветроупорни прегради.
2. Експлоатацията на съоръженията, подпомагащи дейността по предварително трошене, смилане и др. на инертните материали, на

производствената площадка да се осъществяват по начин, който не допуска предизвикване на шум извън границите на концесионната площ над граничните стойности определени с Наредба №6 от 26 юни 2006 г. (Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г., изм. и доп.)

3. Дружеството да извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години, собствено периодично измерване на показателите за шум в околната среда, с изискванията на чл. 27 от на Наредба № 54 от 13.12.2010 г. на МОСВ (ДВ.бр.3/2011 г.), Измерванията да се провеждат в най-близко разположеното населено място, от акредитирана лаборатория, по утвърдена методика на МОСВ и при спазване на условията по чл.18, и чл.19 от Наредба № 54 от 13.12.2010 г. на МОСВ (ДВ.бр.3/2011 г.) с цел доказване съответствие с граничните стойности на показателите за шум. Резултатите от измерването в едно с доклад да се представят в РИОСВ-Шумен.
4. При експлоатацията на изгребната яма да се извършва периодичен мониторинг за състоянието ѝ. Резултатите от извършения мониторинг да се съхраняват и документират в дневник на обекта.
5. Да не се допуска замърсяване на прилежащи площи и водни обекти с отпадъчни води.
6. В случай, че се формират производствени води от стопанската дейност да се спази чл. 132 от Закона за водите, а именно „Лицата, от стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води, са длъжни да изграждат необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във водния обект, когато на съответната територия няма изградена канализационна система“;
7. Да се изпълнят изискванията посочени в становище на *Басейнова Дирекция Черноморски Район гр. Варна с вх. №ОВОС-40-(19)/18.08.2025 г. в частта забрани и ограничения в пояс II^{pn} и пояс IIItm на санитарно-охранителната зона;*
8. Да се подаде заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“, във връзка с чл. 50, ал. 7 от Закона за водите.
9. Отпадъците да се предават на фирми притежаващи документ по чл.35 от ЗУО и съответния код отпадък въз основа на договор по чл.8, ал.1 от ЗУО.
10. Отпадъците да се съхраняват на обособени и обозначени площадки отговарящи на изискванията на Наредба № Н-4 от 02.06.2023 г. за условията и изискванията на които трябва да отговарят площадките за съхранение или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци и на Наредбите по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за съответния масово разпространен отпадък.
11. Да не се допуска осъществяване на добив на дълбочина под нивото на подземните води в района и разкриване на подземните води на повърхността, с цел недопускане влошаване на количественото състояние на

подземните водни тела и зоните за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите.

12. Отвеждането на битово-фекалните отпадъчни води да се осъществи във водопълтен черпателен резервоар с подходящ капацитет, след осигурено най-малко първично пречистване в локално пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ). Водопълтният черпателен резервоар следва да отговаря на санитарно - хигиенните и екологичните изисквания, както и на техническите изисквания, определени в Наредбата на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, с оглед недопускане отвеждането на замърсители в подземните води. След напълване на резервоара, отпадъчните води периодично да се изчерпват и извозват до ПСОВ с действащо разрешително за заустване. Приемо-предаването на отпадъчните води да се извършва съгласно сключен писмен договор с лицензирана фирма и да се извършва по начин, чрез който не се създава предпоставка за замърсяване на водите.

III. Приложение: План за изпълнение на мерките по чл.96, ал.1, т.8 от ЗООС

№	Мярка	Период/фаза на изпълнение	Резултат – до каква степен ще бъдат избегнати, предотвратени, намалени или премахнати значителните неблагоприятни последици от бъдещите дейности в рамките на концесионната площ, предвидени с
1.	Двигателите на използваната кариерна техника и самосвали да бъдат най-малко ЕВРО-4	Разкриване Експлоатация Рекултивация	Ограничаване на емисиите на азотни оксиди от ДВГ
2.	Да се извършва оросяване на вътрешно кариерните пътища и насипищата за минни отпадъци и готова продукция с оглед минимизиране на праховите емисии	Разкриване Експлоатация Рекултивация	Намаляване на атмосферното замърсяване

3.	Ограничаване и спиране на дейностите по товарене и разтоварване на твърди прахообразни материали при високи скорости на вятъра	Разкриване Експлоатация Рекултивация	Намаляване на атмосферното замърсяване
4.	Твърдите прахообразни материали да се транспортират само със затворени или покрити с платнища превозни средства.	Разкриване Експлоатация Рекултивация	Намаляване на атмосферното замърсяване
5.	Редовно почистване на транспортната връзка за достъп до кариерата при сухо време	Разкриване Експлоатация Рекултивация	Намаляване на атмосферното замърсяване
6.	При складиране на твърди прахообразни материали на открито да се предприемат мерки съгласно изискванията на чл. 70, ал. 9 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии	Разкриване Експлоатация Рекултивация	Намаляване на атмосферното замърсяване
7.	Да не се допуска осъществяване на добив на дълбочина под нивото на подземните води в района	Експлоатация	Опазване на количественото и химичното състояние на подземните води
8.	Да не се допускат разливи на горива и смазочни материали от работещата на обекта техника. Да се поддържат на площадката подходящи абсорбенти, които да гарантират пълно улавяне и последващо събиране на разливите. При аварийни разливи замърсените земни маси да се изземват и предават за обезвреждане.	Разкриване Експлоатация Рекултивация	Опазване на подземните води от замърсяване

9.	При продължаване на експлоатацията на находище „Боаза“ да се продължи прилагането на използвания и към момента паспорт на ПВР или използвания тип закъснения. При промяна на параметрите на паспорта на ПВР да се проведе мониторинг на въздействието върху КИ „Марина дупка“, като резултатите се представят във „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Търговище и БДЧР.	Експлоатация	Поддържане на експлоатационна изправност на каптиран източник „Марина дупка“ и опазване на водното количество при водовземането и дебита на водоизточника.
10.	Всички химични вещества и смеси, които са налични на площадката да се съхраняват в подходящи съдове и/или съоръжения за съхраняване, които да бъдат непропускливи, да бъдат съобразени със свойствата на химичните вещества или смеси и да бъдат разположени на обособена площадка, изградена от водонепропусклива настилка. Да се извършва наблюдение на съоръженията и съдовете за съхранение на химичните вещества и смеси за установяване на евентуални разливи от тях и недопускане замърсяване на подземните води.	Експлоатация	Предотвратяване на рисковете за непряко отвеждане на замърсители в подземните води.
11.	Да не се извършва добив на подземни богатства, изкопни и насипни работи върху концесионната площ, която засяга и покрива територията на Пояс II от СОЗ на водоизточник за питейни води каптиран източник „Марина дупка“.	Експлоатация	Опазване на количественото и качествено състояние на водоизточник за питейни води каптиран източник „Марина дупка“

12.	В графичните приложения към цялостния и годишните работни проекти за добив и първична преработка на подземни богатства от находище „Боаза“, отразяващи плана за развитие на минните работи и на площите за депониране на хумус, откривка, отпадък от преработката и др. да бъде отразена, както и в графичните приложения на отчетите за изпълнението на извършените през предходната година дейности по добив от находището, да се отразява и границата на Пояс II от СОЗ на водоизточник за питейни води каптиран източник „Марина дупка“. Границата на посочения пояс да се отбележи и на терен чрез предупредителна табела, в областта, в която разстоянието между тази граница и котлована на кариерата е най-малко, с цел недопускане извършването на изкопни работи и добив на подземни богатства в границите на Пояс II. Ежегодно до 30.03. на текущата година, да уведомява ВиК Търговище за спазване границата на Пояс II от СОЗ на водоизточник за питейни води каптиран източник „Марина дупка“.	Експлоатация	Опазване на количественото и качествено състояние на водоизточник за питейни води каптиран източник „Марина дупка“
-----	---	--------------	--

13.	Прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга.	Експлоатация	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите
14.	При изготвяне на проекта за рекултивация да се заложи използването само на местни (автохтонни) растителни видове. Да не се използват екзотични и декоративни растителни видове.	Рекултивация	Намаляване на негативното въздействие върху растителните съобщества в района
15.	Да не се допуска увреждане и замърсяване на съседни на концесионната площ райони (в т.ч. извършване на сеч на дървета и храсти).	Експлоатация Рекултивация	Опазване на биологичното разнообразие
16.	Да не се извършват откритни, добивни, сортировъчни и транспортни дейности нощно време.	Експлоатация	Намаляване на безпокойството за животинските видове
17.	Да не се допуска извършването на каквито и да е добивни дейности в източна посока извън границите на концесионната площ, в т.ч. и разширяване на границите на концесията.	Експлоатация	Опазване на защитена местност „Урумово лале“
18.	Съхранение на минните отпадъци единствено на определените с утвърдения ПУМО площадки/съоръжения за минни отпадъци.	Разкриване Експлоатация Рекултивация	Гарантиране на минимално въздействие върху околната среда
19.	Да се предвиди и осъществи оползотворяването на цялото количество минни отпадъци.	Проектиране Експлоатация Рекултивация	Предотвратяване на въздействието върху околната среда след края на концесионния срок
20.	Спазване на заложените параметри за добивни и рекултивационни дейности в утвърдените ЦРП и ГРП.	Разкриване Експлоатация Рекултивация	Осигуряване на минимално въздействие върху околната среда

21.	Селективно изземване на почвено-хумусния слой, депонирането му разделно и последващото му оползотворяване при рекултивация на нарушени терени. Съхранението на почвения слой да се осъществява при спазване на изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, като височината на хумусното депо да бъде до 10 м, а при съхраняване на хумуса за период по-дълъг от 3 години да се предвиди и изпълни затревяване на депото, като се използват култури с дълбока коренова система.	Проектиране Разкриване Рекултивация	Опазване на почвите в района
22.	Да се разработи и изпълнява мониторинг за състоянието на почвите в съседните поземлени имоти.	Проектиране Разкриване Експлоатация Рекултивация	Предотвратяване на вредни изменения в почвите
23.	Изготвяне и изпълнение на проект за рекултивация на нарушените терени, съгласно изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.	Проектиране Рекултивация	Възстановяване на ландшафта
24.	При откриване на находки, имащи признаци на паметници на културата да се уведоми незабавно кмета на община Търговище, НАИМ при БАН и РИМ – Търговище.	По време на експлоатация	Опазване на паметници на културата
25.	Да се осигурява използването на транспорта техника, механизация и оборудване, осигуряващо спазване на стандартите за шум и вибрации на работното място.	Разкриване Експлоатация Рекултивация	Осигуряване на безопасни условия на труд и спазване на граничните показатели за шум в околната среда

26.	Отцепване на района при провеждане на взривни работи, като влизането във взривното поле да се осъществява най-малко 14 часа след момента на взривяване.	Експлоатация	Осигуряване на безопасни условия на труд
27.	Подстъпите към кариерните изработки, представляващи опасност за хората или машините, да бъдат маркирани с предупредителни табели, намиращи се най-малко на 10 m от опасното място.	Експлоатация	Осигуряване на безопасни условия на труд
28.	Ръководенето и изпълнението на взривните работи да се извършва само от правоспособни лица, притежаващи съответния документ.	Експлоатация	Осигуряване на безопасни условия на труд
29.	Да не се извършват взривни работи при неблагоприятни атмосферни условия, изразяващи се в намалена видимост.	Експлоатация	Осигуряване на безопасни условия на труд
30.	При започване на зареждането на сондажите, взривното поле да бъде ясно маркирано.	Експлоатация	Осигуряване на безопасни условия на труд
31.	Стриктно да се спазват предвидените в проекта мероприятия за осигуряване на устойчивостта на откосите и елиминирание проявата на свличания.	Експлоатация	Предотвратяване на аварии и инциденти
32.	Да не се допуска съхранение на взривни вещества в границите на концесионната площ.	Експлоатация	Предотвратяване на аварии и инциденти
33.	Да се осигури качествена питейна вода на обекта за нуждите на работещите.	Разкриване Експлоатация Рекултивация	Опазване на здравето на работещите на кариерата
34.	Сключване на договор с фирма по трудова медицина, която да следи за здравословното състояние на работещите на обекта.	Разкриване Експлоатация Рекултивация	Опазване на здравето на работещите на кариерата

35.	Осигуряване от работодателя на лични предпазни средства за работещите и контрол за непрекъснатото им използване.	Разкриване Експлоатация Рекултивация	Опазване на здравето на работещите на кариерата
-----	--	--	---

Настоящото решение се отнася за конкретното инвестиционното предложение: „Продължаване на срока на предоставената концесия и разработване на находище „Боаза“ за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, разположено в землището на с. Пайдушко и гр. Търговище, община Търговище, област Търговище“ и в посоченият му обхват.

На основание чл. 99, ал. 11 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл.99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда, Решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка от контролните органи по околна среда.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл.166, т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

20.2.2026 г.

X Стела Илиева

СТЕЛА ИЛИЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ШУМЕН
Подписано от: Stela Ilieva



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu

