



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ - 23 - ЕО/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.14, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие и чл.37, ал.4 във връзка с чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ и представена писмена документация по чл.8а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми от възложителя „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, бул. „29-ти януари“ № 3 и получени становища от Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна и Регионална здравна инспекция гр. Търговище

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на изготвяне на Подобен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Резервно хранване на с. Кралево от водопровода хранващ гр. Търговище от язовир Тича“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

засегнати поземлени имоти за трасе на водопровода и сервитут към него: поземлени имоти с идентификатори: 39390.76.33 с НТП: „За път от републиканската пътна мрежа“; 39390.104.3 с НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“; 39390.104.6 с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“; 39390.72.42 с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“; 39390.72.26 с НТП: „Лозе“; 39390.72.43 с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“; ПИ 39390.72.25 с НТП: „Лозе“; 39390.71.17 с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“; ПИ 39390.71.4 с НТП: „Нива“ и 39390.71.100 с НТП: „За извор на прясна вода“, всички по КК на с. Кралево, общ. Търговище

възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ООД, ЕИК: 835014989

адрес: гр. Търговище, бул. „29-ти януари“ № 3

Характеристика на плана: Подробният устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект Резервно хранване на с. Кралево от водопровода хранващ гр. Търговище от язовир Тича се изготвя за поземлени имоти извън урбанизираната територия на



с. Кралево, общ. Търговище. Резервното водоснабдяване на с. Кралево цели доставяне на населението на достатъчно количество вода с необходимото качество, поради недостиг на вода от хранващите с вода местни плитни водоизточници и предотвратяване режима на вода през летния и есенен сезон. Трасето ще бъде изградено подземно и ще започва от съществуващия водопровод след пресичането му на път (точката на връзката попада в горска територия), 10 м от трасето минава през същата територия, като минава над съществуващ малък водосток, продължава през 2 частни земеделски имота, по земеделски път, през частен земеделски имот, продължава през земеделски път, като в участъка над стопанския двор засяга част от частен земеделски имот, продължава по земеделският път над гробищния парк, след това през друг земеделски път, през земеделски имот и влиза в имота на шахтовия кладенец. Трасето ще бъде с дължина 1710м с точка на водовземане в ПИ с идентификатор 39390.104.3 по КК на с. Кралево и завършват в ПС "Кралево 2", разположена в ПИ с идентификатор 39390.71.100 по КК на с. Кралево. В имота за свързване на водопровода към системата за хранване на с. Кралево с питейна вода е разположена Помпена станция ПС "Кралево 2" до шахтов кладенец. Ще се монтира нова помпа използваща пред напора на довеждащия водопровод. Водното количество на съществуващият водоизточник дренаж „БПС- 2" заедно с доведената допълнително вода от водопровода хранващ гр. Търговище от яз. Тича, чрез ПС "Кралево 2" ще се тласкат по съществуващ функциониращ водопровод до напорен водоем 180 м³. От водоема водата ще се прехвърля в два черпателни водоема по 100м³ и от тях ще се подава по гравитация към водопроводната мрежа на с. Кралево - съществуващи, изградени и експлоатиращи се съоръжения. При изграждане на допълнителното водоснабдяване на с. Кралево ще се изградят шахта водовземане, шахта въздушник, шахта отток, отточна тръба с дължина 30м, която ще се зауства в дере и заустване.

Трасето на водопровода и сервитута към него частично засягат поземлени имоти от землището на с. Кралево с идентификатори: 39390.76.33, вид собств. Държавна публична, с НТП: „За път от републиканската пътна мрежа“; 39390.104.3, собств. Общинска частна, НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“; 39390.104.6, собств. Общинска публична, НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“; 39390.72.42, собств. Общинска публична, НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“; 39390.72.26, собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП: „Лозе“; 39390.72.43, собств. Общинска публична, НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“; ПИ 39390.72.25, собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП: „Лозе“; 39390.71.17, собств. Общинска публична, НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“; ПИ 39390.71.4, собств. Общинска частна, НТП: „Нива“; 39390.71.100, собств. Държавна частна, вид територия- терен зает от води и водни обекти, НТП: „За извор на прясна вода“; Сграда 39390.71.100.1, собств. Държавна частна, функционално предназначение Сграда за водоснабдяване и/или канализация.

При строителните дейности на обекта за ел. хранване ще се ползват мобилни агрегати.

Изготвянето на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Резервно хранване на с. Кралево от водопровода хранващ гр. Търговище от язовир Тича“ попада в обхвата на т. 9.1. от Приложение 2 към чл.2, ал.2, т.1 на *Наредбата за ЕО* и на основание чл.2, ал.2, т.1 от същата наредба подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Проектът за ПУП-ПП попада и в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от



Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР.

МОТИВИ:

1. Реализирането на Подобен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект Резервно захранване на с. Кралево от водопровода захранващ гр. Търговище от язовир Тича с дължина 1710м ще осигури достатъчно количество вода с необходимото качество и ще се предотврати режима на вода през летния и есенен сезон в населеното място.
2. С Решение № 13 от 31.03.2021г. на Общински съвет гр. Търговище се разрешава изработването на ПУП-ПП за обект «Резервно захранване на с. Кралево от водопровода захранващ гр. Търговище от язовир Тича».
3. При реализиране на плана не се предвижда извършване на дейности и изграждане на съоръжения, които могат да доведат до възникване на екологични проблеми за разглеждания район и не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
4. Трасето на водопровода, който ще бъде изграден подземно и при засягане на терени, които пряко и/ или косвено са повлияни от човешката дейност е в съответствие с принципите на устойчивото развитие.
5. След изграждане на резервното водоснабдяване при постъпване на допълнителните водни количества до абонатите ще се използват съществуващите и функциониращи водоснабдителни съоръжения и водопроводна система.
6. Планът не е свързан с експлоатация на съществуващи или нови предприятия и съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал.3, т.3 от ЗООС и не се очакват неблагоприятни въздействия произтичащи от възникване на опасности и последствия от възникване на голяма авария.
7. При реализацията на плана след проектирането на обекта, не се предвижда изменение на вида на ландшафта и неговата степен на антропогенизация се запазва.
8. Съгласно становище на БД Черноморски район изх. № 05-11-282/А7/09.03.2021г., *ПУП-ПП е допустим спрямо ПУРБ и ПУРН. Реализирането на ПУП-ПП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:*
 - бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. III от становището по отношение изискванията на Закона за водите, което е предоставено на възложителя;
 - не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.Становището е изпратено на възложителя.
9. Подобен устройствен план - Парцеларен план за обект „Резервно захранване на с. Кралево от водопровода захранващ гр. Търговище от язовир Тича“, със засегнати поземлени имоти за трасе на водопровода и сервитут към него: поземлени имоти с идентификатори: 39390.76.33 с НТП: „За път от републиканската пътна мрежа“; 39390.104.3 с НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“; 39390.104.6 с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“; 39390.72.42 с НТП: „За



селскостопански, горски, ведомствен път“; 39390.72.26 с НТП: „Лозе“; 39390.72.43 с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“; ПИ 39390.72.25 с НТП: „Лозе“; 39390.71.17 с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“; ПИ 39390.71.4 с НТП: „Нива“ и 39390.71.100 с НТП: „За извор на прясна вода“ по Кадастралната карта на с. Кралево, общ. Търговище не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположената ЗЗ е BG0002093 „Овчарово“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-844/ 17.11.2008 г. на Министъра на ОСВ, обн. ДВ бр.12/ 13.02.2009 г.), като Поземлен имот с идентификатор 39390.71.17 по Кадастралната карта на с. Кралево, засегнат от трасето на водопровода и сервитута към него **граничи** със защитената зона. Останалите имоти, засегнати от трасето на водопровода и сервитута към него се намират **на отстояние** повече от 60м от ЗЗ BG 0002093 „Овчарово“.

10. На основание чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от същата, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която изготвяне на ПУП-ПП за обект „Резервно хранене на с. Кралево от водопровода хранващ гр. Търговище от язовир Тича“, със засегнати поземлени имоти за трасе на водопровода и сервитут към него, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG 0002093 „Овчарово“ за опазване на дивите птици, тъй като:

- местоположението и обема на предвидените с ПУП-ПП дейности не се очаква да доведат до увреждане, унищожаване и фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитената зона, предвид това, че Поземлен имот с идентификатор 39390.71.17 по Кадастралната карта на с. Кралево, граничещ със ЗЗ, засегнат от трасето на водопровода и сервитута към него е с Начин на трайно ползване: „За селскостопански, горски, ведомствен път“;
- ПУП-ПП няма да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на защитената зона, както и до прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, вкл. птици, предмет на опазване;
- с предвидените в ПУП-ПП дейности не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. безпокойство, намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, вкл. птици, предмет на опазване в ЗЗ BG 0002093 „Овчарово“;
- не се очаква предвидените в ПУП-ПП дейности да доведат до кумулативно въздействие върху видове и местообитания, вкл. птици, предмет на опазване в ЗЗ при прилагането му, спрямо одобрените до момента планове, програми и/или проекти и реализирани инвестиционни предложения.

11. Съгласно Становище на РЗИ Търговище изх. № 10-46-1/21.10.2021г., по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве:



Реализирането на плана не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл. 31(1) от Закона за здравето.

12. Предвид местоположението на засегнатата територия и същността на предвидените дейности в плана, които ще се извършват в землището на с. Кралево, общ. Търговище не се предполагат трансгранични въздействия върху околната среда.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 88, ал. 7 от ЗООС, при промяна на възложителя и/или преди изменение на плана, възложителят, съответно новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Шумен.

На основание чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок от 5 години от влизането му в сила не е одобрен плана.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ДИМО БОДУРОВ
Директор на РИОСВ гр. Шумен

Дата: 29.10.2021 г.

