



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

#### РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

№ ШУ- 28 - П/ 2022 г.

С вх. № УИН-288/04.05.2022г. във фронт -офис „Обслужване на едно гише“ при РИОСВ гр. Шумен е входирано от възложителите „Мегатекс-88 Солар 1“ ЕООД, „Мегатекс-88 Солар 2“ ЕООД, „Мегатекс-88 Солар 3“ ЕООД, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ №2, Бизнес център Уведомление за инвестиционно предложение съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение: Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 83510.567.20 по КК на гр. Шумен с площ 168 943 кв.м. и НТП: „За електроенергийно производство“. Уведомлението е депозирано до компетентен орган околна среда и към него са приложени: скица на ПИ № 83510.567.20 по КК на гр. Шумен; скица-виза за проектиране № 113/02.03.2022г., издадена от Гл. архитект на Община Шумен на основание Действащ ПУП-ПЗ-Заповед № РД-25-2858/06.12.2021г. за проектиране на „Фотоволтаичен парк“; Договор за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост № 36, том 3, рег. 903 дело 439 от 23.02.2022 г.; Учредителен акт № 31, том 6, рег. № 2152, дело 1017/13.04.2022 г.; Учредителен акт № 35, том 6, рег. № 2150, дело 1019/13.04.2022 г.; Учредителен акт № 36, том 6, рег. № 2151, дело 1020/13.04.2022 г.; чертеж: Ситуация Фотоволтаична централа на МЕГАТЕКС-88 СОЛАР 1“ ЕООД; чертеж: Ситуация Фотоволтаична централа на „МЕГАТЕКС-88 СОЛАР 2“ ЕООД; чертеж: Ситуация Фотоволтаична централа на „МЕГАТЕКС-88 СОЛАР 3“ ЕООД; копие от съобщение в електронно издание „АЛО.БГ“ от 03.04.2022 г.; електронен носител.

В уведомлението за инвестиционно предложение се съдържа информацията „За разглеждания имот има действащ ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № РД-25-2858/06.12.2021г.“, за проекта на който няма уведомяване на компетентния орган по околна среда по съответния ред.

С писмо изх. № УИН-288(1)/20.05.2022г. възложителя е уведомен, че е необходимо да представи в РИОСВ гр. Шумен информация в указан срок, която счита, че има значение за производството. Със същото писмо възложителя е уведомен, че при непредставяне на информация, РИОСВ гр. Шумен започва процедура по прекратяване поради недопустимост на ИП за терена, посочен в уведомлението, който в регистрите на РИОСВ все още се води nereкултивирано сметище.

С вх. № УИН-288(2)/02.06.2022г. в РИОСВ гр. Шумен са входирани: Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж за „Рекултивация на същ. депо за твърди битови отпадъци- I-ви, II-ри и III-ти етап“ гр. Шумен с местонахождение: гр. Шумен, кв. Дивдядово; Заповед № РД-25-559/21.03.2022г. на кмета на Община Шумен за назначаване на комисия за приемане изпълнението на етап „Техническа рекултивация“ на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци (ТБО) от Община Шумен“ на 19.04.2022г.;



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“№71, ет.3

Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840

e-mail: [riosv@riosv-shumen.eu](mailto:riosv@riosv-shumen.eu)

[www.riosv-shumen.eu](http://www.riosv-shumen.eu)

Протокол за приемане на етап „Техническа рекултивация“ на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци (ТБО) от Община Шумен“ от 19.04.2022г.; Становище на председателя на комисията; Особено мнение на представителя на РИОСВ гр. Шумен в комисията; Споразумение от 25.08.2015г. между Община Шумен и изпълнителя на проекта „Рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци в кв. Дивдядово, общ. Шумен“, Количествено-стойностни сметки, Сметки за разплащане на натурални видове СМР от 2005г. и 2006 г.; Акт № 5514 за частна общинска собственост от 14.12.2021г. на ПИ № 83510.567.20 по КК на гр. Шумен; Скица на ПИ № 83510.567.20 от 03.02.2022г.; Становище на представител на проектанта; Становище на главен експерт „Екология“ в Община Шумен; Акт № 209 за експертна категоризация на рекултивирани нарушени терени от 19.04.2022г. на експерт от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкин“, съгласно който: „При експертизата е установено, че площадката (трасето) е с обща площ 168943 кв.м. и е разположена в местност „Чернювец“ в землището на гр. Шумен, с трайно предназначение: земеделска, среден бонитетен бал-25, категория-осма“.

Съгласно наличната в РИОСВ – Шумен информация и официално представена документация, имотът предмет на разглежданото ИП, е депо за битови отпадъци на Община Шумен, което е с прекратена експлоатация. За обекта през 2002 г. е изготвен проект за техническа и биологична рекултивация, актуализиран през 2004 г. проектът е съгласуван с РИОСВ – Шумен, за което е издадено положително становище с изх. № 220 от 03.02.2004 г., в което са поставени съответни условия които да се изпълняват по време на реализацията на строежа.

От представена в РИОСВ – Шумен информация по рекултивацията на депото с вх. № 1584 от 18.03.2011г. от Община Шумен се установява, че строителството започва през 2004 г. и до 18.03.2011г. са извършени следните строителни работи предвидени по проекта:

1. пренареждане и преоткосиране на депонираните твърди битови отпадъци с минимален откос по целия скат на депото, с оглед извършване на същинската рекултивация;
2. полагане на изравнителен слой пръст от 0,20 м върху цялата площ на сметището;
3. полагане на газов дренажен слой от трошен камък с дебелина 0,50 м върху цялата площ на депото;
4. минерален запечатващ слой глина - с дебелина 0, 50 м върху цялата площ.
5. положени са хоризонталните тръби на газоотвеждащата система в газовия дренажен слой и са изградени газови кладенци;
6. положен е част от дренажния слой за чисти води от трошен камък с дебелина 0,5 м върху 30 % от площта на сметището, доставени са на депо пръст, фракция и хумус.

Съгласно информацията в писмото, остават да се изпълнят следните видове строително – монтажни работи за довършване на обекта:

1. дренажен слой за чисти води от трошен камък с дебелина 0,5 м върху останалата част на сметището;
2. слой от пръст с дебелина 0,7 м;
3. слой от хумус — 0,3 м;
4. изпълнение на 4 броя контролни кладенци за мониторинг на подземните води;
5. изпълнение на охранителна облицована канавка;
6. помпена станция за ИАВ с тласкател и оросителна система.

При извършена проверка от РИОСВ-Шумен през 2014 г. и съставен констативен протокол № ЮИ-93 от 04.11.2014 г. е установено, че към момента на проверката дейности по

рекултивация на старото депо за ТБО – гр. Шумен не се извършват. Същите са били прекратени през 2006 г. Проектът е спрял на етап полагане на запечатващ слой глина, който не е изграден до край. През периода от спиране на проекта до момента на проверката, атмосферните влияния са нарушили дебелината на слоя и са повлияли върху степента на угниване, поради образуваните увреди от стичащите се дъждовни води.

На 19.04.2022 г., във връзка със Заповед РД-255 от 21.03.2022 г. на кмета на Община Шумен за сформирание на комисия за приемане на етап „Техническа рекултивация“ за обект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за ТБО на Община Шумен, е извършен оглед на терена, подлежащ на рекултивация. При огледа е установено, че на депото са извършвани следните дейности по техническата рекултивация: поставен е изравнителен слой пръст, газов дренажен чакъл, горен изолиращ слой (глина), който на места е отмит от дъждовете и се вижда чакъла под него. Изкопани са канавки за отвеждане на дъждовните води, които не са облицовани, а са земно насипни. Изградени са газовите кладенци и пунктовете за мониторинг на водите. При обхода на депото се установи, че техническата рекултивация не е изпълнена в цялост, също така не е изградена охранителната канавка по дигата на депото, която се предвижда да е облицована с бетонови плочи 50/50/5 с трапецовидно напречно сечение на канала. За установяване работата на комисията е съставен протокол, който е подписан с „особено мнение“ от РИОСВ – Шумен, предвид недовършената рекултивация на депото и заключение: *Предвид гореизложените обстоятелства считам, че на този етап не може да се приеме, че „Техническата рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци /ТБО/ е завършена.*

В представените по време на работата на комисията документи и наличните в РИОСВ-Шумен такива, липсва каквато и да е информация за извършвани дейности по рекултивация в периода от 2006 г. до 2022 г. Липсват документи, удостоверяващи свършените строително – монтажни работи по строежа. Не са представени актове за приемане и удостоверяване на извършените СМР. Към момента съгласуваният с положително становище с изх. № 220 от 03.02.2004 г., проект за техническа и биологична рекултивация на старото депо не е изпълнен и не са налице условията по чл. 42, ал. 2 от Наредба 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. (ДВ. бр. 80 от 13.09.2013 г.).

Във връзка с горното, считам че към момента реализирането на разглежданото инвестиционно предложение от „Мегатекс -88 Солар-1“ ЕООД, Мегатекс -88 Солар-2“ ЕООД и Мегатекс -88 Солар-3“ ЕООД за изграждане на фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 83510.567.20 по КК на гр. Шумен, е недопустимо по отношение управление на отпадъците и опазване на почвите.

ИП може да бъде реализирано, след като бъдат изпълнени следните условия:

1. По реда на нормативен акт, се установи, цялостно изпълнение на проекта за рекултивация с всички негови етапи на техническа и биологична рекултивация;
2. Налице е съгласуване и издадено положително становище на проектанта и строителния надзор за допустимостта на ИП с оглед изграждане на металната конструкция върху рекултивационния слой на депото, за монтиране на фотоволтаичните панели, с оглед недопускане нарушаване на пластове и увеличаване на количеството инфилтратни води.

С вх. № УИН-288(3)/16.06.2022г. в РИОСВ гр. Шумен е внесено заявление, с което възложителят, чрез упълномощено лице съгласно приложено пълномощно, заявява, че оттегля подаденото Уведомление за инвестиционно предложение, ведно с всички съпътстващи го документи за: Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор



83510.567.20 по КК на гр. Шумен с площ 168 943 кв.м. и НТП: „За електроенергийно производство“.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 56, ал. 1 от *Административнопроцесуалния кодекс (АПК)*, чл.2а, ал.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, приета с ПМС № 59/2003г., посл. изм. ДВ, бр 67/2019г.

### РЕШИХ:

**Прекратявам** процедурата по Глава шеста от *Закона за опазване на околната среда* (обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), съвместено с процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

**за инвестиционно предложение:** Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 83510.567.20 по КК на гр. Шумен с площ 168 943 кв.м. и НТП: „За електроенергийно производство“

**възложители:** „Мегатекс-88 Солар 1“ ЕООД, „Мегатекс-88 Солар 2“ ЕООД, „Мегатекс-88 Солар 3“ ЕООД, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ №2, Бизнес център

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред **Министъра на околната среда и водите** и/или пред **Административен съд гр. Шумен**, по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Решението не отменя правата на възложителя за инициране на нова процедура по ОВОС, в т.ч. ОС по реда на нормативната уредба по околна среда.

**ИНЖ. ДИМО БОДУРОВ**  
*Директор на РИОСВ гр. Шумен*

Дата: 21.06. 2022 г.

