



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ-37- ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/(обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/(обн. ДВ бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007г., ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн. ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – Община Омуртаг, гр. Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2А, и получено становище от Регионална здравна инспекция гр. Търговище

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Водовземане от подземни води за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Веренци, община Омуртаг чрез ново водовземно съоръжение на подземни води (тръбен кладенец „ТК- Веренци“)“ в ПИ с идентификатор 10687.20.94 по КК на с. Веренци, общ. Омуртаг“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: поземлен имот с идентификатор 10687.20.94 по КК на с. Веренци, общ. Омуртаг, обл. Търговище

възложител: Община Омуртаг, ЕИК: 000875817

седалище: гр. Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2А

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ е свързано с изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец „ТК- Веренци“ в ПВТ: Пукнатинни води във валанж-хотрив-апт Предбалкан-Конево- код BG2G000K1NB038 за допълнително водоснабдяване на с. Веренци, общ. Омуртаг. Към момента селото се водоснабдява от дренаж „Веренци“ на ВиК Търговище, съгласно Разрешително № 21510311 от 21.12.2012г., продължено с Решение № 24/13.02.2023 г. от подземно водно тяло (ПВТ): „Пукнатинни води във валанж-хотрив-апт Предбалкан“



Конев“ с код BG2G000K1NB038. Дебитът на дренажа е силно зависим от падналите валежи. Новият тръбен кладенец ще допълва необходимите за селото водни количества при недостиг на дренажа и ще осигурява необходимите минимални количества за питейно-битови нужди на селото с проектен дебит до $9,33 \text{ m}^3/\text{дневно}$ или до $3400 \text{ m}^3/\text{годишно}$.

Проектният тръбен кладенец ще е с дълбочина 50,0 m и ще има следната конструкция:

- От +0,10 до 50,0 m – Експлоатационно-филтрова PVC-колона с $\Phi 114 \text{ mm}$;
- Филтри с интервала от 20,0 до 40,0 m и от 43 до 50 m.

На устието ще бъде изградена подземна бетонна шахта (1,20 x 180 x 1,0 m), издаваща се 0,20 m над терена. Устието на кладенеца ще се издава на 0,15 m над дъното на шахтата. Проектният дебит за водовземане от кладенеца е $9,33 \text{ m}^3$ ($0,108 \text{ l/s}$) вода среднодневно или $3400 \text{ m}^3/\text{годишно}$ при следните параметри: максимално допустимо понижение – 28,20 m и Радиус на влияние – 106 m. Кладенецът ще се оборудва с потопяема помпа с номинален дебит $Q = 1,08 \text{ m}^3/\text{h}$ и напор $H = 60 \text{ m}$. Помпата ще е спусната на дълбочина 42,0 m. За водоподемни тръби ще се ползва тръба ПЕ $\Phi 32 \text{ mm}$. На тръбната арматура в подземната шахта ще е монтиран У-филтър, възвратен клапан и водомер за отчитане на черпените водни количества. Водата ще се депонира в черпателя на помпената станция за водоснабдяване на селото. Предвижда се новият тръбен кладенец да бъде изграден на територията на помпената станция в ПИ с идентификатор № 10687.20.94 по КК на с. Веренци, общ. Омуртаг, водоснабдяваща селото. По време на изграждането на проектния кладенец ще се използват PVC-тръби, въздух или вода и бентонит за промивна течност около 3 m^3 и гравий. По време на изграждането на тръбния кладенец ще се образува излишна глинеста маса (шлам) около 3 m^3 , които ще бъдат извозвани на определено за строителни отпадъци общинско сметище. По време на експлоатацията на кладенеца няма да се генерират отпадъци. Не е необходимо изграждане на нова пътна инфраструктура: кладенецът ще бъде изграден на територията на помпната станция, достъпът до която е по черен общински път. Захранването на потопяемата помпа за осъществяване на водовземането от кладенеца ще се осъществява от помпената станция.

Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /ЗЗ/ съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположената ЗЗ е BG 0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-910/ 11.12.2008 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 15/ 24.02.2009 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-72/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.), намираща се на отстояние повече от 8km. от ИП.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Водовземане от подземни води за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Веренци, община Омуртаг чрез ново водовземно съоръжение на подземни води (тръбен кладенец „ТК- Веренци“)“ в Поземлен имот с идентификатор 10687.20.94 по Кадастралната карта на с. Веренци, общ. Омуртаг, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение „Водовземане от подземни води за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Веренци, община Омуртаг чрез ново водовземно съоръжение на подземни води (тръбен кладенец „ТК- Веренци“) в ПИ с идентификатор 10687.20.94 по КК на с. Веренци, общ. Омуртаг“ попада в обхвата на т. 2. Минно дело: г)

дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т.1 от него подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на тръбен кладенец на ТК- „Веренци“ с цел допълнително водоснабдяване на с. Веренци, общ. Омуртаг.
2. При изграждането на кладенеца ще се използват PVC-тръби, въздух или вода и бентонит за промивна течност и гравий.
3. Предвиждат се изкопни работи за изграждането на подземна бетонна шахта, която ще се изгради на устието на кладенеца. Не се предвижда допълнително усвояване на площи при изграждане на тръбния кладенец.
4. При реализацията на инвестиционното предложение формираните количества земни маси ще се вложат в обратен насип.
5. С прилагането на мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда при реализация на ИП, дискомфортът върху околната среда ще бъде сведен до минимум.
6. При спазване на изискванията на здравословни и безопасни условия на труд, здравният риск за работещите на обекта по време на реализация на инвестиционното предложение е минимален.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира поземлен имот с идентификатор 10687.20.94 (с площ 1452 кв.м и НТП: „За водностопанско, хидромелиоративно съотъжения“) по КК на с. Веренци, общ. Омуртаг, обл. Търговище.
2. Площадката в която ще се реализира инвестиционното предложение е разположена извън населеното място, на около 300 метра югозападно от с. Веренци.
3. Съгласно Становище на БД „Черноморски район“ гр. Варна с изх. №05-11-926/A1/19/08.2025г.:

3.1 „Предвижда се изграждане на ново водовземно съоръжение- „ТК-Веренци“ с географски координати 26°26'17,33"E, 43°3'32,99"N, и проектна дълбочина на ТК- 50 m в ПИ с идентификатор 10687.20.94, с. Веренци, което ще разкрие



9700, гр.Шумен, ул.„Съединение“ №71, ет.3
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840
e-mail: riosv@riosv-shumen.eu www.riosv-shumen.eu



подземно водно тяло „Пукнатинни води във валанж - хотрив - апт Предбалкан Конево“ с код BG2G000K1NB038, представляващо в района първи водоносен хоризонт“.

3.2 „Съгласно провеждания национален мониторинг през 2024 г., ТК попада в част от подземното водно тяло (област Търговище), в което не са установени средногодишни концентрации, по-големи от стандарта за качество (СК) на подземните води, съгласно Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води“.

3.3 „В радиус от 1 km от предвидения за изграждане ТК има водовземно съоръжение с издадено разрешително за водовземане на подземни води от същото подземно водно тяло - дренаж „Чортлен“ (ВГ „Паничино“ 2 бр. дренажи) с титуляр „ВиК“ ООД-гр. Търговище и Разрешително №21510314/21.12.2012 г. за водовземане от подземни води на Директора на БДЧР“.

3.4 ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2022-2027г. при спазване на посочените мерки и законови изисквания в становището и ПУРН 2022-2027г. при спазване на посочените мерки в становището. Мотивираната оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми е: Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. I и т. III от становището и не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела. Становището е изпратено на възложителя.

4. Съгласно Стаговище изх. № 10-23-1/21.10.2025г. на РЗИ- Търговище: „Становището на РЗИ- Търговище по отношение определяне степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве е, че реализирането на инвестиционното предложение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл. 31 (1) от Закона за здравето и санитарно-хигиенните норми и изискванията в нормативната база“.

5. ИП е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони.

6. Реализацията на ИП няма да доведе до загуба на площ на природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона.

7. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване на цитираната по-горе 33, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популацията ѝ.

8. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона 33 BG.0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с

**въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;
възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. При строителството на тръбния кладенец ще има кратко пряко въздействие от шум и вибрации в близост до площадката, като мястото на въздействие не се очаква нивото на шума да превишава пределно допустимите стойности.
2. Емисионно натоварване на атмосферния въздух се очаква по време на строителството от прахови емисии при изкопните работи в района на обекта и изгорели газове, които се очаква да бъдат под пределно допустимите концентрации, предвид използването на съвременни сондажни съоръжения. Въздействието ще бъде незначително локално и ограничено във времето, като ще се засегне само територията на работната площадка.
3. Съгласно Баланса на ресурсите на подземните водни тела, горепосоченото подземно водно тяло е в добро количествено състояние – няма превишения на общото годишно черпене над определените разполагаеми ресурси и не е установена тенденция към понижаване на водните нива. Определени са следните ресурси за ПВТ за м. август: разполагаеми ресурси – 192,46 l/s, общо разрешено водно количество – 31,97 l/s по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества – 160,48 l/s. Експлоатационният индекс, съгласно чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ (съотношение между общото черпене от ПВТ и разполагаемите ресурси) е ~17%. Съгласно представената информация, от „ТК-Веренци“ ще може да се осигури 3400 m³/годишно вода (средногодишен дебит – 0,107 l/s), с цел допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Веренци по информация в гореописаното становище на БДЧР.
4. Формираните изкопни земни маси ще се използват за запръстване на терена около кладенеца, отделеният и съхранен хумусен пласт, ще бъде вложен при благоустрояване на терена.
5. Предвид местоположението, параметрите и характера на предвидените дейности, при реализация на разширението на обекта, не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган и е публикувал на интернет страницата си съобщение за него; 2/ компетентният орган е обявил предложението на интернет страницата си УИН-820/08.08.2025г. и е уведомил кмета на Община Омуртаг и кметство с. Веренци.
2. Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-29-/2/07.10.2025г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на Община Омуртаг и с. Веренци.
3. Община Омуртаг с писмо вх.№ ОВОС-29-/4/ 14.11.2025г и кметство с. Веренци с писмо с вх. №ОВОС-29-/5/17.11.2025г., информират РИОСВ гр. Шумен с писмо, за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС



и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица. В резултат от осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение „Водовземане от подземни води за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Веренци, община Омуртаг чрез ново водовземно съоръжение на подземни води (тръбен кладенец „ТК- Веренци“)“ в ПИ с идентификатор 10687.20.94 по КК на с. Веренци, общ. Омуртаг“, и в посоченият му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА

Директор РИОСВ-Шумен



Дата: 20.11.2025 г.