



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ-46-ПР/2026 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/* (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и въз основа на критериите по чл.16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/* (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007г, изм. и доп.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* (обн. ДВ бр.25/2003г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – «ИЗВОРОВО АГРО» ЕООД, с. Изворово, общ. Антоново, ул. „Васил Левски“ № 41 и получени становища от Регионална здравна инспекция гр. Търговище и БД „Дунавски район“ гр. Плевен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Изграждане на поливна система за капково напояване на овощна градина- сливи, лешници и орехи“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: ПИ № 32473.43.6, 32473.44.3, 32473.44.6, 32473.44.7, 32473.44.8, 32473.44.9, 32473.44.10, 32473.44.11, 32473.44.12, 32473.44.14, 32473.44.15, 32473.44.16, 32473.39.8, 32473.39.10, 32473.39.11, 32473.41.1, 32473.41.2, 32473.41.6, 32473.41.21, 32473.41.23, 32473.41.30, 32473.46.16, 32473.46.17, 32473.46.22, 32473.46.23, 32473.53.15, 32473.53.17, 32473.53.18, 32473.53.19, 32473.53.23, 32473.34.2, 32473.34.7, 32473.34.8, 32473.35.2, 32473.35.6, 32473.37.3, 32473.37.4, 32473.37.5, 32473.37.13, 32473.37.20, 32473.37.22, 32473.37.23, 32473.38.5, 32473.40.4, 32473.45.3, 32473.45.4, 32473.45.5, 32473.45.16, 32473.45.22, 32473.45.23, 32473.45.24, 32473.45.26, 32473.45.28, 32473.45.29, 32473.45.30, 32473.46.7, 32473.46.9, 32473.47.8, 32473.47.9, 32473.47.10, 32473.47.16, 32473.47.17, 32473.48.10, 32473.48.12, 32473.48.15, 32473.48.20, 32473.49.4, 32473.49.10, 32473.50.3, 32473.50.6, 32473.50.7, 32473.50.19, 32473.51.7, 32473.51.8, 32473.51.17, 32473.51.18, 32473.52.1, 32473.52.2, 32473.52.3, 32473.52.4, 32473.52.9, 32473.52.17, 32473.52.22 и 32473.53.7 по КККР на с. Изворово, общ. Антоново

възложител: «ИЗВОРОВО АГРО» ЕООД, ЕИК: 202685284

седалище: с. Изворово, общ. Антоново, ул. „Васил Левски“ № 41



Характеристика на инвестиционното предложение (ИП): Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на поливна система за капково напояване на овощна градина, засадена със сливи, лешници и орехи, в землището на с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище. Предложението представлява изменение на вече одобрено инвестиционно предложение, за което е издадено Решение № ШУ-29-ПР/2024 г. на РИОСВ – Шумен за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Одобреното инвестиционно предложение е за „Изграждане на 4 броя водовземни съоръжения – тръбни кладенци в землището на с. Изворово“, предвидени в поземлени имоти с идентификатори 32473.53.10, 32473.51.17, 32473.46.17, 32473.45.30 и 32473.53.13 по КККР на с. Изворово, община Антоново. С настоящото изменение се предвижда изграждане на система за капково напояване на овощните масиви, както и промяна в местоположението на едно от предвидените водовземни съоръжения. Промяната се състои в промяна на поземления имот, в който ще бъде изграден един от сондажните кладенци – вместо в ПИ с идентификатор 32473.53.10 по КК на с. Изворово, общ. Антоново, съоръжението ще бъде изградено в ПИ с идентификатор 32473.501.387 по КККР на с. Изворово, община Антоново.

За осигуряване на необходимото водоснабдяване на напояваните площи се предвижда изграждане на техническа инфраструктура, свързваща водовземните съоръжения с поливната система. Системата ще включва помпена станция, изравнителен (буферен) резервоар, филтърна група и мрежа от полимерни тръби, тръбни елементи и фитинги. Тръбната мрежа ще бъде изпълнена подземно, като тръбите ще се полагат в изкопи с дълбочина приблизително 0,30–0,40 m. Общата проектна дължина на тръбната мрежа ще бъде около 70 000 m. Предвижда се изграждането на четири водовземни съоръжения – тръбни кладенци, с проектна дълбочина на сондажите в диапазона 100–200 m. Водовземните съоръжения ще осигуряват необходимите водни количества за напояване на овощните масиви чрез подземната тръбна мрежа и съответните съоръжения за регулиране и филтриране на водата.

Напояването ще обхваща следните поземлени имоти по КККР на с. Изворово, община Антоново: ПИ № 32473.43.6, 32473.44.3, 32473.44.6, 32473.44.7, 32473.44.8, 32473.44.9, 32473.44.10, 32473.44.11, 32473.44.12, 32473.44.14, 32473.44.15, 32473.44.16, 32473.39.8, 32473.39.10, 32473.39.11, 32473.41.1, 32473.41.2, 32473.41.6, 32473.41.21, 32473.41.23, 32473.41.30, 32473.46.16, 32473.46.17, 32473.46.22, 32473.46.23, 32473.53.15, 32473.53.17, 32473.53.18, 32473.53.19, 32473.53.23, 32473.34.2, 32473.34.7, 32473.34.8, 32473.35.2, 32473.35.6, 32473.37.3, 32473.37.4, 32473.37.5, 32473.37.13, 32473.37.20, 32473.37.22, 32473.37.23, 32473.38.5, 32473.40.4, 32473.45.3, 32473.45.4, 32473.45.5, 32473.45.16, 32473.45.22, 32473.45.23, 32473.45.24, 32473.45.26, 32473.45.28, 32473.45.29, 32473.45.30, 32473.46.7, 32473.46.9, 32473.47.8, 32473.47.9, 32473.47.10, 32473.47.16, 32473.47.17, 32473.48.10, 32473.48.12, 32473.48.15, 32473.48.20, 32473.49.4, 32473.49.10, 32473.50.3, 32473.50.6, 32473.50.7, 32473.50.19, 32473.51.7, 32473.51.8, 32473.51.17, 32473.51.18, 32473.52.1, 32473.52.2, 32473.52.3, 32473.52.4, 32473.52.9, 32473.52.17, 32473.52.22 и 32473.53.7 по КККР на с. Изворово, общ. Антоново. Основната цел на инвестиционното предложение е осигуряване на необходимото количество вода за напояване на овощните масиви чрез изграждане на ефективна система за капково напояване. Системата ще обединява водовземните съоръжения за регулиране и филтриране на водата и подземната тръбна мрежа за нейното довеждане и разпределение до напояваните площи. При реализация на инвестиционното предложение не се очаква генериране на големи количества строителни отпадъци. Сондирането ще се извърши от моторна сонда и ще е необходимо само временното изграждане на утайник за циркулиращата вода по време на работа, който след приключване на сондирането ще бъде заринат и изравнен с терена. Всички генерирани по време на строителството отпадъци ще бъдат предавани на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /33/ от



Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е BG 0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-239/ 22.03.2024г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.34/ 16.04.2024г.), намираща се на отстояние 4,1км от ИП.

На основание чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по- горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на поливна система за капково напояване на овощна градина – сливи, лешници и орехи“ в Поземлен имот с идентификатор 32473.501.387 по Кадастралната карта на с. Изворово, общ. Антоново **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.

ИП е разширение на съществуваща дейност, което самостоятелно попада в обхвата на т.1 „Селско, горско и водно стопанство: в) „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ от Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения: ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на система за капково напояване на овощни масиви, включваща помпена станция, буферен резервоар, филтърна група и подземна тръбна мрежа с обща дължина около 70 000 m. Тръбната мрежа ще се полага в изкопи с дълбочина около 0,30–0,40 m. За осигуряване на необходимото водоснабдяване ще се използват четири тръбни кладенци.
2. Инвестиционното предложение представлява изменение на одобрено инвестиционно предложение, за което е издадено Решение № ШУ-29-ПР/2024 г. на РИОСВ – Шумен за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с предмет „Изграждане на 4 броя водовземни съоръжения – тръбни кладенци в землището на с. Изворово“. Променя се местоположението на предвидения тръбен кладенец, който съгласно одобреното инвестиционно предложение е предвиден в ПИ с идентификатор 32473.53.10 по КККР на с. Изворово, община Антоново, като същият ще бъде изграден в ПИ с идентификатор 32473.501.387 по КККР на с. Изворово, община Антоново.
3. Предвид предназначението на съоръженията, локалния характер на строителните дейности и липсата на значими емисии при експлоатацията, не се очакват съществени рискове за човешкото здраве.
4. Характерът на инвестиционното предложение не предполага възникване на риск от големи аварии и/или бедствия. Не се предвиждат дейности, свързани с производство, съхранение или употреба на опасни вещества в количества, създаващи значителен риск за околната среда или населението.

5. Не се очаква генериране на значителни количества отпадъци. При сондирането ще се образуват сондажни отпадъци и ще се използва временен утайник, който след приключване на работите ще бъде заринат и теренът ще бъде изравнен. Генерираните отпадъци ще се събират и предават на лица, притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО.
6. Предвид функционалната връзка на настоящото изменение с вече одобреното инвестиционно предложение по Решение № ШУ-29-ПР/2024 г. на РИОСВ – Шумен, както и характера и параметрите на предвидените дейности, не се очаква значително кумулиране на отрицателни въздействия с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства, абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Изворово, община Антоново, област Търговище, в ПИ № 32473.43.6, 32473.44.3, 32473.44.6, 32473.44.7, 32473.44.8, 32473.44.9, 32473.44.10, 32473.44.11, 32473.44.12, 32473.44.14, 32473.44.15, 32473.44.16, 32473.39.8, 32473.39.10, 32473.39.11, 32473.41.1, 32473.41.2, 32473.41.6, 32473.41.21, 32473.41.23, 32473.41.30, 32473.46.16, 32473.46.17, 32473.46.22, 32473.46.23, 32473.53.15, 32473.53.17, 32473.53.18, 32473.53.19, 32473.53.23, 32473.34.2, 32473.34.7, 32473.34.8, 32473.35.2, 32473.35.6, 32473.37.3, 32473.37.4, 32473.37.5, 32473.37.13, 32473.37.20, 32473.37.22, 32473.37.23, 32473.38.5, 32473.40.4, 32473.45.3, 32473.45.4, 32473.45.5, 32473.45.16, 32473.45.22, 32473.45.23, 32473.45.24, 32473.45.26, 32473.45.28, 32473.45.29, 32473.45.30, 32473.46.7, 32473.46.9, 32473.47.8, 32473.47.9, 32473.47.10, 32473.47.16, 32473.47.17, 32473.48.10, 32473.48.12, 32473.48.15, 32473.48.20, 32473.49.4, 32473.49.10, 32473.50.3, 32473.50.6, 32473.50.7, 32473.50.19, 32473.51.7, 32473.51.8, 32473.51.17, 32473.51.18, 32473.52.1, 32473.52.2, 32473.52.3, 32473.52.4, 32473.52.9, 32473.52.17, 32473.52.22 и 32473.53.7.
2. Водовземните съоръжения са предвидени в ПИ № 32473.51.17, 32473.46.17, 32473.45.30 и 32473.53.13, като едното съоръжение се променя от ПИ № 32473.53.10 в ПИ № 32473.501.387. Промяната е локална и не изменя характера и предназначението на инвестиционното предложение.
3. Не се предвижда засягане на крайбрежни зони или морска среда. Не се предвижда промяна предназначението на горски територии или значително застрояване. Въздействието върху почвите ще бъде ограничено до строителния период и ще бъде възстановено след приключване на строителните работи.
4. На площадката на ИП и в непосредствена близост не са разположени обекти от недвижимото културно наследство, които могат да бъдат засегнати.
5. ИП е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони.

6. Предвид местоположението и характерът на инвестиционното предложение не се очаква безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената ЗЗ BG 0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания.
7. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в цитираната по- горе ЗЗ, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.
8. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона BG 0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен на пространствения обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието върху атмосферния въздух ще бъде минимално и локално. При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не се предвиждат процеси, които да отделят високи нива на вредни емисии в атмосферата. По време на строителните дейности са възможни краткотрайни и незначителни прахови емисии и емисии от строителната и сондажната техника, които ще бъдат ограничени във времето и пространството. Не се очаква значимо влошаване качеството на атмосферния въздух.
2. Изграждането на поливната система няма да окаже отрицателно въздействие на съществуващото и одобреното земеползване.
3. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-719-1/31.07.2026г. на БД „Дунавски район“ гр. Плевен мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми е „Не се очаква реализацията на ИП за „Изграждане на поливна система за капково напояване на овощна градина- сливи, лешници и орехи“ в землището на с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище“ да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми. ИП е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022-2027г., спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т.1.1.5 и т. 2 от становището, в това число:
 - ✓ Мярка с код на действие DW_1_4- „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ);
 - ✓ Спазване на забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 на Наредба № 3 за проектирания по реда на наредбата пояс III на проектната СОЗ около язовир Ястребино, използван за обществено питейно-битово водоснабдяване;
 - ✓ Изграждането на водовземно съоръжение и водовземаването от подземни води подлежи на разрешителен режим, съгласно разпоредбите на Закона за водите, Глава четвърта „Разрешителен режим“ и изискванията на Наредба №1;
 - ✓ За водите, предназначени за напояване следва да се спазват изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури; Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделските източници и Правилата за добра земеделска практика;

ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027г. с код EW_1 и код на действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

4. Съгласно становище с изх. № 10-27-1/04.08.2026г. на РЗИ- Търговище по отношение на определяне на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, реализирането на инвестиционното предложение не би представлявало евентуална опасност за човешкото здраве, при условие, че се спазват изискванията на чл. 31 (1) от Закона за здравето и санитарно-хигиенните норми и изисквания уредени в нормативната база.
5. Предвид местоположението на предвидения за реализация обект, не се очаква трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

IV Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС: 1/ възложителят е уведомил писмено с уведомление за инвестиционното предложение компетентния орган; 2/ компетентният орган е обявил предложението на своята интернет страница.

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес, компетентния орган: 1/ е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, като е поставил съобщение за достъпа до информацията и я е публикувал на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица; 2/ с писмо изх. № ОВОС-36-(1)/24.07.2026 г. е предоставил копие на Искането и информацията по Приложение № 2 на кметовете на Община Антоново и с. Изворово.

3. Община Антоново с писмо вх. № ОВОС-36-6/25.09.2026 г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационните табла в сградата на общината за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

4. Кмета на с. Изворово, общ. Антоново с писмо с вх. ОВОС-36-7/07.10.2026 г. информира РИОСВ гр. Шумен за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и поставяне на съобщение на интернет страницата на общината и на информационните табла в сградата на общината за достъпа до информацията и изразяване на становища от заинтересованите лица, с което е осигурен обществен достъп. В резултат на осигуреният 14-дневен достъп до информацията по Приложение № 2 за инвестиционното предложение няма постъпили становища, мнения и възражения от заинтересованите лица и организации.

Към момента на изготвяне на настоящето решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение: „Изграждане на поливна система за капково напояване на овощна градина- сливи, лешници и орехи“ в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.



На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

13.10.2026 г.

X Стела Илиева

Стела Илиева

Директор на РИОСВ - Шумен

Подписано от: Stela Ilieva

